



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ**

Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Σέρρες, 16 Ιανουαρίου 2026

Αριθμ. Πρωτ.: 907

Ταχ. Δ/ση: 2^ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας
Ταχ. Κώδικας: 62100
Πληροφορίες: Χινέλης Μιχαήλ
Τηλέφωνο: 23210 – 94791
Δ/ση στο διαδ. (URL): www.hospser.gr
Ηλεκτρ. Ταχ. (e-mail): xinelis@hospser.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.21/2025

**διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 388390**

για την προμήθεια ειδών:

«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»

με CPV: 33141110-4 και CPV: 33141114-2

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: 502.040,80 € συμπεριλαμβανομένου ο Φ.Π.Α.

436.040,80 € χωρίς να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διάρκεια σύμβασης:

Εικοσιτέσσερις (24) μήνες, είτε έως εξαντλήσεως οικονομικού ή φυσικού αντικείμενου.

Περιεχόμενα

| | |
|---|-----------|
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..... | 2 |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ..... | 4 |
| 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 5 |
| 1.4 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 20 |
| 1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ..... | 20 |
| 1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ..... | 28 |
| 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ..... | 29 |
| 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..... | 29 |
| 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης..... | 29 |
| 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων..... | 29 |
| 2.1.5 Εγγυήσεις..... | 30 |
| 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων..... | 31 |
| 2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ..... | 31 |
| 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής..... | 32 |
| 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού..... | 44 |
| 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια..... | 49 |
| 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα..... | 49 |
| 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης..... | 50 |
| 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία..... | 50 |
| 2.2.8.2. Υπεργολαβία..... | 50 |
| 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής..... | 51 |
| 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών..... | 51 |
| 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα..... | 53 |
| 2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ..... | 58 |
| 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης..... | 58 |
| 2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 58 |
| 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών..... | 58 |
| 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»..... | 62 |
| 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής..... | 62 |
| 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά..... | 63 |
| 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών..... | 65 |
| 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών..... | 66 |
| 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών..... | 66 |
| 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 68 |
| 3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..... | 68 |
| 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών..... | 68 |
| 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών..... | 68 |
| 3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ..... | 69 |
| 3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 71 |
| 3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..... | 72 |
| 3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ..... | 74 |
| 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 76 |
| 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)..... | 76 |
| 4.2 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ..... | 76 |
| 4.3 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 76 |
| 4.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ..... | 77 |
| 4.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ..... | 78 |
| 4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 78 |
| 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 79 |
| 5.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ..... | 79 |

| | |
|---|-----------|
| 5.2 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ..... | 80 |
| 5.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ..... | 81 |
| 5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ..... | 81 |
| 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ..... | 83 |
| 6.1 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ..... | 83 |
| 6.2 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΓΑΘΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ..... | 83 |
| 6.3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΩΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ..... | 84 |
| 6.4 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..... | 84 |
| 6.5 ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ..... | 85 |
| 6.6 ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ..... | 85 |
| 6.7 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ..... | 85 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 87 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ..... | 114 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ..... | 163 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ..... | 164 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ..... | 177 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 178 |

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| | |
|---|--|
| Επωνυμία : | Γενικό Νοσοκομείο Σερρών (Γ.Ν. Σερρών) |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): | 999218370 |
| Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: | 1015.E00263.0001 |
| Ταχυδρομική Διεύθυνση : | 2ο Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Σερρών-Δράμας |
| Πόλη : | Σέρρες |
| Ταχυδρομικός Κωδικός : | 62100 |
| Χώρα : | Ελλάδα |
| Κωδικός NUTS : | EL526 |
| Τηλέφωνο : | 23210 94791 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) | xinelis@hospser.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες : | Μιχαήλ Χινέλης |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.hospser.gr |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Γενικό Νοσοκομείο και αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., είναι μια Μη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και εποπτεύεται από την 4^η Υγειονομική Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης.

Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι, η παροχή υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στην προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): <http://www.hospser.gr> στη διαδρομή: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών → Ανακοινώσεις-Νέα → Προμήθειες- Διαγωνισμοί καθώς και από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Μιχαήλ Χινέλη με τηλ. επικοινωνίας 3210.94791 και email: xinelis@hospser.gr.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 3.2.3.02.89.000.0001 με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2025 και 2026 του προαναφερόμενου Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 21380/04.12.2025 (ΑΔΑ:9Τ2Σ469071-7ΑΝ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026 και έλαβε α/α 2079/2025 καταχώρισης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

1.3.1 Αντικείμενο της Σύμβασης:

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών: **«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» κατάλληλα για χρήση σε ανθρώπους**. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων ως εξής:

- CPV: 33141110-4, «Επιδεσμικό Υλικό»,
- CPV: 33141114-2, «Ιατρική Γάζα».

Σκοπός της σύμβασης είναι να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Απαιτήσεις/Τεχνικές Προδιαγραφές», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

1.3.3 Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων δύο και τετρακοσίων εξήντα δύο ευρώ και μηδέν οκτώ λεπτών (502.462,08 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι σαράντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (436.040,80 €) χωρίς να συμπεριλαμβάνετε ο Φ.Π.Α., για εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

1.3.4 Υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, με βάσει την κατανομή σε είδη και συγκεκριμένα σε εκατόν επτά τμήματα, όπως διακρίνονται στον κάτωθι πίνακα:

1^{ος} ΠΙΝΑΚΑΣ

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤ Α | ΦΠΑ % | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ |
|-----|----------------|--|-----------------|-----------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 13-01-06 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1000 | 13% | 19,8000 € | 19.800,00 € | 22.374,00 € |
| 2 | 24-24-40 | ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5cm X 5 cm ΑΤΟΜΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 13% | 0,0270 € | 540,00 € | 610,20 € |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------|-------|-----|-----------|-------------|-------------|
| 3 | 013-05-07.α | ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΑΓΓΙΟ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5.600 | 24% | 10,9000 € | 61.040,00 € | 75.689,60 € |
| 4 | 13-01-10 | ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6.000 | 13% | 6,9900 € | 41.940,00 € | 47.392,20 € |

26PROC018349180 2026-01-16
ΑΔΑ: 9ΗΟΞ469071-ΖΥΓ

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---------|---------|-----|----------|-------------|-------------|
| 5 | 013-04-08 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 30cm X 30cm (X- RAY, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, 8PLY) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60.000 | 13% | 0,1918 € | 11.508,00 € | 13.002,00 € |
| 6 | 13-01-09 | ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8cm X 9 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 13% | 4,2900 € | 1.287,00 € | 1.454,31 € |
| 7 | 013-05-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY ΑΠΛΗ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 13% | 0,0247 € | 494,00 € | 558,00 € |
| 8 | 013-04-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY, X-RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 220.000 | 13% | 0,0280 € | 6.160,00 € | 6.952,00 € |
| 9 | 013-05-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 5cm X 5cm (12PLY ΑΠΛΗ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30.000 | 13% | 0,0045 € | 135,00 € | 153,00 € |
| 10 | 013-04-04 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30cm X 30cm (X-RAY) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40.000 | 13% | 0,0795 € | 3.180,00 € | 3.592,00 € |
| 11 | 013-04-12 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8cm X 8cm (X-RAY) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50.000 | 13% | 0,0155 € | 775,00 € | 876,00 € |
| 12 | 01-13-012 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 8cmX 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 13% | 0,1364 € | 40,92 € | 46,23 € |
| 13 | 13-20-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 20cm X 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 0,3317 € | 132,68 € | 149,92 € |
| 14 | 13-20-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 15cm X 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 800 | 13% | 0,2370 € | 189,60 € | 214,24 € |
| 15 | 13-20-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10cm X 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1.600 | 13% | 0,1690 € | 270,40 € | 305,60 € |
| 16 | 01-13-014 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12cmX 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 800 | 13% | 0,1910 € | 152,80 € | 172,64 € |
| 17 | 13-09-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10cm X 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 160 | 13% | 1,3300 € | 212,80 € | 240,46 € |

| | | | | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|---------|--------|-----|----------|------------|------------|
| 18 | 13-10-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10.000 | 13% | 0,1050 € | 1.050,00 € | 1.187,00 € |
| 19 | 13-10-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:12cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 13% | 0,1358 € | 1.086,40 € | 1.228,00 € |
| 20 | 13-10-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 13% | 0,1630 € | 1.304,00 € | 1.473,60 € |
| 21 | 13-10-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5.000 | 13% | 0,2100 € | 1.050,00 € | 1.186,50 € |
| 22 | 13-10-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 8cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 13% | 0,0900 € | 720,00 € | 813,60 € |
| 23 | 13-12-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 2cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 2,1600 € | 86,40 € | 97,64 € |
| 24 | 13-10-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 2,8500 € | 114,00 € | 128,82 € |
| 25 | 13-12-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 4cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 3,1000 € | 124,00 € | 140,12 € |
| 26 | 13-12-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 5,0000 € | 200,00 € | 226,00 € |
| 27 | 13-12-08 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 7cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 5,5500 € | 222,00 € | 250,86 € |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------|-------|-----|-----------|------------|------------|
| 28 | 13-12-07 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣΙ No:6cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 5,2500 € | 210,00 € | 237,32 € |
| 29 | 13-11-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:10 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3.000 | 13% | 0,1064 € | 319,20 € | 360,60 € |
| 30 | 13-11-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:20 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3.200 | 13% | 0,2184 € | 698,88 € | 789,76 € |
| 31 | 01-13-037 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:12 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3.000 | 13% | 0,1456 € | 436,80 € | 493,50 € |
| 32 | 13-11-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No: 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4.400 | 13% | 0,1660 € | 730,40 € | 825,44 € |
| 33 | 13-11-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No: 7,5 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1.000 | 13% | 0,0962 € | 96,20 € | 108,70 € |
| 34 | 013-40-12A | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ & ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΝΙ 3cm X 44cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 13% | 6,6500 € | 3.990,00 € | 4.508,70 € |
| 35 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5cm X 12,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 19,0000 € | 1.900,00 € | 2.147,00 € |
| 36 | 13-36-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 5cm X 7,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4.000 | 13% | 0,0139 € | 55,60 € | 62,80 € |
| 37 | 013-40-12B | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,5cm X 30cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 5,7800 € | 2.312,00 € | 2.612,56 € |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---------|-----|-----|-----------|-------------|-------------|
| 38 | 013-40-048 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5cm X 40cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 160 | 13% | 6,3300 € | 1.012,80 € | 1.144,48 € |
| 39 | 13-40-0402 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 19cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 13,5000 € | 2.700,00 € | 3.051,00 € |
| 40 | 013-40-050 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 9,7900 € | 1.958,00 € | 2.212,54 € |
| 41 | 013-40-0403 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 18cm X 18cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 26,4400 € | 5.288,00 € | 5.975,44 € |
| 42 | 13-40-0421 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 13,2200 € | 2.644,00 € | 2.987,72 € |
| 43 | 13-40-0422 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 31,6300 € | 12.652,00 € | 14.296,76 € |
| 44 | 013-40-12Γ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 15,9400 € | 1.594,00 € | 1.801,22 € |
| 45 | 013-40-21Α | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12,5cm X 12,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 15,0000 € | 3.000,00 € | 3.390,00 € |
| 46 | 013-40-12Ε | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm X 25cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 25,0000 € | 5.000,00 € | 5.650,00 € |
| 47 | 13-40-0401 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 7,3400 € | 2.936,00 € | 3.317,32 € |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------|-----|-----|-----------|------------|------------|
| 48 | 013-40-041 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5cm X 17,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 360 | 13% | 8,9500 € | 3.222,00 € | 3.640,90 € |
| 49 | 013-40-042 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 25cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 11,0600 € | 442,40 € | 499,92 € |
| 50 | 013-40-24 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 12cm(±2cm) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 13% | 7,4800 € | 4.488,00 € | 5.071,20 € |
| 51 | 013-04-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm (±1cm) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 4,3000 € | 1.720,00 € | 1.943,60 € |
| 52 | 013-04-051 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 6,0300 € | 2.412,00 € | 2.725,56 € |
| 53 | 13-40-220 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 6,1300 € | 2.452,00 € | 2.770,76 € |
| 54 | 13-40-0423 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 9,4700 € | 3.788,00 € | 4.280,40 € |
| 55 | 013-40-043 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20 cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 13,1700 € | 2.634,00 € | 2.976,40 € |
| 56 | 13-40-0438 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 18,5cm X 19,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 31,0500 € | 6.210,00 € | 7.017,30 € |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|--------|-----|-----------|------------|------------|
| 57 | 13-40-0437 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 21,2700 € | 4.254,00 € | 4.807,02 € |
| 58 | 13-36-02 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50.000 | 13% | 0,0330 € | 1.650,00 € | 1.865,00 € |
| | 13-36-03 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 36.000 | 13% | 0,0462 € | 1.663,20 € | 1.879,20 € |
| 60 | 13-36-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 24.000 | 13% | 0,0612 € | 1.468,80 € | 1.660,80 € |
| 61 | 13-36-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X25cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 13% | 0,0740 € | 1.480,00 € | 1.672,00 € |
| 62 | 13-36-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 30cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 13% | 0,0880 € | 1.760,00 € | 1.988,00 € |
| 63 | 13-31-05 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο:5,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 34,0000 € | 3.400,00 € | 3.842,00 € |
| 64 | 13-31-06 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο: 7,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 34,0000 € | 6.800,00 € | 7.684,00 € |
| 65 | 13-31-061 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο: 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 70 | 13% | 34,0000 € | 2.380,00 € | 2.689,40 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---------|-----|-----|-----------|------------|------------|
| 66 | 13-26-02 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΥΠΟΥ COLLAR-CUFF, 6m/τεμαχιο) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 2,1800 € | 872,00 € | 985,36 € |
| 67 | 13-26-18 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ SMALL | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 13% | 1,1180 € | 447,20 € | 505,32 € |
| 68 | 13-26-20 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ LARGE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 13% | 1,1180 € | 670,80 € | 758,04 € |
| 69 | 13-26-19 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 13% | 1,1180 € | 670,80 € | 758,04 € |
| | 024-15-17 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2gr ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ 1% | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 13% | 15,0000 € | 3.000,00 € | 3.390,00 € |
| 71 | 13-28-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 13% | 11,8400 € | 355,20 € | 401,40 € |
| 72 | 13-28-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 13% | 11,8400 € | 473,60 € | 535,20 € |
| 73 | 13-28-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 13% | 11,8400 € | 355,20 € | 401,40 € |
| 74 | 13-28-25 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 13% | 65,0000 € | 1.950,00 € | 2.203,50 € |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---------|-----|-----|-----------|------------|------------|
| 75 | 13-28-06 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 13% | 58,0000 € | 1.160,00 € | 1.310,80 € |
| 76 | 13-35-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 80 | 13% | 45,5000 € | 3.640,00 € | 4.113,20 € |
| 77 | 13-35-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 49,5000 € | 4.950,00 € | 5.593,50 € |
| 78 | 13-35-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 15cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 55,5000 € | 5.550,00 € | 6.271,50 € |
| 79 | 01-18-261 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 4,6000 € | 460,00 € | 519,80 € |
| 80 | 13-28-21 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 13% | 11,8400 € | 118,40 € | 133,79 € |
| 81 | 13-28-20 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 13% | 11,8400 € | 118,40 € | 133,79 € |
| 82 | 01-13-302 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ LARGE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 24% | 50,0000 € | 1.000,00 € | 1.240,00 € |
| 83 | 01-13-301 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 24% | 50,0000 € | 1.000,00 € | 1.240,00 € |

| | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------|-----|-----|------------|-------------|-------------|
| 84 | 013-40-51 | ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 13 | 860,0000 € | 43.000,00 € | 48.590,00 € |
| 85 | 013-40-022 | ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 800ml | ΤΕΜΑΧΙΟ | 160 | 24% | 130,0000 € | 20.800,00 € | 25.792,00 € |
| 86 | 013-40-34 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26cm X 15cm X 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 13% | 143,0000 € | 8.580,00 € | 9.695,40 € |
| 87 | 013-40-31 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM 18cmX12,5cmX 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 13% | 121,0000 € | 7.260,00 € | 8.203,80 € |
| 88 | 013-40-25 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL 10cm X7,5cm X 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 13% | 82,5000 € | 4.950,00 € | 5.593,50 € |
| 89 | 013-40-24S | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL 10cm X7,5cm X 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 | 13% | 129,5000 € | 15.540,00 € | 17.560,20 € |
| 90 | 013-40-24L | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE 15cm X25cm X 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 13% | 169,1000 € | 3.382,00 € | 3.821,70 € |
| 91 | 013-40-24M | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM 18cm X 12cm X 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 | 13% | 153,9000 € | 18.468,00 € | 20.868,86 € |
| 92 | 013-40-32 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1100ML | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 24% | 88,0000 € | 3.520,00 € | 4.364,80 € |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---|---------|--------|-----|-----------|------------|------------|
| 93 | 013-22-02 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 2,5cm X 5m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1.200 | 13% | 0,2286 € | 274,32 € | 309,96 € |
| 94 | 013-23-01.α | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5cm X 9,14m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 18.000 | 13% | 0,1747 € | 3.144,60 € | 3.553,20 € |
| 95 | 013-23-010 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,50 cm X 10m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 13% | 0,2590 € | 2.072,00 € | 2.341,60 € |
| 96 | 13-40-0428 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 13% | 7,5000 € | 2.250,00 € | 2.542,50 € |
| 97 | 13-40-0426 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 cm x 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 13% | 8,7000 € | 2.610,00 € | 2.949,30 € |
| 98 | 13-40-0430 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΤΟ 360° 15CM X 15CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 16,9000 € | 1.690,00 € | 1.909,70 € |
| 99 | 13-40-0435 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 16CM X 20CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 17,7500 € | 1.775,00 € | 2.005,75 € |
| 100 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5 CM X 12,5CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 24,5000 € | 2.450,00 € | 2.768,50 € |
| 101 | 13-40-0433 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17,5CM X 17,5CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 33,4000 € | 3.340,00 € | 3.774,20 € |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|---------|-----|-----|-----------|--------------|--------------|
| 102 | 13-40-0431 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚ 3 ΑΠΟΡΡΟΦ ΣΤΡΩΜ ΕΚΤΑΤΟ 360ο 15X20CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 19,4000 € | 1.940,00 € | 2.192,20 € |
| 103 | 013-40-18 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 17,0000 € | 1.700,00 € | 1.921,00 € |
| 104 | 024-15-18 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% (30gr) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 13% | 15,0000 € | 1.500,00 € | 1.695,00 € |
| 105 | 01-13-170Α | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ Νο: MEDIUM | ΖΕΥΓΟΣ | 200 | 24% | 2,5000 € | 500,00 € | 620,00 € |
| 106 | 01-13-170Β | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ Νο: LARGE | ΖΕΥΓΟΣ | 200 | 24% | 2,5000 € | 500,00 € | 620,00 € |
| 107 | 01-13-170Γ | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ Νο: X-LARGE | ΖΕΥΓΟΣ | 100 | 24% | 2,5000 € | 250,00 € | 310,00 € |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ : | | | | | | | 436.040,80 € | 502.462,08 € |

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά τμήμα-είδος για ένα, περισσότερα ή και για το σύνολο των τμημάτων-ειδών. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά για κάθε ένα τμήμα-είδος θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας του τμήματος-είδους. **Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης ποσότητας του κάθε τμήματος-είδους, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

Οι προσφορές γίνονται ανά είδος στην μονάδα μέτρησή τους μέχρι τέσσερα ψηφία με στρογγυλοποίηση μέχρι το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο. Ωστόσο στα γενικά σύνολα του κάθε είδους θα γίνεται στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

1.3.5 Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται **έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή αυτής**, είτε έως εξαντλήσεως του οικονομικού ή φυσικού αντικείμενου. Οι προσφερόμενες τιμές που θα κατακυρωθούν, αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 6.7 της παρούσας.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο άρθρο 1.3.4 της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση ή τμήμα/τα δύναται/ονται να λυθεί/ούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, εφόσον για τη συγκεκριμένη προμήθεια ειδών ή τμήμα αυτών, υπογραφεί σύμβαση από

Κεντρικό Φορέα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ε.Κ.Α.Π.Υ. κ.λπ.). Η διαδικασία δύναται να συνεχιστεί για τα υπόλοιπα τμήματα – είδη που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση του Κεντρικού Φορέα με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις αυτές, της λύσης της παρούσας σύμβασης ή τμήμα αυτής, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του Αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης ή τμήμα αυτής.

1.3.6 Κριτήριο Ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, **βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά μονάδα μέτρησης χωρίς να συμπεριλαμβάνετε ο ΦΠΑ για κάθε είδος - τμήμα .**

1.3.7 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατά' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»,
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών,
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- της υπ' αριθμ. της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).

Άλλο θεσμικό πλαίσιο

- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
- του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟΙ L 119.

Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης:

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- της υπ' αριθμ. Πρωτ. 2501/03-08-2022 Έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Εναρμόνιση των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα»,
- της υπ' αριθμ. Πρωτ. 8822/30.09.2025 (ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9) Εγγράφου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Υποχρέωση ελέγχου ποινικής ευθύνης νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας. Έκδοση Επικαιροποιημένο υποδείγματος αποδεικτικών μέσων για συμβάσεις προμηθειών-υπηρεσιών»,
- την υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 36221/13-08-2025 (Φ.Ε.Κ. 1046/18-08-2025 τ'. Υ.Ο.Δ.Δ.). Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, περί διορισμού του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών,
- τις υπ' αριθμ. Γ4β/10115 (ΦΕΚ 1082/20-08-2025) και υπ' αριθμ. Γ4β/οικ 37792 (ΦΕΚ 1152/04-09-2025) Υπουργικές Αποφάσεις, περί διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
- Το γεγονός της ένταξης του διαγωνισμού στην επόμενη τροποποίηση του Πίνακα Προγραμματισμού για το Διαχειριστικό Έτος 2025, του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
- την υπ' αριθμ. 666/22-09-2025 (ΑΔΑ:) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Σερρών με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και πρόσκλησής της στα πλαίσια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού (άρθρο 27 του ν. 4412/2016) για την προμήθεια των ειδών: "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ" με CPV:33141110-4 και CPV:33141114-2 αντίστοιχα, για δύο (2) έτη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών».
- Το υπ' αριθμ. 16716/01-10-2025 Πρωτογενές Αίτημα της Διαχείρισης Αναλωσίμων,
- Το από 08-10-2025 Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «Επιδεσμικό Υλικό και Ιατρική Γάζα».
- το Απόσπασμα Πρακτικών της 13ης/26-09-2025 (Θέμα οικονομικό 98ο) Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, περί «Έγκριση 1^ο) Πρωτογενούς Αιτήματος, 2^ο) Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών και 3^ο) Διενέργειας Διαδικασίας Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια των ειδών "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΓΑΖΕΣ" με CPV:33141110-4 και CPV:33141114-2 αντίστοιχα, για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4412/2016»,
- το εκ νέου υπ' αριθμ. 20053/17-11-2025 Πρωτογενές Αίτημα της Διαχείρισης Αναλωσίμων, κατόπιν της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό κωδικό διαβούλευσης : 2025DIAB31439,
- το από 18-11-2025 εκ νέου Πρακτικό Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια των ειδών «Επιδεσμικό Υλικό και Ιατρική Γάζα», κατόπιν της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό κωδικό διαβούλευσης : 2025DIAB31439,
- το Απόσπασμα Πρακτικών της 19ης/25-11-2025 (Θέμα οικονομικό 8ο) Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, περί εκ νέου «Έγκριση 1^ο) Πρωτογενούς Αιτήματος, 2^ο) Πρακτικού Τεχνικών Προδιαγραφών και 3^ο) Διενέργειας Διαδικασίας Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ,

για την προμήθεια των ειδών “ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΓΑΖΕΣ” με CPV:33141110-4 και CPV:33141114-2 αντίστοιχα, για την κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4412/2016», κατόπιν της δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης στο ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό κωδικό αριθμό διαβούλευσης : 2025DIAΒ31439.

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **Πέμπτη 05/03/2026 και ώρα 12:30 μ.μ.**

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ |
|---|---|--|
| Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Συστημικός αριθμός:388390) | 05-03-2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. | 10-03-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. |

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) <https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal>.

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 14.01.2026 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημοσιεύτηκε στις 15.01.2026 λαμβάνοντας αριθμό δημοσίευσης: 27981/2026.

B.1. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρίστηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρίστηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 388390 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και πιο συγκεκριμένα στις εφημερίδες: «**ΣΕΡΑΪΚΟ ΘΑΡΡΟΣ**» και «**ΝΙΓΡΙΤΑ**».

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ') της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρίστηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.hospser.gr στη διαδρομή: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών → Ανακοινώσεις- Νέα → Προμήθειες- Διαγωνισμοί.

B.2. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες δημοσίευσης, καταβάλλονται από τον φορέα που έδωσε την εντολή καταχώρισης στην εφημερίδα, εντός των προθεσμιών του άρθρου 69Ζ του ν. 4270/2014 (Α' 143). Σε περίπτωση ανακήρυξης αναδόχου της δημοσιευόμενης διαδικασίας, οι ως άνω δαπάνες παρακρατούνται από τον φορέα και αφαιρούνται από το τίμημα που οφείλει στον ανάδοχο για την προμήθεια. Η ποσοστιαία κατανομή της κάθε δημοσίευσης ανά είδος διακρίνεται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ |
|-----|-------------------------------------|--|--|---|
| 1 | 13-01-06 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10cm X 20cm | 9.900,00 € | 0,054% |
| 2 | 24-24-40 | ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5cm X 5 cm ΑΤΟΜΙΚΗ | 270,00€ | 0,0012% |
| 3 | 013-05-07.α | ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ | 30.520,00 € | 0,14% |
| 4 | 13-01-10 | ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm X 20cm | 20.970,00 € | 0,0962% |
| 5 | 013-04-08 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 30cm X 30cm (X-RAY, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, 8PLY) | 5.754,00 € | 0,0264% |
| 6 | 13-01-09 | ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8cm X 9 cm | 643.50 € | 0,003% |
| 7 | 013-05-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY ΑΠΛΗ) | 247,00 € | 0,0011% |
| 8 | 013-04-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY, X-RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) | 7.424,00 € | 0,0141% |
| 9 | 013-05-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 5cm X 5cm (12PLY ΑΠΛΗ) | 67,50 € | 0,0003% |
| 10 | 013-04-04 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30cm X 30cm (X-RAY) | 1.590,00 € | 0,0073% |
| 11 | 013-04-12 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8cm X 8cm (X-RAY) | 387.50 € | 0,0018% |
| 12 | 01-13-012 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 8cmX 2m | 20,46 € | 0,0001% |
| 13 | 13-20-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 20cm X 2m | 66,34 € | 0,0003% |

| | | | | |
|----|-----------|---|----------|---------|
| 14 | 13-20-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 15cm X 2m | 94,80 € | 0,0004% |
| 15 | 13-20-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10cm X 2m | 135,20 € | 0,0006% |
| 16 | 01-13-014 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12cmX 2m | 76,40 € | 0,0004% |
| 17 | 13-09-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10cm X 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST) | 106,40 € | 0,0005% |
| 18 | 13-10-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:10cm | 525,00 € | 0,0024% |
| 19 | 13-10-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:12cm | 543,20 € | 0,0025% |
| 20 | 13-10-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:15cm | 652,00 € | 0,0030% |
| 21 | 13-10-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 20cm | 525,00 € | 0,0024% |
| 22 | 13-10-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 8cm | 360,00 € | 0,0017% |
| 23 | 13-12-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 2cm | 43,20 € | 0,0002% |
| 24 | 13-12-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 3cm | 57,00 € | 0,0003% |
| 25 | 13-12-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 4cm | 62,00 € | 0,0003% |
| 26 | 13-12-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 5cm | 100,00 € | 0,0005% |
| 27 | 13-12-08 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 7cm | 111,00 € | 0,0005% |
| 28 | 13-12-07 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No:6cm | 105,00 € | 0,0005% |
| 29 | 13-11-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:10 cm | 159,60 € | 0,0007% |

| | | | | |
|----|-------------|---|------------|---------|
| 30 | 13-11-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:20 cm | 349,44 € | 0,0016% |
| 31 | 01-13-037 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:12 cm | 218,40 € | 0,0010% |
| 32 | 13-11-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No: 15cm | 365,20 € | 0,0017% |
| 33 | 13-11-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No: 7,5 cm | 48,10 € | 0,0002% |
| 34 | 013-40-12A | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ & ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΝΙ 3cm X 44cm | 1.995,00 € | 0,0092% |
| 35 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5cm X 12,5cm | 950,00 € | 0,0044% |
| 36 | 13-36-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 5cm X 7,5cm | 27,80 € | 0,0001% |
| 37 | 013-40-12B | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,5cm X 30cm | 1.156,00 € | 0,0053% |
| 38 | 013-40-048 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5cm X 40cm | 506,40 € | 0,0023% |
| 39 | 13-40-0402 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 19cm X 20cm | 1.350,00 € | 0,0062% |
| 40 | 013-40-050 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 979,00 € | 0,0045% |
| 41 | 013-40-0403 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 18cm X 18cm | 2.644,00 € | 0,0121% |
| 42 | 13-40-0421 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | 1.322,00 € | 0,0061% |
| 43 | 13-40-0422 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 20cm | 6.326,00 € | 0,029% |
| 44 | 013-40-12Γ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm | 797,00 € | 0,0037% |
| 45 | 013-40-21A | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12,5cm X 12,5cm | 1.500,00 € | 0,0069% |

| | | | | |
|----|------------|---|------------|---------|
| 46 | 013-40-12Ε | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm X 25cm | 2.500,00 € | 0,0115% |
| 47 | 13-40-0401 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 1.468,00 € | 0,0067% |
| 48 | 013-40-041 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5cm X 17,5cm | 1.611,00 € | 0,0074% |
| 49 | 013-40-042 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 25cm | 221,20 € | 0,0010% |
| 50 | 013-40-24 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 12cm(±2cm) | 2.244,00 € | 0,0103% |
| 51 | 013-04-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm (±1cm) | 860,00 € | 0,0039% |
| 52 | 013-04-051 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 1.206,00 € | 0,0055% |
| 53 | 13-40-220 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | 1.226,00 € | 0,0056% |
| 54 | 13-40-0423 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 1.894,00 € | 0,0087% |
| 55 | 013-40-043 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20 cm X 20cm | 1.317,00 € | 0,006% |
| 56 | 13-40-0438 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 18,5cm X 19,5cm | 3.105,00 € | 0,0142% |
| 57 | 13-40-0437 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 15cm X 15cm | 2.127,00 € | 0,0098% |
| 58 | 13-36-02 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 10cm | 825,00 € | 0,0038% |
| 59 | 13-36-03 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 15cm | 831,60 € | 0,0038% |
| 60 | 13-36-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 20cm | 734,40 € | 0,0034% |
| 61 | 13-36-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X25cm | 740,00 € | 0,0034% |

| | | | | |
|----|-----------|---|------------|---------|
| 62 | 13-36-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 30cm | 880,00 € | 0,004% |
| 63 | 13-31-05 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο:5,5 | 1.700,00 € | 0,0078% |
| 64 | 13-31-06 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο: 7,5 | 3.400,00 € | 0,0156% |
| 65 | 13-31-061 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο: 9 | 1.190,00 € | 0,0055% |
| 66 | 13-26-02 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΥΠΟΥ COLLAR-CUFF, 6m/τεμάχιο) | 1.526,00 € | 0,007% |
| 67 | 13-26-18 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ SMALL | 223,60 € | 0,001% |
| 68 | 13-26-20 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ LARGE | 335,40 € | 0,0015% |
| 69 | 13-26-19 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ MEDIUM | 335,40 € | 0,0015% |
| 70 | 024-15-17 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2gr ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ 1% | 1.500,00 € | 0,0069% |
| 71 | 13-28-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 177,60 € | 0,0008% |
| 72 | 13-28-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 236,80 € | 0,0011% |
| 73 | 13-28-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 177,60 € | 0,0008% |
| 74 | 13-28-25 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE | 975,00 € | 0,0045% |
| 75 | 13-28-06 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL | 580,00 € | 0,0027% |
| 76 | 13-35-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 1.820,00 € | 0,0083% |
| 77 | 13-35-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 2.475,00 € | 0,0114% |

| | | | | |
|----|------------|---|-------------|---------|
| 78 | 13-35-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 15cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 2.775,00 € | 0,0127% |
| 79 | 01-18-261 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 230,00 € | 0,0011% |
| 80 | 13-28-21 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 59,20 € | 0,0003% |
| 81 | 13-28-20 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 59,20 € | 0,0003% |
| 82 | 01-13-302 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ LARGE | 500,00 € | 0,0023% |
| 83 | 01-13-301 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ MEDIUM | 500,00 € | 0,0023% |
| 84 | 013-40-51 | ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 21.500,00 € | 0,0986% |
| 85 | 013-40-022 | ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 800ml | 10.400,00 € | 0,0477% |
| 86 | 013-40-34 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26cm X 15cm X 3,3cm | 4.290,00 € | 0,0197% |
| 87 | 013-40-31 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM 18cmX12,5cmX 3,3cm | 3.630,00 € | 0,0166% |
| 88 | 013-40-25 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL 10cm X7,5cm X 3,3cm | 2.475,00 € | 0,0114% |
| 89 | 013-40-24S | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL 10cm X 7,5cmX3,3 cm | 7.770,00 € | 0,0356% |
| 90 | 013-40-24L | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE 15cm X 25cmX3,3 cm | 1.691,00 € | 0,0078% |
| 91 | 013-40-24M | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM 18cm X 12cm X3,3 cm | 9.234,00 € | 0,0424% |
| 92 | 013-40-32 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1100ML | 1.760,00 € | 0,0081% |
| 93 | 013-22-02 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 2,5cm X 5m | 137,16 € | 0,0006% |

| | | | | |
|-----|-------------|--|------------|---------|
| 94 | 013-23-01.α | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5cm X 9,14m | 1.572,30 € | 0,0072% |
| 95 | 013-23-010 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,50 cm X 10m | 1.036,00 € | 0,0048% |
| 96 | 13-40-0428 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm | 1.125,00 € | 0,0052% |
| 97 | 13-40-0426 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 cm x 15cm | 1.305,00 € | 0,006% |
| 98 | 13-40-0430 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΤΟ 360°, 15CM X 15CM | 845,00 € | 0,0039% |
| 99 | 13-40-0435 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 16CM X 20CM | 887,50 € | 0,0041% |
| 100 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5 CM X 12,5CM | 1.225,00 € | 0,0056% |
| 101 | 13-40-0433 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17,5CM X 17,5CM | 1.670,00 € | 0,0077% |
| 102 | 13-40-0431 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚ 3 ΑΠΟΡΡΟΦ ΣΤΡΩΜ ΕΚΤΑΤΟ 360° 15X20CM | 970,00 | 0,0044% |
| 103 | 013-40-18 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ | 850,00 € | 0,0039% |
| 104 | 024-15-18 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% (30gr) | 750,00 € | 0,0034% |
| 105 | 01-13-170Α | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MEDIUM | 250,00 € | 0,0011% |
| 106 | 01-13-170Β | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ LARGE | 500,00 € | 0,0011% |
| 107 | 01-13-170Γ | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ X-LARGE | 250,00 € | 0,0006% |

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

1. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:
2. Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Η Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης,
4. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],
5. η παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της,
6. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και
7. το σχέδιο της Σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες και απαντώνται συγκεντρωτικά από την Αναθέτουσα Αρχή έως έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλον τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
- β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της

αναθέτουσας αρχής .

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι **προσφορές**, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής¹ συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα **με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά**, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α)** την ημερομηνία έκδοσης,
- β)** τον εκδότη,
- γ)** την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
- δ)** τον αριθμό της εγγύησης,
- ε)** το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

¹ Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι:

ζα) «η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως», και

ζβ) «σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου»,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα

αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για τον σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

A. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στον βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

Β. Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρων.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., για το σύνολο του τμήματος/των που υποβάλουν προσφορά.

Συγκεκριμένα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί **ανά είδος (τμήμα)** , είναι:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ-ΕΙΔΟΣ |
|-----|----------------|---|--|--|
| 1 | 13-01-06 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10cm X 20cm | 19.800,00 € | 396,00 € |
| 2 | 24-24-40 | ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5cm X 5 cm ΑΤΟΜΙΚΗ | 540,00 € | 10,80 € |
| 3 | 013-05-07.α | ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ | 61.040,00 € | 1.220,80 € |
| 4 | 13-01-10 | ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ | 41.940,00 € | 838,80 € |
| 5 | 013-04-08 | ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΑΖΑ ΛΑΠΤΟΤΟΜΙΑΣ 30cm X 30cm (X- RAY, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, 8PLY) | 11.508,00 € | 230,16 € |
| 6 | 13/1/2009 | ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8cm X 9 cm | 1.287,00 € | 25,74 € |

| | | | | |
|----|-----------|--|------------|----------|
| 7 | 013-05-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY ΑΠΛΗ) | 494,00 € | 9,88 € |
| 8 | 013-04-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY, X-RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) | 6.160,00 € | 123,20 € |
| 9 | 013-05-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 5cm X 5cm (12PLY ΑΠΛΗ) | 135,00 € | 2,70 € |
| 10 | 013-04-04 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30cm X 30cm (X-RAY) | 3.180,00 € | 63,60 € |
| 11 | 013-04-12 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8cm X 8cm (X-RAY) | 775,00 € | 15,50 € |
| 12 | 01-13-012 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 8cmX 2m | 40,92 € | 0,82 € |
| 13 | 13-20-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 20cm X 2m | 132,68 € | 2,65 € |
| 14 | 13-20-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 15cm X 2m | 189,60 € | 3,79 € |
| 15 | 13-20-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10cm X 2m | 270,40 € | 5,41 € |
| 16 | 01-13-014 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12cmX 2m | 152,80 € | 3,06 € |
| 17 | 13-09-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10cm X 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST) | 212,80 € | 4,26 € |
| 18 | 13-10-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:10cm | 1.050,00 € | 21,00 € |

| | | | | |
|----|----------|---------------------------------|------------|---------|
| 19 | 13-10-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:12cm | 1.086,40 € | 21,73 € |
| 20 | 13-10-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:15cm | 1.304,00 € | 26,08 € |
| 21 | 13-10-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 20cm | 1.050,00 € | 21,00 € |
| 22 | 13-10-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 8cm | 720,00 € | 14,40 € |
| 23 | 13-12-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 2cm | 86,40 € | 1,73 € |
| 24 | 13-12-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 3cm | 114,00 € | 2,28 € |
| 25 | 13-12-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 4cm | 124,00 € | 2,48 € |
| 26 | 13-12-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 5cm | 200,00 € | 4,00 € |
| 27 | 13-12-08 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 7cm | 222,00 € | 4,44 € |

| | | | | |
|----|------------|---|------------|---------|
| 28 | 13-12-07 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣΙ No:6cm | 210,00 € | 4,20 € |
| 29 | 13-11-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:10 cm | 319,20 € | 6,38 € |
| 30 | 13-11-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:20 cm | 698,88 € | 13,98 € |
| 31 | 01-13-037 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:12 cm | 436,80 € | 8,74 € |
| 32 | 13-11-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No: 15cm | 730,40 € | 14,61 € |
| 33 | 13-11-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No: 7,5 cm | 96,20 € | 1,92 € |
| 34 | 013-40-12A | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ & ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΝΙ 3cm X 44cm | 3.990,00 € | 79,80 € |
| 35 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5cm X 12,5cm | 1.900,00 € | 38,00 € |
| 36 | 13-36-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 5cm X 7,5cm | 55,60 € | 1,11 € |

| | | | | |
|----|-------------|--|-------------|----------|
| 37 | 013-40-12B | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,5cm X 30cm | 2.312,00 € | 46,24 € |
| 38 | 013-40-048 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5cm X 40cm | 1.012,80 € | 20,26 € |
| 39 | 13-40-0402 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 19cm X 20cm | 2.700,00 € | 54,00 € |
| 40 | 013-40-050 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 1.958,00 € | 39,16 € |
| 41 | 013-40-0403 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 18cm X 18cm | 5.288,00 € | 105,76 € |
| 42 | 13-40-0421 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | 2.644,00 € | 52,88 € |
| 43 | 13-40-0422 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 20cm | 12.652,00 € | 253,04 € |
| 44 | 013-40-12Γ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm | 1.594,00 € | 31,88 € |
| 45 | 013-40-21A | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12,5cm X 12,5cm | 3.000,00 € | 60,00 € |

| | | | | |
|----|------------|--|------------|----------|
| 46 | 013-40-12Ε | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm X 25cm | 5.000,00 € | 100,00 € |
| 47 | 13-40-0401 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 2.936,00 € | 58,72 € |
| 48 | 013-40-041 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5cm X 17,5cm | 3.222,00 € | 64,44 € |
| 49 | 013-40-042 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 25cm | 442,40 € | 8,85 € |
| 50 | 013-40-24 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 12cm(±2cm) | 4.488,00 € | 89,76 € |
| 51 | 013-04-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm (±1cm) | 1.720,00 € | 34,40 € |
| 52 | 013-04-051 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 2.412,00 € | 48,24 € |
| 53 | 13-40-220 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | 2.452,00 € | 49,04 € |
| 54 | 13-40-0423 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | 3.788,00 € | 75,76 € |

| | | | | |
|----|------------|--|------------|----------|
| 55 | 013-40-043 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20 cm X 20cm | 2.634,00 € | 52,68 € |
| 56 | 13-40-0438 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 18,5cm X 19,5cm | 6.210,00 € | 124,20 € |
| 57 | 13-40-0437 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 15cm X 15cm | 4.254,00 € | 85,08 € |
| | 13-36-02 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 10cm | 1.650,00 € | 33,00 € |
| | 13-36-03 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 15cm | 1.663,20 € | 33,26 € |
| 60 | 13-36-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 20cm | 1.468,80 € | 29,38 € |
| 61 | 13-36-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X25cm | 1.480,00 € | 29,60 € |
| 62 | 13-36-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 30cm | 1.760,00 € | 35,20 € |
| 63 | 13-31-05 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ No:5,5 | 3.400,00 € | 68,00 € |

| | | | | |
|----|-----------|--|------------|----------|
| 64 | 13-31-06 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ No: 7,5 | 6.800,00 € | 136,00 € |
| 65 | 13-31-061 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ No: 9 | 2.380,00 € | 47,60 € |
| 66 | 13-26-02 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΥΠΟΥ COLLAR-CUFF, 6m/τεμάχιο) | 872,00 € | 17,44 € |
| 67 | 13-26-18 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ SMALL | 447,20 € | 8,94 € |
| 68 | 13-26-20 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ LARGE | 670,80 € | 13,42 € |
| 69 | 13-26-19 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ MEDIUM | 670,80 € | 13,42 € |
| | 024-15-17 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2gr ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ 1% | 3.000,00 € | 60,00 € |
| 71 | 13-28-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 355,20 € | 7,10 € |
| 72 | 13-28-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 473,60 € | 9,47 € |

| | | | | |
|----|-----------|---|------------|----------|
| 73 | 13-28-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 355,20 € | 7,10 € |
| 74 | 13-28-25 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE | 1.950,00 € | 39,00 € |
| 75 | 13-28-06 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL | 1.160,00 € | 23,20 € |
| 76 | 13-35-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 3.640,00 € | 72,80 € |
| 77 | 13-35-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 4.950,00 € | 99,00 € |
| 78 | 13-35-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 15cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 5.550,00 € | 111,00 € |
| 79 | 01-18-261 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 460,00 € | 9,20 € |
| 80 | 13-28-21 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 118,40 € | 2,37 € |
| 81 | 13-28-20 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 118,40 € | 2,37 € |

| | | | | |
|----|------------|--|-------------|----------|
| 82 | 01-13-302 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ LARGE | 1.000,00 € | 20,00 € |
| 83 | 01-13-301 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ MEDIUM | 1.000,00 € | 20,00 € |
| 84 | 013-40-51 | ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 43.000,00 € | 860,00 € |
| 85 | 013-40-022 | ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 800ml | 20.800,00 € | 416,00 € |
| 86 | 013-40-34 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26cm X 15cm X 3,3cm | 8.580,00 € | 171,60 € |
| 87 | 013-40-31 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM 18cmX12,5cmX 3,3cm | 7.260,00 € | 145,20 € |
| 88 | 013-40-25 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL 10cm X7,5cm X 3,3cm | 4.950,00 € | 99,00 € |
| 89 | 013-40-24S | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL | 15.540,00 € | 310,80 € |
| 90 | 013-40-24L | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE | 3.382,00 € | 67,64 € |

| | | | | |
|----|-------------|---|-------------|----------|
| 91 | 013-40-24M | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM | 18.468,00 € | 369,36 € |
| 92 | 013-40-32 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1100ML | 3.520,00 € | 70,40 € |
| 93 | 013-22-02 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 2,5cm X 5m | 274,32 € | 5,49 € |
| 94 | 013-23-01.α | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5cm X 9,14m | 3.144,60 € | 62,89 € |
| 95 | 013-23-010 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,50 cm X 10m | 2.072,00 € | 41,44 € |
| 96 | 13-40-0428 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm | 2.250,00 € | 45,00 € |
| 97 | 13-40-0426 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 cm x 15cm | 2.610,00 € | 52,20 € |
| 98 | 13-40-0430 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΤΟ 3600 15CM X 15CM | 1.690,00 € | 33,80 € |
| 99 | 13-40-0435 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 16CM X 20CM | 1.775,00 € | 35,50 € |

| | | | | |
|------------------------|------------|--|------------|-------------------|
| 100 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5 CM X 12,5CM | 2.450,00 € | 49,00 € |
| 101 | 13-40-0433 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17,5CM X 17,5CM | 3.340,00 € | 66,80 € |
| 102 | 13-40-0431 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚ 3 ΑΠΟΡΡΟΦ ΣΤΡΩΜ ΕΚΤΑΤΟ 360ο 15X20CM | 1.940,00 € | 38,80 € |
| 103 | 013-40-18 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ | 1.700,00 € | 34,00 € |
| 104 | 024-15-18 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% (30gr) | 1.500,00 € | 30,00 € |
| 105 | 01-13-170Α | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MEDIUM | 500,00 € | 10,00 € |
| 106 | 01-13-170Β | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ LARGE | 500,00 € | 10,00 € |
| 107 | 01-13-170Γ | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ Χ- LARGE | 250,00 € | 5,00 € |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : | | | | 8.677,22 € |

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:

- α)** αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
- β)** παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8,
- γ)** δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),
- δ)** δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
- ε)** υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,
- στ)** δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,
- ζ)** στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργιών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5. Αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού.

Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα σύμβαση.

2.2.3.5.α. Περί Ρωσικής εμπλοκής των Οικονομικών Φορέων

Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε:

α) Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία

β) νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου· ή

γ) φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας αναφερόμενης στο στοιχείο α) ή β) της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις».

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους **2.2.3.1 έως και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,** μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Η εξέταση των, κατά τα ανωτέρω, προσκομισθέντων από τον οικονομικό φορέα στοιχείων, για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων που έλαβε και επικαλείται, θα πραγματοποιηθεί κατά το στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.2.3.8. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, καθώς και στην υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016».

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει στην Επιτροπή εξέτασης επανορθωτικών μέτρων της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 το σχέδιο της απόφασής της περί της διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων από τον οικονομικό φορέα επανορθωτικών μέτρων, συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία. Το σχέδιο της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, μαζί με όλα τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία αποστέλλονται, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου epanorthotika@eaadhsy.gr

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν έχει προσκομίσει, με δική του πρωτοβουλία, τα στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύονται τα επικαλούμενα μέτρα αυτοκάθαρσης (εκδοθείσες αποφάσεις διοίκησης, αποδεικτικά εξόφλησης προστίμων, αλληλογραφία με αρμόδιες ελεγκτικές αρχές κ.λπ.), η αναθέτουσα αρχή, πριν από τη σύνταξη και αποστολή του σχεδίου απόφασης στην Επιτροπή, υποχρεούται να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα την προσκόμισή τους, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι τα αιτούμενα στοιχεία δεν προσκομίστηκαν. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από έγγραφο, με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των στοιχείων, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα στοιχεία που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας δεν είναι πλήρη ή απαιτούνται διευκρινίσεις, πριν από την αποστολή του σχεδίου της απόφασής της στην Επιτροπή, καλεί τον οικονομικό φορέα για τη συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων ή/και την παροχή διευκρινίσεων, εντός προθεσμίας, που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες.

Αν ο οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, το γεγονός αυτό μνημονεύεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, δεν εξετάζονται από την Επιτροπή επανορθωτικά μέτρα που επικαλείται ένας οικονομικός φορέας, προκειμένου να αποδείξει την αξιοπιστία του, εφόσον αυτά έχουν ληφθεί **μετά** την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή δεν τα λαμβάνει υπόψη και δεν τα μνημονεύει στο σχέδιο της απόφασής της που αποστέλλει στην Επιτροπή.

Στην περίπτωση που, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπο του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β' αυτής, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, αλλά η συνδρομή του προέκυψε, κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας

(οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή.

Οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εξέτασης και επανεξέτασης των επανορθωτικών μέτρων ρυθμίζονται αναλυτικά στην ως άνω υπουργική απόφαση.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή δεν απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν στοιχεία προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2023, 2024 και 2025) να έχουν εκτελέσει προσηκόντως τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας, με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, συναφούς με το αντικείμενο του τμήματος στο οποίο συμμετέχουν, η συμβατική αξία της οποίας θα είναι ίση τουλάχιστον με το 30% της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) του αντίστοιχου τμήματος της παρούσας (1^{ος} ΠΙΝΑΚΑΣ).

β) να διαθέτουν υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα κάτωθι πρότυπα και να διαθέτουν:

α) το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,

β) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,

γ) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων **ISO 13485/2016** ή άλλο ισοδύναμο. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας **δεν είναι ο κατασκευαστής** των προσφερόμενων υλικών **αλλά εμπορεύεται και διακινεί τα ζητούμενα είδη**, η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας παραγωγής και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων **αφορά και τον κατασκευαστή υλικών.**

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008 . Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, **κρίνονται, κατά την υποβολή της προσφοράς με το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την υπεύθυνη δήλωση της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.**

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν μετά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι τη ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για τη σύναψη του συμφωνητικού επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στο Μέρος ΙV: «Κριτήρια επιλογής», οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ΕΕΕΣ.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστασεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσας, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του, ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016), αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί, εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας, δηλώνει ότι εμπίπτει σε μία από τις καταστάσεις της παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β' αυτής, για τις οποίες συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού, υποχρεούται, εφόσον επικαλεστεί μέτρα αυτοκάθαρσης για να αποδείξει την αξιοπιστία του, στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, που εμφανίζεται κατόπιν της θετικής απάντησης που έδωσε περί συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους αποκλεισμού, να δηλώσει:

α. εάν τα μέτρα αυτοκάθαρσης, τα οποία έλαβε για τον συγκεκριμένο λόγο αποκλεισμού που έχει δηλώσει στο ΕΕΕΣ, έχουν ήδη κριθεί σε προγενέστερη διαδικασία στην οποία συμμετείχε, βάσει απόφασης που εκδόθηκε από την ίδια ή άλλη αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής εξέτασης επανορθωτικών μέτρων.

β. εάν τα μέτρα κρίθηκαν ως επαρκή ή μη επαρκή, επισυνάπτοντας την απόφαση της περ. α με βάση την οποία έχουν κριθεί τα συγκεκριμένα μέτρα αυτοκάθαρσης. Περαιτέρω, δηλώνεται εάν η ως άνω απόφαση έχει καταστεί «δεσμευτική», με την έννοια ότι, είτε δεν έχουν ασκηθεί τα προβλεπόμενα μέσα έννομης προστασίας είτε ασκήθηκαν και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.

γ. στην περίπτωση που τα μέτρα έχουν κριθεί ως μη επαρκή, εάν έχει λάβει πρόσθετα μέτρα αυτοκάθαρσης μετά την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση της περ. α και σε περίπτωση που ισχύει το ανωτέρω να προβεί σε ανάλυσή τους, αναγράφοντας υποχρεωτικά και την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ελήφθησαν.

Ειδικά στην περίπτωση που έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της σύμβασης δυνητικοί λόγοι αποκλεισμού, για τους οποίους δεν έχουν προβλεφθεί πεδία δήλωσης πληροφοριών στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σχετικά με την λήψη, εκ μέρους των οικονομικών φορέων, επανορθωτικών μέτρων, αυτά θα δηλώνονται (αναφέρονται) στην συμπληρωματική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 9, του άρθρου 79 του ν. 4412/2016.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Επισημαίνεται ότι:

ι) Όλα τα έγγραφα/δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.9.2 ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 έως 2.2.8 αυτής, κατατίθενται όχι κατά την υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» από όλους τους διαγωνιζόμενους αλλά μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 («Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου») της παρούσας διακήρυξης.

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. [Λαμβανομένης υπόψη της Απόφασης ΣτΕ Δ' Τμ. 1939/2022 και έως την έκδοση οριστικής απόφασης από την Ολομέλεια του ΣτΕ (στην οποία έχει παραπεμφθεί η σχετική υπόθεση)]. Οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να διαθέτουν πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 3.2 της παρούσας, από τον προσωρινό ανάδοχο, μέσω του υποσυστήματος, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».

Τα αποδεικτικά μέσα θεωρείται ότι ισχύουν και κατά τον χρόνο υπογραφής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή, αυτεπαγγέλτως, ή έτερος οικονομικός φορέας που συμμετέχει στην οικεία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης, με την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το Βιβλίο IV, αποδείξει ότι τα αναφερόμενα σε αυτά δεν ίσχυαν κατά τον χρόνο υπογραφής του Ε.Ε.Ε.Σ. (παρ. 12Α, άρθρ. 80 του ν. 4412/2016).

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο Οικονομικός Φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1

- i. **απόσπασμα του σχετικού μητρώου**, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
- ii. (Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων): Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024: **ένορκη βεβαίωση** του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης»).

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που **είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς.**

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' **αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς.**

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον **ε-ΕΦΚ, έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς.**

Καθώς και όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα **βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ, έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς.**

iii) Για την παράγραφο **2.2.3.2 περίπτωση α΄**, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, **υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

γ) για την παράγραφο **2.2.3.4, περίπτωση β΄ πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ii) **Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο**, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών, **έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς.**

iii) **Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.** από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, **έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς.**

iv) **Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) **για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) **για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

Επισημαίνεται ότι, **τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.**

B.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά στην παρούσα σύμβαση, **δεν απαιτείται** να προσκομίσουν δικαιολογητικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προς απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής τους επάρκειας.

B.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2023, 2024, 2025) να έχουν εκτελέσει προσηκόντως τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας, με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, συναφούς με το αντικείμενο του τμήματος στο οποίο συμμετέχουν, η συμβατική αξία της οποίας θα είναι ίση τουλάχιστον με το 30% της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) του αντίστοιχου τμήματος της παρούσας (1^{ος} ΠΙΝΑΚΑΣ).

β) να διαθέτουν υπεύθυνο για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων,

B.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά:

α) το πρότυπο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 2015 ή ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,

β) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή άλλο ισοδύναμο, με πεδίο εφαρμογής συναφές με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης,

γ) το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στον κλάδο της παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων **ISO 13485/2016** ή άλλο ισοδύναμο. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας **δεν είναι ο κατασκευαστής** των προσφερόμενων υλικών **αλλά εμπορεύεται και διακινεί τα ζητούμενα είδη**, η συμμόρφωση με το συγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας παραγωγής και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων **αφορά και τον κατασκευαστή υλικών.**

δ) Βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/07-01-2004 ή κατά περίπτωση ισοδύναμη, από την οποία να προκύπτει ότι τηρείται **Σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων.**

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη-μέλη (με την προϋπόθεση να αναφέρει την ισοδυναμία σε πίνακα με αντιστοίχιση). Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει πως τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης.

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν διαθέτει τέτοια ή ισοδύναμα πρότυπα από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη-μέλη, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εξηγήει τους λόγους και θα διευκρινίζει ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων οι παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται από όλα τα μέλη της ένωσης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά και έγγραφα των παραγράφων B.4 και B.5., προσκομίζονται μόνο με τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού. Με σημαντική προϋπόθεση όλα τα έγγραφα να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και **δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν** από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος, ο οποίος να καλύπτει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών της παρούσας διακήρυξης.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει **σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί **έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν** από την υποβολή του.

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου **γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ**, εφόσον έχει εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες πριν** από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Να κατατεθεί Υ.Δ. περί της μη συνδρομής των καταστάσεων ρωσικής εμπλοκής, που περιγράφονται στην παρ. 2.2.3.5.α. της παρούσας, Το περιεχόμενο της Υ.Δ. είναι το ακόλουθο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που Περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014

σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσης μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητας ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο (α) της παρούσας παραγράφου.

- γ) τόσο ο υπεύθυνος δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,
- δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

B.8. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται πέραν της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση B.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.9. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.10. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, **σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων** αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζομένου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

B.11. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται **υπεύθυνη δήλωση** του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.12. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος στην μονάδα μέτρησής του, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.**

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά δηλώνεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. Για την υπογραφή της προδικαστικής προσφυγής από τον εκπρόσωπο / συντονιστή της ένωσης απαιτείται ρητή εξουσιοδότηση. Η εν λόγω εξουσιοδότηση μπορεί να περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α), είτε στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, είτε στα έγγραφα συμφωνίας των οικονομικών φορέων για συμμετοχή στο διαγωνισμό ως ένωση, είτε στα πρακτικά των αρμοδίων οργάνων διοίκησης των μελών της ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου όργανο της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά**», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, με τα δεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθεισών αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να συνυποβάλλουν την Τεχνική και Οικονομική τους Προσφορά, ως επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.3 και 2.4.4. της παρούσας διακήρυξης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς, πρέπει να έχουν επισυναφθεί στο σύστημα πριν την παραγωγή των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων του συστήματος.

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό/ούς φάκελο/ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στον σφραγισμένο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω, καθώς και σε κάθε υποφάκελο με κατά περίπτωση δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, να κατατεθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Γραμματείας Διοίκησης του Νοσοκομείου και πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

2^ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, Τ.Κ 62 100, Τμήμα Προμηθειών

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.21/2025

διαγωνισμού κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

συστημ. αριθμ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 388390
για την προμήθεια ειδών:

«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΑΖΕΣ»
για το Τμήμα Προμηθειών- Γραφείο Διαγωνισμών του Γ.Ν. Σερρών

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: **16.01.2026**
Ημερομηνία ηλεκτρον. αποσφράγισης προσφορών: **05.03.2026**

Στοιχεία Προσφέροντος:

Επωνυμία:.....

Διεύθυνση:.....

Τηλ.:.....

e-mail:.....

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β' του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο (ο οποίος περιλαμβάνεται σε κύριο φάκελο) με την ένδειξη “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Εγγύηση συμμετοχής”, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης το φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται

με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 **και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση**, με την οποία ο οικονομικός φορέας **δύνатаι** να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου και

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για τον σκοπό αυτό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στο Μέρος IV: «Κριτήρια επιλογής», οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την Ενότητα α: «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», χωρίς να υποχρεούνται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV του ΕΕΕΣ.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (<https://espd.eprocurement.gov.gr/>) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Τεχνικές Προδιαγραφές του Αντικειμένου της Σύμβασης" του Παραρτήματος Ι' της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Η **Τεχνική Προσφορά** συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς **εκτός από την ανωτέρω Τεχνική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα**, θα πρέπει να υποβάλλουν **και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία pdf ψηφιακά υπογεγραμμένα που αφορούν την Τεχνική τους Προσφορά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί από τους ίδιους και ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή αμέσως παρακάτω.**

Πιο συγκεκριμένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Το προαναφερθέν ηλεκτρονικό αρχείο - «**Τεχνική Προσφορά Συστήματος**»- που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ μετά τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, ψηφιακά υπογεγραμμένο.
2. Το **Φύλλο Συμμόρφωσης** του Παραρτήματος II (μόνο για τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά), το οποίο συντάσσεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο και συνοδεύεται από το υλικό που τεκμηριώνει την πλήρωση των απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις, καταλόγους, βεβαιώσεις, έγγραφα, δικαιολογητικά κλπ). Το ως άνω υλικό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Φύλλου Συμμόρφωσης.
Σημείωση: Οι απαντήσεις του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής.
3. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία δηλώνεται ότι:
 - i. Αποδέχονται όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που αποτυπώνονται παρακάτω. Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου, για τα υπό προμήθεια είδη. Μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης των προϊόντων από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση τους θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, των χρηστών ή άλλων προσώπων.
 - ii. Το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
 - iii. Η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της.
4. **Βεβαίωση του κατασκευαστή** ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα) ή και **εξουσιοδότηση και εκπαίδευση** από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας των ζητούμενων ειδών ιατροτεχνολογικών προϊόντων της παρούσας διακήρυξης και η τήρηση των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.
5. **Να κατατεθούν 2 (δύο) δείγματα** για τα προσφερόμενα υλικά, επι ποινή απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα στην μη ανταπόκριση της απαίτησης. Τα δείγματα να είναι σε συσκευασία πακέτου ή ατομική συσκευασία, όπου θα αναγράφονται στοιχεία τα οποία να αντιστοιχούν στον αύ-

ξοντα αριθμό, τον κωδικό και την περιγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους του παραπάνω πίνακα (1ος πίνακας) της παρούσας.

Από την παραπάνω προϋπόθεση εξαιρούνται τα υλικά για τα είδη που έχουν αύξοντα αριθμό: 43, 56, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 και 92 για τα οποία απαιτείται μόνο η προσκόμιση των αναλυτικών καταλόγων (prospectus), λόγω υψηλού κόστους. Ωστόσο, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εάν κριθεί σκόπιμο, δείγμα για οποιοδήποτε είδος από τα προαναφερόμενα υλικά και ο οικονομικός φορέας έχει αντιστοίχως υποχρέωση, επί ποινή απόρριψης, να το προσκομίσει.

Τα δείγματα και οι κατάλογοι κατατίθενται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο (ο οποίος περιλαμβάνεται σε κύριο φάκελο) με την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά- Φάκελος Δειγμάτων" και στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία, δηλαδή δείγματα της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Κάθε δείγμα που αφορά συγκεκριμένο τμήμα-είδος του Διαγωνισμού αναφέρει επάνω στην ατομική συσκευασία του, τον Αύξοντα Αριθμό, τον Κωδικό Είδους και την Περιγραφή Είδους του πίνακα (1ος ΠΙΝΑΚΑΣ) της παρούσας.

Η κατάθεση των δειγμάτων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία, πραγματοποιείται με την αποστολή τους ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Τα δείγματα προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Επισημαίνεται ότι στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα (παράγραφος 2.3.1) κριτήριο ανάθεσης, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1.3 της παρούσας διακήρυξης.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ξεχωριστή οικονομική προσφορά για κάθε ένα ζητούμενο είδος της σύμβασης. Μειοδότης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει **τη χαμηλότερη τιμή, ανά είδος μονάδα μέτρησής του χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.**

Προκειμένου οι προσφορές να είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμπληρώσουν ως **τιμή προσφοράς μέχρι τέσσερα (4) δεκαδικά ψηφία για κάθε είδος στην μονάδα μέτρησής του**. Ωστόσο στο σύνολο του κάθε είδους, θα λαμβάνεται υπ' όψη η συνολική προσφερόμενη τιμή μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.

Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων, εκτός από την ανωτέρω Οικονομική Προσφορά που παράγεται από το σύστημα, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάπτει στον υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά» την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ψηφιακά υπογεγραμμένα σε μορφή.pdf) σύμφωνα με τα «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) της παρούσας διακήρυξης το οποίο θα αναρτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και σε επεξεργάσιμο αρχείο (word) στον χώρο του διαγωνισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Γίνονται αποδεκτές προσφορές οι οποίες υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή και για το σύνολο των ειδών της σύμβασης. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ποσότητας των ζητούμενων ειδών, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 6.7 της παρούσας.

2.4.4.1. Απαράδεκτες προσφορές

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

- i. Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
- ii. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
- iii. η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά:

α) η οποία, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 περί συμπλήρωσης, αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών, ειδικά ως προς τους όρους, οι οποίοι ρητώς έχουν καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ' της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης που έχουν ρητώς καθοριστεί, επί ποινή αποκλεισμού, στην παρούσα Διακήρυξη,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας Διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

1. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις **10-03-2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την αναθέτουσα αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητεί από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογία και για τυχόν ελλείψεις δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού **εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής**, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον **έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίνει πλήρη**. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα

με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016 και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται στην απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ως άνω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. **Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες, δεν αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.**

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις κατά το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει προς την αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, αίτημα για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών, όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως προβλέπεται ανωτέρω. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσηκούσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες (μεταβολές) είτε επήλθαν, είτε έλαβε γνώση αυτών μετά τη δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι:

- α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας Διακήρυξης και
- β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α' & β' της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής και ακύρωσης κατά της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και

δ) στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 του ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 346 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι' του προεδρικού διατάγματος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016.

Η επιστροφή του παράβολου στον προσφεύγοντα γίνεται:

- a.** σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του,
- b.** όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της προσφυγής,
- c.** σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντος από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρθρα 368 του ν. 4412/2016 και 20 του π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 του π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής **η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»:**

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 του π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής.

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:

- α)** λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106,
- β)** αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
- γ)** αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

- δ)** αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή **εγγύησης καλής εκτέλεσης**, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, **για διάστημα ενός (1) μηνός.**

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι **ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021.** Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής, στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, ισχύουν για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκεια της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή τμηματικών παραδόσεων αυτών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

5.1.2. Κρατήσεις:

Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν.4605/2019 όπως ισχύει).

β) Κράτηση 2 % υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στα άρθρα 24 & 6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010).

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013.

Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες διατάξεις.

5.1.3. Ηλεκτρονική τιμολόγηση:

Η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην η αριθμ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ (Β' 2385), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του ν.4601/2019. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η εκκαθάριση των τιμολογίων από το Οικονομικό Τμήμα.

Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: 1) «ΑΔΑ Ανάληψης» .

Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την Αναθέτουσα Αρχή είναι: 1015.E00263.0001.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi.$$

Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το αγαθό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων αγαθών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα αγαθά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των αγαθών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης αγαθών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών αγαθών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό

Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 205 και 205Α του ν.4412/2016 καθώς και στο άρθρο 56 του ν.5172/2025. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 205 και 205Α του ν.4412/2016 καθώς και στο άρθρο 56 του ν.4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης αγαθών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά, κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας της Διαχείρισης Αναλωσίμων, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, σε χρονικό διάστημα το οποίο δε θα ξεπερνά τις πέντε (5) ημέρες. Σε περιπτώσεις παραγγελιών για κάλυψη μεγαλύτερων αναγκών του ενός (1) μηνός η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του πρώτου (1^ο) μήνα εντός πέντε (5) ημερών ενώ για ποσότητες που αφορούν τους υπόλοιπους μήνες εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά από την αποστολή της παραγγελίας, κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Διαχείριση Αναλωσίμων.

Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

- α)** τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
- β)** έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
- γ)** το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται.

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αγαθό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των αγαθών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το αγαθό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση αγαθού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το αγαθό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή αγαθών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής αγαθών

6.2.1. Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο

προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο, ενώ αν κριθεί απαραίτητο δύναται να πραγματοποιηθεί πρακτική δοκιμασία ή μηχανική ή και χημική εξέταση.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του αγαθού με παρατηρήσεις –απόρριψης των αγαθών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Αγαθά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των αγαθών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται τμηματικά και άμεσα με την παράδοση των αγαθών και την έκδοση σχετικού τιμολογίου.

Αν η παραλαβή των αγαθών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα αγαθά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του αγαθού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη.

6.4 Απόρριψη συμβατικών αγαθών – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

Η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 215 του ν. 4412/2016) και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι' της παρούσας διακήρυξης.

6.6 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διακήρυξη.

6.7 Αναπροσαρμογή τιμής

6.7.1. Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

- α)** η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
- β)** ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),
- γ)** η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

6.7.2 Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = T_{\text{προσφοράς}} \times (1 + \Delta\text{TK}).$$

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. T - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και T : η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

6.7.3. Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος

6.8 Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/ μοντέλα / εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης- Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών, όπως έχει οριστεί στην παρ. 6.1.1. της παρούσας, εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνικές Προδιαγραφές του Αντικειμένου της Σύμβασης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

για προμήθεια ειδών

«Επιδεσμικό Υλικό και Ιατρική Γάζα» με CPV: 33141110-4 και CPV: 33141114-2.

1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ:

i) Για τα αποστειρωμένα είδη όπου απαιτείται στον παρακάτω πίνακα η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία β' ή γ'. Η ημερομηνία αποστείρωσης να αναγράφεται στην ατομική συσκευασία του κάθε υλικού. Το κάθε προσφερόμενο προϊόν να είναι κατασκευασμένο το πολύ ένα χρόνο πριν την παράδοσή του, στο νοσοκομείο. Ο συνολικός χρόνος αποστείρωσης να έχει τουλάχιστον διάρκεια 3 έτη.

ii) Η διάρκεια του «κύκλου ζωής» των προϊόντων να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη. Ενώ το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας παραγωγής και ημερομηνίας παραλαβής του υλικού να είναι το πολύ το 1/3 του «κύκλου ζωής» του προϊόντος.

iii) Υποχρεώσεις των προμηθευτών για το σύνολο των υλικών:

- a. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.
- b. Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή ή ατομική συσκευασία από κάθε ένα προσφερόμενο είδος, στην συσκευασία του δείγματος να αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός είδους του νοσοκομείου και η περιγραφή του, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα (1^{ος} ΠΙΝΑΚΑΣ) της παρούσας.
- c. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.

A. ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ):

ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΥΔΡΟΦΙΛΗ)

A.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

A.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), χωρίς χνούδια και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π.).

Υψηλής απορροφητικότητας, σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες).

Να είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση, με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.

Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό να ανήκει στον πέμπτο τύπο του Πίνακα 1 του προτύπου EN14079:2003, δηλαδή:

| | |
|--|---------|
| Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm ²) | 18 |
| Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm) | 100 ± 5 |
| Ελάχιστο φορτίο θραύσης, σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα | 50 |
| Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm) | 80 ± 5 |
| Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης | 30 |
| Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m ²) | 24 |

A.3 ΕΛΕΓΧΟΙ.

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος, καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079:2003, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.

Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος, την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

A.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΖΩΝ

A.5.1. ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ Για τα είδη με Α/Α :2 & 3 του παρακάτω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών).

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο τμήμα της ενότητας «Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών» του παρόντος πρακτικού και στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α.1, Α.2 και Α.3) με την ακόλουθη προσθήκη στην παράγραφο Α.2.:

- Να φέρει ακτινοσκοιρό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, ανά είκοσι πέντε (25) εκατοστά (cm) (με ±5 cm, απόκλιση) πλάτους υφάσματος, με πολύ καλή στερέωση κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.

A.5.2. ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΑΤΟΜΙΑΣ / ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (Για το είδος με Α/Α : 5 του παρακάτω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α.1, Α.2, Α.3 και Α.4) με την ακόλουθη προσθήκη στην παράγραφο Α.2.:

- Να φέρει ακτινοσκοιρό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) περίπου πλάτους υφάσματος, υφασμένο, κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.
- Να φέρει κορδονάκι ασφαλείας καλά γαζωμένο και ακτινοσκοιρό.
- Να είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και γαζωμένες περιμετρικά και χιαστί.
- Η συσκευασία να είναι ασφαλής και εύχρηστη, διπλωμένη ανά τεμάχιο.
- Η ύφανση να είναι ορθογώνια και όχι λοξή.

A.5.3. ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ (Για τα είδη με Α/Α :3,7 & 9 του παρακάτω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών)

Ισχύουν τα αναφερόμενα στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α.1, Α.2 και Α.3), καθώς και στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα

A.5.4. ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (Για το είδος με Α/Α : 6 του παρακάτω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών)

Να είναι υδρόφιλη, απαλή και να μην κολλά στο τραύμα. Να επιτρέπει την είσοδο του αέρα αλλά να αποτελεί φράγμα κατά των μικροβίων. Να έχει σχισμή στη μέση για να εισάγεται ο ειδικός σωλήνας στο τραχειόστομα.

A.5.5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ.

1. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδρόφιλα, λεύκανση, ξήρανση, κλπ.) και ο οποίος θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής (Υπουργείο Ανάπτυξης), και βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE ή άλλης κατηγορίας ανάλογα με την κατάταξη του προϊόντος . Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την προσφορά.

2. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας γάζες απλές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα) και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.

3 Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επί της εσωτερικής συσκευασίας του είδους θα αναγράφονται τα παρακάτω:

- i. Το στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής.
- ii. Το είδος του περιεχομένου.
- iii. Η ημερομηνία παραγωγής.
- iv. Ο αριθμός παρτίδας.
- v. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος).
- vi. Η σήμανση πιστότητας CE.

6. Έλεγχοι

Η Ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079:2003 . Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10%της προσκομισθείσας ποσότητας. Σε περίπτωση μη συμφωνίας των χαρακτηριστικών του προσκομισθέντος υλικού με τις τιθέμενες τεχνικές προδιαγραφές, το υλικό θα χαρακτηρίζεται ως ακατάλληλο και θα επιστρέφεται στην εταιρεία με έξοδα αυτής.

Για τον εργαστηριακό έλεγχο η επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (ΕΟΦ, ΓΧΚ κλπ.). Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

β. Στην εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

- i. το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση).
- ii. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», (για τα αποστειρωμένα υλικά).
- iii. Η μέθοδος αποστείρωσης που έχει χρησιμοποιηθεί.

- iv. Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT).
- v. Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.
- vi. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση (για τα υλικά που προβλέπεται).
- vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης εφόσον υπάρχουν.
- viii. Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη.

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να καταθέσουν για κάθε προσφερόμενο είδος το φυλλάδιο οδηγιών ή και την εμπορική συσκευασία (τελικό περιέκτη) από όπου θα προκύπτουν οι παραπάνω ενδείξεις.

Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία.

B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:

B.1.1 ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Να κατατίθενται τα πιστοποιητικά βιοσυμβατότητας με βάση το ISO 10993
- Το πιστοποιητικό αναπνευστικότητας MVTR βάση του EN-13726 του προϊόντος να πιστοποιείται (μέσω αντίγραφου της συσκευασίας του επιθέματος) ότι το προϊόν φέρει επάνω στην συσκευασία του, όλες απαιτούμενες ενδείξεις για την ταυτοποίηση του (κατασκευαστής, έδρα παραγωγής, κλπ) βάση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 2017/745 (η νεότερου) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, (διευκρινίζουμε ότι ο όρος δεν ισχύει για ελαστικούς επίδεσμούς και για βαμβakoελαστικές ταινίες).

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα (όπου απαιτείται στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές) κατάλληλης υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών.

Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή ούγκιας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους.

Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (min) 10N ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους.

Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

Να έχουν χρώμα λευκό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους.

Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής:

- i. Για το πλάτος έως των 12 cm δύο συνδετήρες,
- ii. για το πλάτος μεγαλύτερο των 12 cm τρεις συνδετήρες .

Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m².

B.1.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

- Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος),
- το είδος του περιεχομένου,
- οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό,
- ο χρόνος κατασκευής,
- οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα,
- η ημερομηνία παραγωγής και της οριακή ημερομηνία χρήσης του είδους.

B.1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:

1. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.
3. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.
4. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.
5. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

B.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Η υπό προμήθεια ταινίες πρέπει:

1. Να είναι καινούργιες και αμεταχειρίστες.
2. Να είναι αρίστης ποιότητας, να μη φέρουν ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή τους και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία στο δέρμα.
3. Να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει.
4. Οι ταινίες να είναι συσκευασμένες σε ρολά. Τα ρολά να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 6 ή 12 ή 24 τεμαχίων.
5. Η κάθε ταινία να μπορεί να κοπεί με το χέρι.

B. 2..1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

Οι συσκευασίες να είναι με τρόπο που να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους, καθώς και την άριστη συντήρησή τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.

Οι επισημάνσεις που πρέπει να τοποθετούνται στην εξωτερική συσκευασία κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, είναι οι ακόλουθες:

- i. Η περιγραφή του περιεχομένου,
- ii. η διάσταση,
- iii. η ποσότητα,
- iv. τα στοιχεία του κατασκευαστή,
- v. η χώρα προέλευσης,
- vi. ο αριθμός της παρτίδας,
- vii. η ημερομηνία λήξης του προϊόντος,
- viii. η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος,
- ix. η σήμανση πιστότητας CE.

Β.2.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:

1. Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.
2. Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία από κάθε προσφερόμενο είδος
3. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|-----|----------------|---|----------|---|
| 1 | 13-01-06 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10cm x 20cm | 500 | Αιμοστατική γάζα να είναι από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη βακτηριοστατική που να υπάρχει δυνατότητα να διατηρείται εντός ή και εκτός ψυγείου. Να έχει εύκαμπτη μορφή υφάσματος και να ενεργοποιεί την αιμόσταση μέσω τοπικής μείωσης του PH. Να μετατρέπεται σε gel με την επαφή με αίμα και να δρα ως μηχανικό φράγμα. Να είναι βακτηριοκτόνος για τους πιο κοινούς απομονωθέντες μικροοργανισμούς σε ΛΧΠ, και για μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στα αντιβιοτικά: MRSA, PRSP, VRE, MRSE, E. Coli, K. Aeoregenes, S. aureus, S. Epidermidis, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως καθώς και να ποσοτικοποιείται η δράση σε επιστημονικές μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση. Ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι μεταξύ 0-8 λεπτών σύμφωνα με προκλινικές ή κλινικές μελέτες δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Να έχει διαστάσεις 10cm(±10%,απόκλιση) x 20cm(±10%, απόκλιση). Να φέρει πιστοποίηση και σήμανση CE, καθώς και πιστοποίηση ISO. |
| 2 | 24-24-40 | ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5cm x5 cm ΑΤΟΜΙΚΗ | 10000 | Γάζα υδρόφιλη, ακτινοσκιερή, μη αποστειρωμένη από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18 ±2κλωστές / cm ² . Σε πακέτα των 100 γαζών. Η τιμή είναι ανά πακέτο των 100 γαζών. Να προσφέρεται σε διαστάσεις |

| | | | | |
|---|-------------|--|--------|--|
| | | | | 5cm (±1cm, απόκλιση) x 5cm (±1cm, απόκλιση). Να φέρει σήμανση CE. |
| 3 | 013-05-07.α | ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ | 2800 | Γάζα υδρόφιλη 18Kg/cm ² μη ακτινοσκοπιώδη (κομμένη σε τεμάχια των 35cm (±5cm, απόκλιση) x 35cm (±5cm, απόκλιση), βαμβάκερη άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε πακέτα (ένα πακέτο ισούται με ένα τεμάχιο). Οι γάζες να είναι κομμένες και συσκευασμένες σε πακέτα των 735 φύλλων/πακέτο (±30 φύλλα, απόκλιση). με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, υφασμένο κατά μήκος της γάζας, Η τιμή να δίνεται ανά πακέτο. Να φέρει σήμανση CE. |
| 4 | 13-01-10 | ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm x 20cm | 3000 | Γάζα πυκνής ύφανσης με άφθονη λιπαρή ουσία (βαζελίνη ή παραφίνη), αποστειρωμένη. Να είναι ιδανική για εφαρμογή στα εγκαύματα, προστατευτική για τις μολύνσεις, ενυδατική, μη κολλητική, μη τοξική εμποτισμένη με αντιβακτηριακή ουσία χλωρεξιδίνης 0,5% w/w, να είναι ανά τεμάχιο συσκευασμένο εντός φακέλου αλουμινίου για εύκολη χρήση, ωστόσο να υπάρχει η δυνατότητα να κοπεί σε μικρότερο μέγεθος. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10cm x 20cm (±2, απόκλιση). Να φέρει σήμανση CE CLASS III βάση κατηγοριοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. |
| 5 | 013-04-08 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 30cm (+10cm, απόκλιση) x 30cm ((+10cm, απόκλιση) Χ- RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗ) 8PLY | 30.000 | Η γάζα λαπαροτομίας να έχει διαστάσεις 30cm(+10cm, απόκλιση) x 30cm (+10cm, απόκλιση) ακτινοσκοπιώδη (X- RAY), 8 ply ,από γάζα άριστης ποιότητας βάμβακος υδρόφιλη να είναι από ύφασμα απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. Να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079:2003. Με γαζιά και κορδόνι (loop) τουλάχιστον 7 cm ραμμένο και γαζωμένο μέσα στη γάζα από 100% βαμβάκι. Να φέρει προέκταση από το κορδόνι ασφαλείας διαστάσεων περίπου 1.5 cm X 7cm, καλά ραμμένο μέσα στην γάζα. Να είναι ακτινοσκοπικό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex Free, ανά τριάντα περίπου 30cm (-10cm, απόκλιση) πλάτους υφάσματος, υφασμένο πολύ καλά στερεωμένο κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας. Να είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και γαζωμένη περιμετρικά και χιαστί. Η ύφανση να είναι ορθογώνια και όχι λοξή και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση. Η συσκευασία να είναι ασφαλής και εύχρηστη, διπλωμένη ανά τεμάχιο. Να φέρει σήμανση CE. |
| 6 | 13-01-09 | ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8cm x 9 cm | 150 | Γάζα (επίθεμα) τραχειοστομίας αποστειρωμένη, με σχισμή στη μέση για να εισάγεται στο τραχειόστομα, για την απορρόφηση των εκκρίσεων του στομίου. Αποτελείται από τρία στρώματα: υδρόφοβο non-woven, απορροφητικό fleece & αντικολλητικό φίλτρο. Με διαστάσεις 8cm x 9 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 7 | 013-05-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm x 20cm 12PLY ΑΠΛΗ | 10000 | Γάζα υδρόφιλη, μη αποστειρωμένη από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18 ±2κλωστές / cm ² . Σε πακέτα των 100 γαζών. Η τιμή είναι ανά πα- |

| | | | | |
|----|-----------|--|--------|--|
| | | | | κέτο των 100 γαζών. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 10cm x 20cm 12PLY απλή. Να φέρει σήμανση CE. |
| 8 | 013-04-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm x 20cm 12PLY X-RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ) | 110000 | Γάζα υδρόφιλη, ακτινοσκοιερή μη αποστειρωμένη από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18 (±2) κλωστές / cm ² . Σε πακέτα των 100 γαζών. Η τιμή είναι ανά πακέτο των 100 γαζών. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 10cm x 20cm, 12PLY, X-RAY. Να φέρει σήμανση CE. |
| 9 | 013-05-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 5cm x 5cm 12PLY ΑΠΛΗ | 15000 | Γάζα υδρόφιλη, μη αποστειρωμένη από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18 (±2) κλωστές / cm ² . Σε πακέτα των 100 γαζών. Η τιμή είναι ανά πακέτο των 100 γαζών. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 5cm x 5cm, 12PLY, απλή. Να φέρει σήμανση CE. |
| 10 | 013-04-04 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30cm x 30cm X-RAY | 20.000 | Τολύπια γάζας ακτινοσκοιερή μη αποστειρωμένη, 20 κλωστών / cm ² σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους φέρουν ακτινοσκοιερό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολυπίου. Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις 30cm x 30cm X-RAY. Να φέρει σήμανση CE. |
| 11 | 013-04-12 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8cm x 8cm X-RAY | 25.000 | Τολύπια γάζας ακτινοσκοιερή μη αποστειρωμένη, 20 κλωστών / cm ² σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους φέρουν ακτινοσκοιερό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολυπίου. Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής. Διαστάσεις 8cm x 8cm X-RAY. Να φέρει σήμανση CE. |
| 12 | 01-13-012 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 8cm x 2m | 150 | Ο ελαστικός επίδεσμος να είναι υφασμένος με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η παρυφή του να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (όχι ξέφτια). Η σύνθεσή του επιδέσμου να είναι: 65% Βαμβάκι, 35% Πολυεστέρας και Νάιλον. Με διαστάσεις 8cm(±1cm) X 2m (±0,5m). Να φέρει σήμανση CE. |
| 13 | 13-20-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 20cm x 2m | 200 | Ο επίδεσμός γύψου να είναι πολύ άνετος και εύκολος στην προσαρμογή του σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος. Αφού βυθιστεί στο νερό, ο επίδεσμος διαβρέχεται πλήρως εντός των 17 δευτερολέπτων και να δημιουργείται μια ομοιογενή μάζα πολτού. Η σκλήρυνση του επιδέσμου επιτυγχάνεται έως 2,5 λεπτά (+0,5 λεπτά). Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να εξασφαλίζει πλήρη και ισχυρή ακινητοποίηση των μελών του σώματος. Να έχει διαστάσεις 20cm (±2cm) x 2m (+1m). Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 14 | 13-20-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 15cm x 2m | 400 | Ο επίδεσμός γύψου να είναι πολύ άνετος και εύκολος στην προσαρμογή του σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος. Αφού βυθιστεί στο νερό, ο επίδεσμος να διαβρέχεται πλήρως |

| | | | | |
|----|-----------|--|-----|--|
| | | | | εντός των 17 δευτερολέπτων και να δημιουργείται μια ομοιογενή μάζα πολτού. Η σκλήρυνση του επιδέσμου επιτυγχάνεται έως 2,5 λεπτά (+0,5 λεπτά) . Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να εξασφαλίζει πλήρη και ισχυρή ακινητοποίηση των μελών του σώματος. Να έχει διαστάσεις 15cm(±2cm) x 2m (+1m). Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 15 | 13-20-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10cm x 2m | 800 | Ο επίδεσμός γύψου να είναι πολύ άνετος και εύκολος στην προσαρμογή του σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος. Αφού βυθιστεί στο νερό, ο επίδεσμος να διαβρέχεται πλήρως σε λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα και δημιουργείται μια ομοιογενή μάζα πολτού. Η σκλήρυνση του επιδέσμου επιτυγχάνεται έως 2,5 λεπτά (+0,5 λεπτά). Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να εξασφαλίζει πλήρη και ισχυρή ακινητοποίηση των μελών του σώματος. Να εξασφαλίζει πλήρη και ισχυρή ακινητοποίηση των μελών του σώματος. Οι διαστάσεις του να είναι: 10cm(±2cm) x 2m (+1m). Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 16 | 01-13-014 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12cm x 2m | 400 | Ο επίδεσμός γύψου να είναι πολύ άνετος και εύκολος στην προσαρμογή του σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώμα. Αφού βυθιστεί στο νερό, ο επίδεσμος να διαβρέχεται πλήρως σε λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα και δημιουργείται μια ομοιογενή μάζα πολτού. Η σκλήρυνση του επιδέσμου επιτυγχάνεται έως 2,5 λεπτά (+0,5 λεπτά). Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό. Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα. Να εξασφαλίζει πλήρη και ισχυρή ακινητοποίηση των μελών του σώματος. Να εξασφαλίζει πλήρη και ισχυρή ακινητοποίηση των μελών του σώματος. Οι διαστάσεις του να είναι: 12cm(±2cm) x 2m (+1m). Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 17 | 13-09-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10cm x 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST) | 80 | Ο επίδεσμος να είναι ελαστικός και αυτοκόλλητος. Να διατίθεται χωρίς latex, διατηρώντας την ίδια ποιότητα κατασκευής. Να παρέχει ισχυρή επίδεση, με ευελιξία, χάρη στο πορώδες υπόστρωμα υψηλής ποιότητας. Να διαθέτει κόλλα υψηλής ποιότητας, με μεγάλη δυνατότητα τεντώματος (stretching), χαρακτηριστικά που βοηθούν στην σταθερή εφαρμογή του. Σε διαστάσεις 10cm x 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSOPLAST). Να φέρει σήμανση |

| | | | | |
|----|----------|---------------------------------|------|--|
| | | | | CE. |
| 18 | 13-10-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:10cm | 5000 | Ο ελαστικός επίδεσμος να είναι κατασκευασμένος από ιατρικού βαθμού ίνες βαμβακιού. Να είναι αεροδιαπερατός και αντιαλλεργικός. Να έχει την δυνατότητα να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο. Να διαθέτει ειδικά κατασκευασμένες άκρες & ιδιαίτερα ισχυρές ελαστικές ιδιότητες τις οποίες διατηρούν και μετά τον τανυσμό. Να συνοδεύεται με δύο μεταλλικά κλιπς. Με μήκος επιδέσμου: 4 μέτρα (±1m) σε τανυσμό, πλάτος επιδέσμου: 10cm και σύνθεση: 65% βαμβάκι, 33% πολυαμίδη και 1 % πολυουρεθάνη και εκτατότητα 95% - 100%. Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 19 | 13-10-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:12cm | 4000 | Ο ελαστικός επίδεσμος να είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας ίνες βαμβακιού. Να είναι αεροδιαπερατός και υποαλλεργικός. Να έχει την δυνατότητα να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο. Να διαθέτει ειδικά κατασκευασμένες άκρες & ιδιαίτερα ισχυρές ελαστικές ιδιότητες τις οποίες διατηρούν και μετά τον τανυσμό. Να συνοδεύεται με δύο μεταλλικά κλιπς. Με μήκος επιδέσμου: 4 μέτρα (±1m) σε τανυσμό, πλάτος επιδέσμου: 12cm και σύνθεση: 65% βαμβάκι, 33% πολυαμίδη και 1 % πολυουρεθάνη και εκτατότητα 95% - 100%. Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 20 | 13-10-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:15cm | 4000 | Ο ελαστικός επίδεσμος να είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας ίνες βαμβακιού. Να είναι αεροδιαπερατός και υποαλλεργικός. Να έχει την δυνατότητα να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο. Να διαθέτει ειδικά κατασκευασμένες άκρες & ιδιαίτερα ισχυρές ελαστικές ιδιότητες τις οποίες διατηρούν και μετά τον τανυσμό. Να συνοδεύεται με δύο μεταλλικά κλιπς. Με μήκος επιδέσμου: 4 μέτρα (±1m) σε τανυσμό, πλάτος επιδέσμου: 15cm και σύνθεση: 65% βαμβάκι, 33% πολυαμίδη και 1 % πολυουρεθάνη και εκτατότητα 95% - 100%. Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 21 | 13-10-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 20cm | 2500 | Ο ελαστικός επίδεσμος να είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας ίνες βαμβακιού. Να είναι αεροδιαπερατός και υποαλλεργικός. Να έχει την δυνατότητα να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο. Να διαθέτει ειδικά κατασκευασμένες άκρες & ιδιαίτερα ισχυρές ελαστικές ιδιότητες τις οποίες διατηρούν και μετά τον τανυσμό. Να συνοδεύεται με δύο μεταλλικά κλιπς. Με μήκος επιδέσμου: 4 μέτρα (±1m) σε τανυσμό, πλάτος επιδέσμου: 20cm και σύνθεση: 65% βαμβάκι, 33% πολυαμίδη και 1 % πολυουρεθάνη και εκτατότητα 95% - 100%. Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 22 | 13-10-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 8cm | 4000 | Ο ελαστικός επίδεσμος να είναι κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας ίνες βαμβακιού. Να είναι αεροδιαπερατός και υποαλλεργικός. Να έχει την δυνατότητα να αποστειρωθεί σε υγρό κλίβανο. Να διαθέτει ειδικά κατασκευασμένες άκρες & ιδιαίτερα ισχυρές ελαστικές ιδιότητες τις οποίες διατηρούν και μετά τον τα- |

| | | | | |
|----|----------|----------------------------------|------|---|
| | | | | νυσμό. Να συνοδεύεται με δύο μεταλλικά κλιπς. Με μήκος επιδέσμου: 4 μέτρα ($\pm 1\text{m}$) σε τανυσμό, πλάτος επιδέσμου: 8cm και σύνθεση: 65% βαμβάκι, 33% πολυαμίδη και 1 % πολυουρεθάνη και εκτατότητα 95% - 100%. Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 . |
| 23 | 13-12-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 2cm | 20 | Ο επίδεσμος να είναι δικτυωτός και να διατίθεται σε ρολό με μήκος 25m($\pm 10\%$) (σε τανυσμό). Πλάτος επιδέσμου 2cm. Να υπάρχει δυνατότητα να πλυθεί με σαπούνι στους 40° C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130 °C, με σύνθεση: σύνθεση: Πολυαμίδη 75% & Ελαστίνη 25%. Να φέρει σήμανση CE. |
| 24 | 13-12-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 3cm | 20 | Ο επίδεσμος να είναι δικτυωτός και να διατίθεται σε ρολό με μήκος 25m $\pm 10\%$ (σε τανυσμό). Πλάτος επιδέσμου 3 cm. Να υπάρχει δυνατότητα να πλυθεί με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130 °C, με σύνθεση: Πολυαμίδη 75% & Ελαστίνη 25%. Να φέρει σήμανση CE. |
| 25 | 13-12-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 4cm | 20 | Ο επίδεσμος να είναι δικτυωτός και να διατίθεται σε ρολό με μήκος 25m $\pm 10\%$ (σε τανυσμό). Πλάτος επιδέσμου 4 cm. Να υπάρχει δυνατότητα να πλυθεί με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130 °C, με σύνθεση: Πολυαμίδη 75% & Ελαστίνη 25%. Να φέρει σήμανση CE. |
| 26 | 13-12-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 5cm | 20 | Ο επίδεσμος να είναι δικτυωτός και να διατίθεται σε ρολό με μήκος 25m $\pm 10\%$ (σε τανυσμό). Πλάτος επιδέσμου 5 cm. Να υπάρχει δυνατότητα να πλυθεί με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130 °C, με σύνθεση: Πολυαμίδη 75% & Ελαστίνη 25%. Να φέρει σήμανση CE. |
| 27 | 13-12-08 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 7cm | 20 | Ο επίδεσμος να είναι δικτυωτός και να διατίθεται σε ρολό με μήκος 25m $\pm 10\%$ (σε τανυσμό). Πλάτος επιδέσμου 7 cm. Να υπάρχει δυνατότητα να πλυθεί με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130 °C, με σύνθεση: Πολυαμίδη 75% & Ελαστίνη 25%. Να φέρει σήμανση CE. |
| 28 | 13-12-07 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ I No: 6cm | 20 | Ο επίδεσμος να είναι δικτυωτός και να διατίθεται σε ρολό με μήκος 25 m $\pm 10\%$ (σε τανυσμό). Πλάτος επιδέσμου 6cm. Να υπάρχει δυνατότητα να πλυθεί με σαπούνι στους 40°C και να αποστειρωθεί στον ατμό ή σε οξείδιο του αιθυλενίου σε θερμοκρασία 130 °C, με σύνθεση: Πολυαμίδη 75% & Ελαστίνη 25%. Να φέρει σήμανση CE. |
| 29 | 13-11-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:10 | 1500 | Επίδεσμος για ορθοπεδική χρήση σε βαμβακοταινία για περίδεση |

| | | | | |
|----|-----------|--|------|--|
| | | cm | | κάτω από τον γύψο. Να αποτελείται από συνθετικό βαμβάκι, λευκό, άριστης ποιότητας, με δυνατότητα αποστείρωσης χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του προϊόντος. Να κόβεται εύκολα στο επιθυμητό μήκος, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και εύκολος κατά τη περιτύλιξη, χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, μαλακός, απορροφητικός. Το μήκος του επιδέσμου να είναι 2,7m(±0,5m) και πλάτος 10 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 30 | 13-11-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο:20 cm | 1600 | Επίδεσμος για ορθοπεδική χρήση σε βαμβακοταινία για περιδέση κάτω από τον γύψο. Να αποτελείται από συνθετικό βαμβάκι, λευκό, άριστης ποιότητας, με δυνατότητα αποστείρωσης, χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του προϊόντος. Να κόβεται εύκολα στο επιθυμητό μήκος, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και εύκολος κατά τη περιτύλιξη, χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, μαλακός, απορροφητικός. Το μήκος του επιδέσμου να είναι 2,7 μέτρα (±0,5m) και πλάτος 20 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 31 | 01-13-037 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο:12 cm | 1500 | Επίδεσμος για ορθοπεδική χρήση σε βαμβακοταινία για περιδέση κάτω από τον γύψο. Να αποτελείται από συνθετικό βαμβάκι, λευκό, άριστης ποιότητας, με δυνατότητα αποστείρωσης χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του προϊόντος. Να κόβεται εύκολα στο επιθυμητό μήκος, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και εύκολος κατά τη περιτύλιξη, χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, μαλακός, απορροφητικός. Το μήκος του επιδέσμου να είναι 2,7 μέτρα (±0,5m) και πλάτος 12 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 32 | 13-11-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο: 15cm | 2200 | Επίδεσμος για ορθοπεδική χρήση σε βαμβακοταινία για περιδέση κάτω από τον γύψο. Να αποτελείται από συνθετικό βαμβάκι, λευκό, άριστης ποιότητας, με δυνατότητα αποστείρωσης χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του προϊόντος. Να κόβεται εύκολα στο επιθυμητό μήκος, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και εύκολος κατά τη περιτύλιξη, χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, μαλακός, απορροφητικός. Το μήκος του επιδέσμου να είναι 2,7 μέτρα (±0,5m) και πλάτος 15 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 33 | 13-11-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο: 7,5 cm | 500 | Επίδεσμος για ορθοπεδική χρήση σε βαμβακοταινία για περιδέση κάτω από τον γύψο. Να αποτελείται από συνθετικό βαμβάκι, λευκό, άριστης ποιότητας, με δυνατότητα αποστείρωσης χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του προϊόντος. Να κόβεται εύκολα στο επιθυμητό μήκος, να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και εύκολος κατά τη περιτύλιξη, χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς, να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα, μαλακός, απορροφητικός. Το μήκος του επιδέσμου να είναι 2,7 μέτρα (±0,5m) και πλάτος 7,5 cm. Να φέρει σήμανση CE. |

| | | | | |
|----|------------|---|------|---|
| | | | | |
| 34 | 013-40-12A | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ & ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΝΙ 3cm x 44cm | 300 | Επίθεμα αποστειρωμένο αλγηνικό με άργυρο και κυτταρίνη, που να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα, να έχει αντιμικροβιακή δράση και υψηλή συνοχή. Μη κολλητικό σε σχήμα κορδονιού. Διάσταση 3cm x 44cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 35 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5cm x 12,5cm | 50 | Το επίθεμα να είναι αυτοπροσκολλούμενο, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων (αφρώδες, βισκόζη και πολυεστέρα) με άργυρο. Να μην διογκώνεται όταν απορροφά το εξίδρωμα. Να έχει οπές μέχρι 1,5 mm. Με διαστάσεις 12,5cm x 12,5cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 36 | 13-36-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 5cm x 7,5cm | 2000 | Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non-woven), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα. Να φέρει ειδική επίστρωση, με υποαλλεργικό, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ με διαστάσεις: 5cm x 7.5cm Να φέρει σήμανση CE. |
| 37 | 013-40-12B | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,5cm x 30cm | 200 | Επίθεμα αλγηνικού ασβεστίου με κυτταρίνη, ώστε να διευκολύνετε η επούλωση της πληγής, με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκουρονικό οξύ και ιοντικό άργυρο για συνεχή αντιμικροβιακή προστασία για μολυσμένο έλκος, σε σχήμα κορδόνι. Διαστάσεις : 2,50cm X 30cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 38 | 013-40-048 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5cm x 40cm | 80 | Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικό επίθεμα από πολυακρυλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρρευστες νεκρώσεις. Εμποτισμένο με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος atraumatic και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση. Να καθαρίζει και να δεσμεύει την υγρή νέκρωση και να προάγει την διαδικασία επούλωσης. Με αιμοστατικές ιδιότητες, καλή συνοχή και ενιαία αφαίρεση, για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση. Μη κολλητικό, σε σχήμα κορδόνι με στειλεό εισαγωγής και διαστάσεις: 5cm X 40cm (+/-1cm). Να φέρει σήμανση CE. |
| 39 | 13-40-0402 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 19cm x 20cm | 100 | Αφρώδη επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση του εξιδρώματος. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις 19cm x 20cm (±1cm), σε ειδικό σχήμα |

| | | | | |
|----|-------------|--|-----|--|
| | | | | πτέρνας. Να φέρει σήμανση CE. |
| 40 | 013-40-050 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm | 100 | Επίθεμα αποστειρωμένο, με απορροφητικό στρώμα υδροτριοειδικής απορρόφησης από ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ και το συγκρατεί ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Να φέρει πλέγμα επαφής το οποίο να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια, που να αποτρέπει τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους. Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Μη κολλητικό. Διαστάσεις 15cm x 15cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 41 | 013-40-0403 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 18cm x 18cm | 100 | Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης με άργυρο αποστειρωμένο. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση του εξιδρώματος. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπει η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητο με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης, με οπές πάνω από 1,7mm, για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις: 18cm x 18cm, σε ειδικό σχήμα πτέρνας. Να φέρει σήμανση CE στην τελική συσκευασία του προϊόντος. |
| 42 | 13-40-0421 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 10cm | 100 | Αφρώδες, αποστειρωμένο κολλητικό επίθεμα πολυουρεθάνης εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα PHMB (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Να αποτελείται από 3 στρώματα:1) Εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης 2)στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής 3)με διάτρητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις : 10cm x 10cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 43 | 13-40-0422 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm x 20cm | 200 | Αφρώδες, αποστειρωμένο κολλητικό επίθεμα πολυουρεθάνης εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα PHMB (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Να αποτελείται από 3 στρώματα:1) Εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης 2)στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής 3)με διάτρητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Διαστάσεις : 20cm (±1cm) x 20cm (±1cm). Να φέρει σήμανση CE. |

| | | | | |
|----|------------|---|-----|--|
| | | | | |
| 44 | 013-40-12Γ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm x 23cm | 50 | Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης. Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεις 23cm (±1cm) x 23cm(±1cm) σε ειδικό σχήμα κόκκυγος. Να φέρει σήμανση CE. |
| 45 | 013-40-21Α | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12,5cm X12,5cm | 100 | Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια, με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση. Να έχει δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος. Διαστάσεις 12,5cm X 12,5cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 46 | 013-40-12Ε | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm x 25cm | 100 | Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια, με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση. Να έχει δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος. Ειδικό σε σχήμα κόκκυγος 25cm (±1cm) X 25cm(±1cm). Να φέρει σήμανση CE. |
| 47 | 13-40-0401 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm | 200 | Υπεραπορροφητικό επίθεμα τεσσάρων στρωμάτων που αποτελείται από : i) Στρώμα από πολυεστέρα και βισκόζη για βέλτιστο ρυθμό απορρόφησης εξιδρώματος ώστε να διατηρείται το απαραίτητο υγρό περιβάλλον στην πληγή χωρίς το φαινόμενο της διαβροχής ii) Κεντρικό στρώμα που αποτελείται από υπερ-απορροφητικούς κρυστάλλους πολυμερούς και κυτταρίνης iii) Υποστηρικτικό στρώμα για την ομοιόμορφη κατά αφρώδες υπερ-απορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων το οποίο να αποτελείται από: α) Κολλητικό σιλικόνη μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος. β) επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρικό στρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως υψηλά ποσοστά εξιδρώματος, γ) στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλούμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για να διασφαλίζεται η αύξηση των ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση και μόρια βαζελίνης ώστε να υπάρχει ανώδυνη και atraumatic αφαίρεση. Με περιμετρικό κολλητικό σιλικόνης του επιθέματος διαστάσεις 15cm x 15cm . Να φέρει σήμανση CE. |
| 48 | 013-40-041 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ | 180 | Υπεραπορροφητικό επίθεμα με πλέγμα από γέλη ιατρικής σιλικόνης κολλητικό. Η ιατρική σιλικόνη να εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του επιθέματος (17,5cm x 17,5cm). Η εξωτερική πλευρά |

| | | | | |
|----|------------|---|-----|---|
| | | 17,5cm x 17,5cm | | του επιθέματος να αποτελείτε από διάφανη αδιάβροχη ελαστική μεμβράνη και μη υφασμένο πολυπροπυλένιο. Ο πυρήνας του επιθέματος να έχει ωφέλιμη επιφάνεια (11,5X11,5) και να αποτελείται στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα από γέλη ιατρικής σιλικόνης και από υδρόφιλη κυτταρίνη. Το απορροφητικό τμήμα να αποτελείτε από ίνες κυτταρίνης και υπεραπορροφητικό πολυακρικό πολυμερές SAP με βασική ιδιότητα κατά την απορρόφηση την μετατροπή του εξιδρώματος σε μικρότερη ποσότητα gel. Να έχει Διαστάσεις : 17,5cm x 17,5cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 49 | 013-40-042 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm x 25cm | 20 | Υπεραπορροφητικό επίθεμα απορρόφησης μέσω τριχοειδών ,να φέρει στρώμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα από υδρόφιλη κυτταρίνη και στο απορροφητικό τμήμα (πυρήνας) να αποτελείται από ίνες κυτταρίνης και υπεραπορροφητικό πολυακρικό πολυμερές (SAP) με βασική ιδιότητα κατά την απορρόφηση την μετατροπή του εξιδρώματος σε μικρότερη ποσότητα γέλης, με διαστάσεις : 20cm x 25cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 50 | 013-40-24 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 12cm (±2cm) | 300 | Επίθεμα πλέγματος από πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση, Υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35 mg/cm ² , ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας, μη κολλητικό. Σε διαστάσεις: 10cm x 12cm (±2cm). Να φέρει σήμανση CE. |
| 51 | 013-04-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 10cm (±1cm) | 200 | Επίθεμα από πολυεστερικό πλέγμα εμποτισμένο με παραφίνη. Με προσθήκη υδροκολλοειδούς και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε περιεκτικότητα SSD≥ 1mg/cm ² . Διαστάσεις 10cm x 10cm(±1cm). Να φέρει σήμανση CE. |
| 52 | 013-04-051 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm | 200 | Επίθεμα από πολυεστερικό πλέγμα εμποτισμένο με παραφίνη. Με προσθήκη υδροκολλοειδούς και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε περιεκτικότητα SSD≥ 1mg/cm ² . Διαστάσεις 15cm x 15cm(±1cm). Να φέρει σήμανση CE. |
| 53 | 13-40-220 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 10cm | 200 | Επίθεμα αποστειρωμένο, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητο με κολλητικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Διαστάσεις 10cm x 10cm(±1cm). Να φέρει σήμανση CE. |

| | | | | |
|----|------------|--|-------|--|
| | | | | |
| 54 | 13-40-0423 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙ-ΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm | 200 | Επίθεμα αποστειρωμένο, με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιπερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον. Αυτοκόλλητο με κολλητικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος. Με διαστάσεις 15cm X 15cm(±1cm). Να φέρει σήμανση CE. |
| 55 | 013-40-043 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙ-ΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20 cm x 20cm | 100 | Αφρώδη επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση του εξιδρώματος. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης. Αυτοκόλλητο με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος. Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος. Διαστάσεων 20 cm x 20cm(±2cm). Να φέρει σήμανση CE. |
| 56 | 13-40-0438 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 18,5cm x 19,5cm | 100 | Αφρώδες, αποστειρωμένο κολλητικό επίθεμα πολυουρεθάνης εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα PHMB (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Να αποτελείται από 3 στρώματα:1) Εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης 2)στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής 3)με διάτρητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. Ειδικό σχήμα κόκκυγα 18,5cm x 19,5cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 57 | 13-40-0437 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 15cm x 15cm | 100 | Αφρώδες, αποστειρωμένο κολλητικό επίθεμα πολυουρεθάνης εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα PHMB (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. Να αποτελείται από 3 στρώματα:1) Εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης 2)στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής 3)με διάτρητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση, με διαστάσεις : 15cm x 15cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 58 | 13-36-02 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm x 10cm | 25000 | Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non-woven), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα. Να φέρει ειδική επίστρωση, με υποαλλεργικό, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ με διαστάσεις: |

| | | | | |
|----|----------|--|-------|---|
| | | | | 8cm x 10 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 59 | 13-36-03 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗ- ΤΙΚΟ 8cm x 15cm | 18000 | Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non-woven), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα. Να φέρει ειδική επιστρωση, με υποαλλεργικό,, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ με διαστάσεις: 8cm x 15 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 60 | 13-36-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗ- ΤΙΚΟ 8cm X 20cm | 12000 | Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non-woven), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα. Να φέρει ειδική επιστρωση, με υποαλλεργικό,, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ με διαστάσεις: 8cm x 20 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 61 | 13-36-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X25cm | 10000 | Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non-woven), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα. Να φέρει ειδική επιστρωση, με υποαλλεργικό,, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ με διαστάσεις: 8cm x 25 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 62 | 13-36-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗ- ΤΙΚΟ 8cm x 30cm | 10000 | Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non-woven), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα. Να φέρει ειδική επιστρωση, με υποαλλεργικό,, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ με διαστάσεις: 8cm x 30 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 63 | 13-31-05 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑ- ΛΟΝΙ Νο:5,5 | 50 | Ο καθετήρας να αποτελείται από ένα φουσκωτό μπαλόνι 5,5 cm από ανθεκτικό και υποαλλεργικό PVC, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εσωτερικής ρινικής αιμορραγίας ασκώντας πίεση. Το μπαλόνι να φουσκώνει κατά βούληση με αέρα για την αποφυγή νεκρώσεων του βλεννογόνου Να έχει απορροφητικό και αυτολιπαινόμενο υφασμάτινο κάλυμμα με έγχυση CMC να αποτελείται από υδρόφιλες, μη απορροφήσιμες ίνες που εμβαπτίζόμενες σε αποστειρωμένο νερό να δημιουργούν ταχύτατα θρόμβο στο αιμορραγούν αγγείο. Εύκολο να εισαχθεί και να αφαιρεθεί μετά την ενυδάτωση. Ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει την προσκόλληση σε ιστούς ή θρόμβους αίματος κατά την αφαίρεση. Το μπαλόνι να είναι γρήγορα συμφορμώσιμο με τη ρινική ανατομία. Να παρέχει απαλή και ομοιόμορφη συμπίεση σε περιοχές επίσταξης. Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένα. Να φέρει σήμανση CE. |
| 64 | 13-31-06 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑ- ΛΟΝΙ Νο: 7,5 | 100 | Ο καθετήρας να αποτελείται από ένα φουσκωτό μπαλόνι 7,5 cm από ανθεκτικό και υποαλλεργικό PVC, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εσωτερικής ρινικής αιμορραγίας ασκώντας πίεση. Το μπαλόνι να φουσκώνει κατά βούληση με αέρα για την αποφυγή νεκρώσεων του βλεννογόνου Να έχει απορροφητικό και αυτολιπαινόμενο υφασμάτινο κάλυμμα με έγχυση CMC να αποτελείται από υδρόφιλες, μη απορροφήσιμες ίνες που εμβαπτίζόμενες σε αποστειρωμένο νερό να δημιουργούν ταχύτατα θρόμβο στο |

| | | | | |
|----|-----------|---|-----|---|
| | | | | αιμορραγούν αγγείο. Εύκολο να εισαχθεί και να αφαιρεθεί μετά την ενυδάτωση. Ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει την προσκόλληση σε ιστούς ή θρόμβους αίματος κατά την αφαίρεση. Το μπαλόνι να είναι γρήγορα συμμορφούμενο με τη ρινική ανατομία. Να παρέχει απαλή και ομοιόμορφη συμπίεση σε περιοχές επίσταξης. Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένα. Να φέρει σήμανση CE. |
| 65 | 13-31-061 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ No: 9 | 35 | Ο καθετήρας να αποτελείται από ένα φουσκωτό μπαλόνι 9cm για προσθιοπίσθιο (με δύο μπαλόνια) από ανθεκτικό και υποαλλεργικό PVC, που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εσωτερικής ρινικής αιμορραγίας ασκώντας πίεση. Το μπαλόνι να φουσκώνει κατά βούληση με αέρα για την αποφυγή νεκρώσεων του βλεννογόνου. Να έχει απορροφητικό και αυτολιπαινόμενο υφασμάτινο κάλυμμα με έγχυση CMC να αποτελείται από υδρόφιλες, μη απορροφήσιμες ίνες που εμβαπτίζονται σε αποστειρωμένο νερό να δημιουργούν ταχύτατα θρόμβο στο αιμορραγούν αγγείο. Εύκολο να εισαχθεί και να αφαιρεθεί μετά την ενυδάτωση. Ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέπει την προσκόλληση σε ιστούς ή θρόμβους αίματος κατά την αφαίρεση. Το μπαλόνι να είναι γρήγορα συμμορφούμενο με τη ρινική ανατομία. Να παρέχει απαλή και ομοιόμορφη συμπίεση σε περιοχές επίσταξης. Σε ατομική συσκευασία αποστειρωμένα. Να φέρει σήμανση CE. |
| 66 | 13-26-02 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ COLLAR N' CUFF (6m/τεμάχιο) | 700 | Ιμάντας – κολάρο ανάρτησης χειρός, κοινώς collar n' cuff, από αφρώδες υλικό. Όλα τα υλικά να είναι, υποαλλεργικά. Να προσφέρεται σε τεμάχιο των 6m (+4m απόκλιση), σε συσκευασία μέχρι δύο τεμαχίων. Να φέρει σήμανση CE. |
| 67 | 13-26-18 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ SMALL | 200 | Αυχενικό κολάρο μαλακό από αφρώδες υλικό επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα και να κλείνει με Velcro, . Όλα τα υλικά να είναι, υποαλλεργικά. Σε μέγεθος small. Να φέρει σήμανση CE. |
| 68 | 13-26-20 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ LARGE | 300 | Αυχενικό κολάρο μαλακό από αφρώδες υλικό επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα και να κλείνει με Velcro. . Όλα τα υλικά να είναι, υποαλλεργικά. Σε μέγεθος Large. Να φέρει σήμανση CE. |
| 69 | 13-26-19 | ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ MEDIUM | 300 | Αυχενικό κολάρο μαλακό από αφρώδες υλικό επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα και να κλείνει με Velcro. . Όλα τα υλικά να είναι, υποαλλεργικά. Σε μέγεθος Medium. Να φέρει σήμανση CE. |
| 70 | 024-15-17 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2gr ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ 1% | 100 | Κρέμα με Νατριούχο άλας Υαλουρονικού οξέος 0,2% και Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη 1% για πρόληψη μικροβιακών λοιμώξεων. Κάθε τεμάχιο να είναι σε συσκευασία 100gr(±10gr). Να φέρει σήμανση CE. |
| 71 | 13-28-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 15 | Ο νάρθηκας να είναι κατασκευασμένος από εύκαμπτο ελαφρό αλουμίνιο υλικό. Επένδυση από αφρώδες υλικό για άνετη εφαρμογή. Κατάλληλος για ακινητοποίηση δακτύλων χεριού ή ποδιού. Να κόβεται με το ψαλίδι στο επιθυμητό μήκος. Να έχει μέγεθος 1" inch (ΤΥΠΟΥ ZIMMER). Να φέρει σήμανση CE. |

| | | | | |
|----|----------|---|----|--|
| | | | | |
| 72 | 13-28-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 20 | Ο νάρθηκας να είναι κατασκευασμένος από εύκαμπτο ελαφρό αλουμίνιο υλικό. Επένδυση από αφρώδες υλικό για άνετη εφαρμογή. Κατάλληλος για ακινητοποίηση δακτύλων χεριού ή ποδιού. Να κόβεται με το ψαλίδι στο επιθυμητό μήκος. Να έχει μέγεθος 1/2" inch (ΤΥΠΟΥ ZIMMER). Να φέρει σήμανση CE. |
| 73 | 13-28-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | 15 | Ο νάρθηκας να είναι κατασκευασμένος από εύκαμπτο ελαφρό αλουμίνιο υλικό. Επένδυση από αφρώδες υλικό για άνετη εφαρμογή. Κατάλληλος για ακινητοποίηση δακτύλων χεριού ή ποδιού. Να κόβεται με το ψαλίδι στο επιθυμητό μήκος. Να έχει μέγεθος 3/4" inch (ΤΥΠΟΥ ZIMMER). Να φέρει σήμανση CE. |
| 74 | 13-28-25 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE | 15 | Αυτοκόλλητος νάρθηκας πλευρικών κακώσεων. Να προάγει τον καλό αερισμό των πνευμόνων, και να μειώνει τις κινήσεις των πλευρών, μειώνοντας παράλληλα τον πόνο. Να είναι ακτινοσκοπικός, αδιάβροχος, αυτοκόλλητος, υποαλλεργικός, να μπορεί να τοποθετηθεί ευκολά στον σημείο τραύματος του ασθενή και να μπορεί να φορεθεί από τον ασθενή έως 1 εβδομάδα. Να είναι κατασκευασμένος από αφρώδες πολυαιθυλένιο και μορφοποίηση κυματοειδές διάτρητο αλουμίνιο. Να είναι Latex-Free. Σε μέγεθος Large. Να φέρει σήμανση CE. |
| 75 | 13-28-06 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL | 10 | Αυτοκόλλητος νάρθηκας πλευρικών κακώσεων. Να προάγει τον καλό αερισμό των πνευμόνων και να μειώνει τις κινήσεις των πλευρών, μειώνοντας παράλληλα τον πόνο. Να είναι ακτινοσκοπικός, αδιάβροχος, αυτοκόλλητος, υποαλλεργικός, να μπορεί να τοποθετηθεί ευκολά στον σημείο τραύματος του ασθενή και να μπορεί να φορεθεί από τον ασθενή έως 1 εβδομάδα. Να είναι κατασκευασμένος από αφρώδες πολυαιθυλένιο και μορφοποίηση κυματοειδές διάτρητο αλουμίνιο. Να είναι Latex-Free. Σε μέγεθος Small. Να φέρει σήμανση CE. |
| 76 | 13-35-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm x 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 40 | Ο νάρθηκας γύψου (σε ρολό) να αποτελείται από πολλαπλά στρώματα λωρίδων χύτευσης εμποτισμένων με ρητίνη πολυουρεθάνης που ενεργοποιείται πριν από τη χρήση. Οι λωρίδες είναι εγκλεισμένες σε ένα προστατευτικό φράγμα από μη υφαντό ύφασμα. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς μας αμέσως, εύκολα και καθαρά έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα. Να πήζει σε περίπου 5 λεπτά. Σε ρολό 10cm x 4,6m (±0,5m) (ΤΥΠΟΥ DYNACAST). Να φέρει σήμανση CE. |
| 77 | 13-35-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5cm x 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 50 | Ο νάρθηκας γύψου (σε ρολό) να αποτελείται από πολλαπλά στρώματα λωρίδων χύτευσης εμποτισμένων με ρητίνη πολυουρεθάνης που ενεργοποιείται πριν από τη χρήση. Οι λωρίδες είναι |

| | | | | |
|----|-----------|---|----|--|
| | | | | εγκλεισμένες σε ένα προστατευτικό φράγμα από μη υφαντό ύφασμα. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς μας αμέσως, εύκολα και καθαρά έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα. Να πήζει σε περίπου 5 λεπτά. Σε ρολό 12,5cm x 4,6m (±0,5m) (ΤΥΠΟΥ DYNACAST). Να φέρει σήμανση CE. |
| 78 | 13-35-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 15cm x 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | 50 | Ο νάρθηκας γύψου (σε ρολό) να αποτελείται από πολλαπλά στρώματα λωρίδων χύτευσης εμποτισμένων με ρητίνη πολυουρεθάνης που ενεργοποιείται πριν από τη χρήση. Οι λωρίδες είναι εγκλεισμένες σε ένα προστατευτικό φράγμα από μη υφαντό ύφασμα. Να πολυμερίζεται με απλή εμβάπτιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς μας αμέσως, εύκολα και καθαρά έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα. Να πήζει σε περίπου 5 λεπτά. Σε ρολό 15cm x 4,6m (±0,5m) (ΤΥΠΟΥ DYNACAST). Να φέρει σήμανση CE. |
| 79 | 01-18-261 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | 50 | Ο νάρθηκας να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιου, να έχει τραπεζοειδές σχήμα. Να διαμορφώνεται εύκολα από τον ιατρό ώστε να πάρει την επιθυμητή φόρμα της μύτης. Να διαθέτει στην συσκευασία και σφουγγαράκι για την τοποθέτησή του στην μύτη του ασθενούς. Η οπίσθια επιφάνεια να διαθέτει αυτοκόλλητο για να προσαρμόζεται εύκολα στην μύτη. Να προσφέρεται σε διάφορες διαστάσεις. Να φέρει σήμανση CE. |
| 80 | 13-28-21 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 5 | Ο νάρθηκας για τα δάκτυλα να είναι εύπλαστος (DIP και PIP). Να είναι από εύκαμπτο αλουμίνιο επενδεδυμένο με αφρώδες υλικό, να είναι εύπλαστος, γεγονός που του επιτρέπει να προσαρμόζεται στο σχήμα του δακτύλου. Υποαλλεργικός και να διαθέτει τεχνολογία Memory Metal και Flexistable. Με μήκος 4,3cm έως 9,7 cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 81 | 13-28-20 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | 5 | Νάρθηκας για δάκτυλα από DIP και PIP. Να είναι σταθερός Να εξασφαλίζει ημικυκλική ή κυκλική στερέωση. Να διαθέτει διπλό Velcro, για καλύτερη στερέωση στα δάκτυλα του ασθενούς. Με μήκος 4,3cm έως 9,7 cm. Να είναι σταθερός, Latex-free και υποαλλεργικός. Να φέρει σήμανση CE. |
| 82 | 01-13-302 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ LARGE | 10 | Η περισκελίδα να αποτελείται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού και να μπορούν να μετατραπούν και σε περισκελίδες γόνατος όταν αυτό απαιτείται. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο, να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. Να μην φέρουν foot cuff για την αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανή δυσοσμία. Στην περιοχή γονάτου να υπάρχει άνοιγμα. Η συμπίεση να ασκείται αυτοματοποιημένα. Το υλικό κατασκευής τους να είναι Latex- free, DEHP-free . Να διατίθεται σε μέγεθος Large. Να φέρει σήμανση CE έγκριση ΕΟΦ |

| | | | | |
|----|------------|---|----|--|
| | | | | |
| 83 | 01-13-301 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΕ- DIUM | 10 | <p>Η περισκελίδα να αποτελείται από 3 αεροθαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού και να μπορούν να μετατραπούν και σε περισκελίδες γόνατος όταν αυτό απαιτείται. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο, να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες. Να μην φέρουν foot cuff για την αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανή δυσσομία. Στην περιοχή γονάτου να υπάρχει άνοιγμα. Η συμπίεση να ασκείται αυτοματοποιημένα. Το υλικό κατασκευής τους να είναι Latex- free, DEHP-free . Να διατίθεται σε μέγεθος Medium. Να φέρει σήμανση CE έγκριση ΕΟΦ.</p> |
| 84 | 013-40-51 | ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 25 | <p>Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg.</p> <p>Να διαθέτει:</p> <p>i) 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της.</p> <p>ii) τουλάχιστον 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις:</p> <p>(α) 10Χ20εκ και</p> <p>(β) 10Χ30εκ και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση.</p> <p>iii) 2 κάνιστρα 70 ml, με</p> <p>(α) θήκη μεταφοράς και</p> <p>(β) τροφοδοτικό φόρτισης.</p> <p>Να φέρει σήμανση CE.</p> |
| 85 | 013-40-022 | ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 800ml | 80 | <p>Κλειστό αποστειρωμένο δοχείο συλλογής εκκρίσεων χωρητικότητας 800ml κατάλληλο για μεγάλους όγκους εξιδρώματος, με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη για μετατροπή του εξιδρώματος σε τζέλ και ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαρίζει σε δύο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης. Να διαθέτει σύστημα 2 φίλτρων: ένα φίλτρο με άνθρακα για προστασία της μονάδας από επιμόλυνση και φίλτρο αέρα για την έκπλυση. Να διαθέτει διαβαθμισμένη κλίμακα σε ml. Να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία, και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ((δηλαδή τα είδη με Α/Α 89,90,91 του παρόντος πίνακα) ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων/ επιθεμάτων. Να φέρει σήμανση CE.</p> |

| | | | | |
|----|------------|---|----|---|
| 86 | 013-40-34 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26cm x 15cm x 3,3cm | 30 | Σετ σπόγγου Αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) συστήματος αρνητικής πίεσης: να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες αποστειρωμένη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης έως 230mmHg, βάρος έως 750 gr και 3 επιλογές λειτουργίας. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα. Σετ σπόγγου Αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης Large, 26cm x 15cm x 3,3cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 87 | 013-40-31 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM 18cm x12,5cm x 3,3cm | 30 | Σετ σπόγγου Αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) συστήματος αρνητικής πίεσης: να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες αποστειρωμένη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης έως 230mmHg, βάρος έως 750 gr και 3 επιλογές λειτουργίας Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα. Σετ σπόγγου αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης Medium, 18 x 12,5 x 3,3cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 88 | 013-40-25 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL 10cm X 7,5cm x 3,3cm | 30 | Σετ σπόγγου Αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) συστήματος αρνητικής πίεσης: να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του, αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας και αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες αποστειρωμένη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης έως 230mmHg, βάρος έως 750 gr και 3 επιλογές λειτουργίας. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο καθώς και του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα. Σπόγγος Αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης Small, 10 x 7,5 x 3,3cm. Να φέρει σήμανση CE. |
| 89 | 013-40-24S | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL 10cm x 7,5cm x 3,3 cm | 60 | Αποστειρωμένο σετ σπόγγου που αποτελείται από αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης ,σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με αυτοκόλλητο δίσκο και ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαλίζει σε δυο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης, αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για κάλυψη και αποκλεισμό του τραύματος και δισκίο από προπυλένιο για την τοποθέτηση των προϊόντων κατά την εφαρμογή τους στον ασθενή. Διαστάσεις σπόγγου Small: 10cm x 7,5cm x 3,3 cm, με 3 |

| | | | | |
|----|-------------|--|------|--|
| | | | | μεμβράνες 15cm x20cm και 1 σωλήνα αναρρόφησης. Να φέρει σήμανση CE. |
| 90 | 013-40-24L | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE 15cm x 25cm x 3,3 cm | 10 | Αποστειρωμένο σετ σπόγγου που αποτελείται από αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης ,σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με αυτοκόλλητο δίσκο και ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαλίσει σε δυο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης, αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για κάλυψη και αποκλεισμό του τραύματος και δισκίο από προπυλένιο για την τοποθέτηση των προϊόντων κατά την εφαρμογή τους στον ασθενή. Διαστάσεις σπόγγου Large: 15cm x 25cm x 3,3 cm, με 3 μεμβράνες 15cm x20cm και 1 σωλήνα αναρρόφησης. Να φέρει σήμανση CE. |
| 91 | 013-40-24M | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM 18cm x 12cm x 3,3 cm | 60 | Αποστειρωμένο σετ σπόγγου που αποτελείται από αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης ,σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με αυτοκόλλητο δίσκο και ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαλίσει σε δυο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης, αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για κάλυψη και αποκλεισμό του τραύματος και δισκίο από προπυλένιο για την τοποθέτηση των προϊόντων κατά την εφαρμογή τους στον ασθενή. Διαστάσεις σπόγγου Medium: 18cm x 12cm x 3,3 cm, με 3 μεμβράνες 15cm x20cm και 1 σωλήνα αναρρόφησης. Να φέρει σήμανση CE. |
| 92 | 013-40-32 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1100ML | 20 | Δοχείο συλλογής κλειστού τύπου που να περιέχει ένα ή δύο ζελοποιητές που να μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζέλ και έναν ζελοποιητή από άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών. Με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης έως 230mmHg, βάρος έως 750 gr και 3 επιλογές λειτουργίας. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος, η διαβάθμιση των ml και να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία, και τα υπόλοιπα αναλώσιμα (δηλαδή τα είδη με Α/Α 86,87,88 του παρόντος πίνακα), ώστε να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων/ επιδέσμων. Χωρητικότητας 1.100ml. Να φέρει σήμανση CE. |
| 93 | 013-22-02 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 2,5cm x 5m | 600 | Η ταινία να είναι αυτοκόλλητη, κατασκευασμένη από υφασμάτινο υλικό, υψηλής ποιότητας. Να κόβεται εύκολα με το χέρι όταν απαιτείται, χωρίς να χρειάζεται ψαλίδι. Υποαλλεργική και αεροδιαπερατή. και να προσφέρει πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Φιλική με το δέρμα και διαστάσεις: 2.5cm x 5m (±1m απόκλιση). Να διατίθεται σε ρολό, για ευκολία στη χρήση. Να φέρει σήμανση CE. |
| 94 | 013-23-01.α | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5cm x 9,14m | 9000 | Η ταινία να είναι υποαλλεργική, διάφανη, διάτρητη πλαστική και αυτοκόλλητη, χωρίς latex και να προσφέρει πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα. Να σκίζεται εύκολα όταν απαιτείται σε μικρά κομμάτια, να χρησιμοποιείται εύκολα και με γάντια. Να προσφέρεται σε ρολό για ευκολία στην χρήση με διαστάσεις |

| | | | | |
|-----|------------|---|------|---|
| | | | | 2,5cm x 9,14m.(± 1m απόκλιση). Να φέρει σήμανση CE. |
| 95 | 013-23-010 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,50 cm x 10m | 4000 | Η ταινία να είναι αυτοκόλλητη υποαλλεργική από συνθετικό με-τάξι για ευαίσθητα δέρματα και να προσφέρει πολύ καλή και διαρκή κολλητική ικανότητα. Να σκίζεται εύκολα σε μικρά κομμάτια όταν απαιτείται, και να χρησιμοποιείται εύκολα και με γάντια. Να είναι ενδεδειγμένη για τη στερέωση επιδέσμων που πρέπει να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να προσφέρεται σε ρολό και να έχει διαστάσεις 2,50 cm x 10m(±1m απόκλιση). Να φέρει σήμανση CE. |
| 96 | 13-40-0428 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm | 150 | Αυτοπροσκολλούμενο μετεγχειρητικό επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια. Με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα: βισκόζη και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι έκτατο σε τρεις άξονες, με περιθώριο, με αφερούμενο περιμετρικά. Με διαστάσεις 9cm X 10cm. |
| 97 | 13-40-0426 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 cm x 15cm | 150 | Αυτοπροσκολλούμενο μετεγχειρητικό επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια. Με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα: βισκόζη και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι έκτατο σε τρεις άξονες, με περιθώριο, με αφερούμενο περιμετρικά. Με διαστάσεις 10 cm x 15cm |
| 98 | 13-40-0430 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΤΟ 3600 15CM X 15CM | 50 | "Το επίθεμα να είναι αφρώδες πέντε στρωμάτων με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνειά του που εφάπτεται με το δέρμα, με περιθώριο, αδιάβροχο, εκτατό 360ο λόγω ειδικών εγκοπών-σχισμών στα δύο απορροφητικά στρώμα, με δυνατότητα κάλυψης δύσκολων περιοχών σε ανατομικά σημεία με κινητικότητα. Διαστασεων 15cm X 15cm (±1)" |
| 99 | 13-40-0435 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 16CM X 20CM | 50 | Αφρώδες επίθεμα πέντε στρωμάτων, αδιάβροχο, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνειά του. Τριών ομοιόμορφα κατανεμημένων απορροφητικών στρωμάτων. Σε ειδικό σχήμα για κόκκυγα με εγκοπές-σχισμές στα δύο απορροφητικά στρώματα για ευελιξία στην κίνηση. Διαστάσεων 16cm X 20cm. |
| 100 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5 CM X 12,5CM | 50 | Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων: αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα. Να έχουν άργυρο. Να μην διογκώνεται όταν απορροφά το εξίδρωμα. Διαστασεων: 12,5 cm X 12,5cm. |
| 101 | 13-40-0433 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ | 50 | Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια , τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων |

| | | | | |
|-----|------------|---|-----|---|
| | | ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17,5CM X 17,5CM | | ομοιόμορφα κατανεμημένων: αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα, με άργυρο. Να μην διογκώνεται όταν απορροφά το εξίδρωμα. Διαστάσεων: 17,5 cm X 17,5cm. |
| 102 | 13-40-0431 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚ 3 ΑΠΟΡΡΟΦ ΣΤΡΩΜ ΕΚΤΑΤΟ 360ο 15X20CM | 50 | "Το επίθεμα να είναι αφρώδες πέντε στρωμάτων με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνειά του που εφάπτεται με το δέρμα, με περιθώριο, αδιάβροχο, εκτατό 360° λόγω ειδικών εγκοπών-σχησμών στα δύο απορροφητικά στρώμα, με δυνατότητα κάλυψης δύσκολων περιοχών σε ανατομικά σημεία με κινητικότητα. . Διαστάσεων 15cm X 20cm." |
| 103 | 013-40-18 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ | 50 | Τα επιθέματα να είναι κατασκευασμένα από αυτοκόλλητα διαφανή φιλμ και υφασμάτινη ταινία, με ενσωματωμένη γέλη που να περιέχει γλυκονική χλωρεξιδίνη 2% w/w. Οι διαστάσεις τους να είναι 8,5cm (±1,5cm) x 11,50cm (±1,5cm). Να είναι συσκευασμένα σε αποστειρωμένες ατομικές συσκευασίες. Να διαθέτουν πιστοποιήσεις κατά ISO-10993 και ISO-13726, προς απόδειξή τους να κατατεθούν ξενόγλωσσοι κατάλογοι με επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά. Να φέρουν σήμανση CE. |
| | 024-15-18 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% (30gr) | 50 | Κρέμα με Υαλονουονικό Νάτριο 0,2% για βέλτιστο υγρό περιβάλλον επούλωσης και βακτηριακή κολλαγενάση που συμβάλλει στην προετοιμασία της κοιλότητας του τραύματος μέσω της υψηλής ενζυματικής καθαριστικής της δράσης. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 30 gr. Κρέμα ενζυματικού των ελκών και τραυμάτων με Υαλουρονικό Οξύ και Κολλαγενάση.. |
| 104 | 01-13-170A | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MEDIUM | 100 | Κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης, με πιέσεις 18, 14, 110, 8 mmHg από τον αστράγαλο ως το μηρό με την ανάλογη πιστοποίηση. Να διαθέτουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138% και μειώνει την φλεβική διάσταση. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή φλέβα. Να συνοδεύονται από κλινικές μελέτες τόσο για την διαβάθμιση της συμπίεσης όσο και για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού. Να κατασκευασμένες από υπό αλλεργικό υλικό. Να διατίθενται σε μορφή μηρού. Σε μέγεθος Medium. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και ευρωπαϊκό CE mark. |

| | | | | |
|-----|------------|------------------------------------|-----|--|
| 105 | 01-13-170B | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ LARGE | 100 | Κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης, με πιέσεις 18, 14, 110, 8 mmHg από τον αστράγαλο ως το μηρό με την ανάλογη πιστοποίηση. Να διαθέτουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138% και μειώνει την φλεβική διάσταση. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή φλέβα. Να συνοδεύονται από κλινικές μελέτες τόσο για την διαβάθμιση της συμπίεσης όσο και για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού. Να κατασκευασμένες από υπό αλλεργικό υλικό. Να διατίθενται σε μορφή μηρού. Σε μέγεθος Large. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και ευρωπαϊκό CE mark. |
| 106 | 01-13-170Γ | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ X-LARGE | 50 | Κάλτσες ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης, με πιέσεις 18, 14, 110, 8 mmHg από τον αστράγαλο ως το μηρό με την ανάλογη πιστοποίηση. Να διαθέτουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138% και μειώνει την φλεβική διάσταση. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή φλέβα. Να συνοδεύονται από κλινικές μελέτες τόσο για την διαβάθμιση της συμπίεσης όσο και για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού. Να κατασκευασμένες από υπό αλλεργικό υλικό. Να διατίθενται σε μορφή μηρού. Σε μέγεθος X-Large. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης και ευρωπαϊκό CE mark. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαράβατος όρος στην παρούσα Πρόσκληση. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εκτός από όπου αναφέρεται ότι: «Για το είδος με Α/Α», όπου ο προσφέρων έχει δικαίωμα να θέσει όποιο στοιχείο (ΝΑΙ Η ΟΧΙ) σχετίζεται ανάλογα με την προσφορά του ή όχι ως προς το μέγεθος του είδους που προσφέρει στον διαγωνισμό.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. **Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).**

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε παράρτημα της Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», για έστω και έναν από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά για το ίδιο είδος με διαφορετικά μεγέθη, ο προσφέρων έχει δικαίωμα να μην προσφέρει για κάποιο συγκεκριμένο σε μέγεθος είδος συνεπώς και να μην απαντήσει ή να παραπέμψει σε φυλλάδιο, ωστόσο θα πρέπει να επιλέξει **τουλάχιστον ένα από τα ομοειδή είδη με διαφορετικό μέγεθος.**

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ Η ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ & ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) |
|---|---|----------|-------------------------|--|
| ΑΥΞΟΝΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ: ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10cm x 20cm ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 13-01-06 | i) Αιμοστατική γάζα να είναι από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη βακτηριοστατική που να υπάρχει δυνατότητα να διατηρείται εντός ή και εκτός ψυγείου: | ΝΑΙ | | |
| | ii) Να έχει εύκαμπτη μορφή υφάσματος και να ενεργοποιεί την αιμόσταση μέσω τοπικής μείωσης του PH: | ΝΑΙ | | |
| | iii) Να μετατρέπεται σε gel με την επαφή με αίμα και να δρα ως μηχανικό φράγμα: | ΝΑΙ | | |
| | iv) Να είναι βακτηριοκτόνος για τους πιο κοινούς απομονωθέντες μικροοργανισμούς σε ΛΧΠ, και για μικροοργανισμούς ανθεκτικούς στα αντιβιοτικά: MRSA, PRSP, VRE, MRSE, E. Coli, K. Aeregenes, S. aureus, S. Epidermidis, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσεως καθώς και να ποσοτικοποιείται η δράση σε επιστημονικές μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά: | ΝΑΙ | | |
| | v) Να απορροφάται εντός 1-2 εβδομάδων με μηδενική ιστική αντίδραση: | | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| | | NAI | | |
| | vi) Ο χρόνος αιμοστάσεως να είναι μεταξύ 0-8 λεπτών σύμφωνα με προκλινικές ή κλινικές μελέτες δημοσιευμένες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά | NAI | | |
| | vii) Να έχει διαστάσεις 10cm(±10%, απόκλιση) x 20cm(±10%, απόκλιση): | NAI | | |
| | viii) Να φέρει σήμανση CE, καθώς και πιστοποίηση ISO. | NAI | | |
| A/A: 2 ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5cm x5 cm ΑΤΟΜΙΚΗ Κ.Ε.: 24-24-40 | i) Γάζα υδρόφιλη: | NAI | | |
| | ii.) Γάζα ακτινοσκιερή: | NAI | | |
| | iii.) Μη αποστειρωμένη από φυσικό βαμβάκι 100%: | NAI | | |
| | iv) Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18 ±2κλωστές / cm ² : | NAI | | |
| | v) Σε πακέτα των 100 γαζών: | NAI | | |
| | vi) Η τιμή είναι ανά πακέτο των 100 γαζών: | NAI | | |
| | vii.) Να προσφέρεται σε διαστάσεις 5cm (±1cm, απόκλιση) x 5cm (±1cm, απόκλιση): | NAI | | |
| | viii) Να φέρει σήμανση CE: | NAI | | |
| A/A: 3 / ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑ- ΣΜΕΝΗ / Κ.Ε.: 013-05-07.α | i. Γάζα υδρόφιλη 18Kg/cm ² : | NAI | | |
| | ii. Γάζα ακτινοσκιερή (κομμένη σε τεμάχια των 35cm (±5cm, απόκλιση) x 35cm (±5cm, απόκλιση) : | NAI | | |
| | iii. Βαμβακερή άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε πακέτα (ένα πακέτο ισούται με ένα τεμάχιο): | NAI | | |
| | iv. Οι γάζες να είναι κομμένες και συσκευασμένες σε πακέτα των 735 φύλλων/πακέτο (±30 φύλλα, απόκλιση): | NAI | | |
| | v. Με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών : | NAI | | |
| | vi. Latex free: | NAI | | |
| | vii. Υφασμένο κατά μήκος της γάζας : | NAI | | |
| | viii. Η τιμή να δίνεται ανά πακέτο : | NAI | | |
| | ix. Να φέρει σήμανση CE. | NAI | | |
| A/A: 4 / | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕ-ΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ- ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ / Κ.Ε.: 01-18-449 | i.Γάζα πυκνής ύφανσης: | NAI | | |
| | ii. Με άφθονη λιπαρή ουσία (βαζελίνη ή παραφίνη): | NAI | | |
| | iii. Αποστειρωμένη : | NAI | | |
| | iv. Να είναι ιδανική για εφαρμογή στα εγκαύματα : | NAI | | |
| | v. Προστατευτική για τις μολύνσεις : | NAI | | |
| | vi. Ενυδατική : | NAI | | |
| | vii. Μη κολλητική : | NAI | | |
| | viii. Μη τοξική εμποτισμένη με αντιβακτηριακή ουσία χλωρεξιδίνης 0,5% w/w : | NAI | | |
| | ix. Να είναι ανά τεμάχιο συσκευασμένο εντός φακέλου αλουμινίου για εύκολη χρήση: | NAI | | |
| | x. Να υπάρχει η δυνατότητα να κοπή σε μικρότερο μέγεθος : | NAI | | |
| | xi. Να διατίθεται σε διαστάσεις 10cm x 20cm (±2, απόκλιση) : | NAI | | |
| | xii. Να φέρει σήμανση CE CLASS III βάση κατηγοριοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. | NAI | | |
| A/A: 5 ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 30cm (+10cm, απόκλιση) x 30cm (+10cm, απόκλιση) X- RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) 8PLY Κ.Ε.: 013-04-08 | | | | |
| | i. γάζα λαπαροτομίας να έχει διαστάσεις 30cm(+10cm, απόκλιση) x 30cm (+10cm, απόκλιση) : | NAI | | |
| | ii. Ακτινοσκοιερή (X- RAY), 8 ply: | NAI | | |
| | iii. Από γάζα άριστης ποιότητας βάμβακος υδρόφιλη να είναι από ύφασμα απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση : | NAI | | |
| | iv. Να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο EN 14079:2003: | NAI | | |
| | v. Με γαζιά και κορδόνι (loop) τουλάχιστον 7 cm ραμμένο και γαζωμένο μέσα στη γάζα από 100% βαμβάκι : | NAI | | |
| | i. Να φέρει προέκταση από το κορδόνι ασφαλείας διαστάσεων περίπου 1.5 cm X 7cm, καλά ραμμένο μέσα στην γάζα : | NAI | | |
| | ii. Να είναι ακτινοσκοιερό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών : | NAI | | |
| | iii. Το κορδόνι latex Free, ανά τριάντα περίπου 30cm (-10cm, απόκλιση) πλάτους υφάσματος, υφασμένο πολύ καλά στερεωμένο κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας : | NAI | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | iv. Η γάζα να είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και γαζωμένη περιμετρικά και χιαστί: | NAI | | |
| | v. Η ύφανση να είναι ορθογώνια και όχι λοξή και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση: | NAI | | |
| | iv. Η συσκευασία να είναι ασφαλής και εύχρηστη, διπλωμένη ανά τεμάχιο : | NAI | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A: 6 ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ-ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ-ΜΕΝΗ 8cm x 9 cm Κ.Ε.: 13-01-09 | | | | |
| | i. Κάθε ένα από την γάζα (επίθεμα) τραχειοστομίας να είναι αποστειρωμένη : | NAI | | |
| | ii. Με σχισμή στη μέση για να εισάγεται στο τραχειόστομα, για την απορρόφηση των εκκρίσεων του στομίου : | NAI | | |
| | iii. Να αποτελείται από τρία στρώματα: υδρόφοβο non-woven, απορροφητικό fleece & αντικολητικό φίλτρο : | NAI | | |
| | iv. Με διαστάσεις 8cm x 9 cm: | NAI | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A: 7 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm x 20cm 12PLY ΑΠΛΗ Κ.Ε.: 013-05-01 <hr/> A/A: 9 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 5cm x 5cm 12PLY ΑΠΛΗ Κ.Ε.: 013-05-04 | i. Κάθε ένα από τα απλά επιθέματα γάζας να είναι υδρόφιλη : | NAI | | |
| | ii. Μη αποστειρωμένη από φυσικό βαμβάκι 100%: | NAI | | |
| | iii. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18 ±2κλωστές / cm ² : | NAI | | |
| | iv. Να προσφέρεται σε πακέτα των 100 γαζών: | NAI | | |
| | v. Η τιμή να δίνεται ανά πακέτο των 100 γαζών : | NAI | | |
| | vi. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 10cm x 20cm (για το είδος με A/A 7) και σε διαστάσεις 5cm x 5cm (για το είδος με A/A 9) : | NAI | | |
| | vii. Να είναι 12PLY, X-RAY : | NAI | | |
| | viii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A: 8 ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm x 20cm 12PLY X-RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) Κ.Ε.: 013-04-06 | i. Κάθε μία από τα επιθέματα γάζας να είναι υδρόφιλη: | NAI | | |
| | ii. Ακτινοσκερή μη αποστειρωμένη : | NAI | | |
| | iii. Από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18 (±2) κλωστές / cm ² : | NAI | | |
| | iv. Σε πακέτα των 100 γαζών: | NAI | | |
| | v. Να προσφέρεται σε διαστάσεις 10cm x 20cm : | NAI | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| | vi. Να είναι 12PLY και X-RAY: | NAI | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A: 10 ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30cm x 30cm X-RAY Κ.Ε.: 013-04-04 | i. Κάθε ένα από τα τολύπια γάζας να είναι ακτινοσκοιρά μη αποστειρωμένα : | NAI | | |
| | ii. Με χαρακτηριστικό 20 κλωστών /cm ² σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). | NAI | | |
| | iii. Σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια) : | NAI | | |
| | iv. Στο εσωτερικό τους φέρουν ακτινοσκοιρό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολυπίου : | NAI | | |
| A/A: 11 ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8cm x 8cm X-RAY Κ.Ε.: 013-04-12 | v. Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής : | NAI | | |
| | vi. Διαστάσεις 30cm x 30cm X-RAY για το είδος με A/A 10 : | NAI | | |
| | vii. Ενώ για το είδος με A/A 11 διαστάσεις 8cm x 8cm X-RAY | NAI | | |
| | viii. Να φέρει σήμανση CE | NAI | | |
| A/A: 12 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 8cm x 2m Κ.Ε.: 01-13-012 | i. Ελαστικός επίδεσμος να είναι υφασμένος με εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις : | NAI | | |
| | ii. Η παρυφή του επιδέσμου να είναι υπό μορφή ούγκας χωρίς ατέλειες (χωρίς ξέφτια) : | NAI | | |
| | iii. Η σύνθεσή του επιδέσμου να είναι: 65% Βαμβάκι, 35% Πολυεστέρας και Νάιλον : | NAI | | |
| | iv. Με διαστάσεις 8cm(±1cm) X 2m (±0,5m) : | NAI | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A: 13 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 20cm x 2m Κ.Ε.: 13-20-05 A/A: 14 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 15cm x 2m Κ.Ε.: 13-20-04 A/A: 15 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10cm x 2m Κ.Ε.: 13-20-04 | i. Κάθε ένας από τους επιδέσμους γύψου να είναι πολύ άνετος και εύκολος στην προσαρμογή του σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος: | NAI | | |
| | ii. Αφού βυθιστεί στο νερό, ο επίδεσμος να διαβρέχεται πλήρως σε λιγότερο από 17 δευτερόλεπτα και δημιουργείται μια ομοιογενή μάζα πολτού: | NAI | | |
| | iii. Η σκλήρυνση του επιδέσμου επιτυγχάνεται έως 2,5 λεπτά (+0,5 λεπτά) : | NAI | | |
| | iv. Με μικρή απώλεια γύψου πριν και μετά τον εμποτισμό στο νερό : | NAI | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|-----|--|--|
| <div>-----</div> <div>A/A: 16 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12cm x 2m Κ.Ε.: 01-13-014</div> <div>-----</div> | | | | | |
| | v. | Η σύσταση του επιδέσμου γύψου να είναι κρεμώδεις αμέσως μετά την τοποθέτηση του και να έχει ομαλό και τέλειο φινίρισμα : | NAI | | |
| | vi. | Να εξασφαλίζει πλήρη και ισχυρή ακινητοποίηση των μελών του σώματος : | NAI | | |
| | vii. | Για το είδος με A/A 13 οι διαστάσεις του να είναι: 20cm x 2m | NAI | | |
| | viii. | Για το είδος με A/A 14 οι διαστάσεις του να είναι: 15cmx 2m : | NAI | | |
| | ix. | Για το είδος με A/A 15 οι διαστάσεις του να είναι: 10cmx 2m : | NAI | | |
| | x. | Για το είδος με A/A 16 οι διαστάσεις του να είναι: 12cmx 2m : | NAI | | |
| <div>A/A:17</div> <div>ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10cm x 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST) Κ.Ε.: 01-13-014</div> | i. | Ο επίδεσμος να είναι ελαστικός και αυτοκόλλητος : | NAI | | |
| | ii. | Να διατίθεται χωρίς latex, διατηρώντας την ίδια ποιότητα κατασκευής : | NAI | | |
| | iii. | Να παρέχει ισχυρή επίδεση, με ευελιξία, χάρη στο πορώδες υπόστρωμα υψηλής ποιότητας : | NAI | | |
| | iv. | Να διαθέτει κόλλα υψηλής ποιότητας: | NAI | | |
| | v. | Με μεγάλη δυνατότητα τεντώματος (stretching), χαρακτηριστικά που βοηθούν στην σταθερή εφαρμογή του: | NAI | | |
| | vi. | Σε διαστάσεις 10cm x 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST): | NAI | | |
| | vii. | Να φέρει σήμανση CE: | NAI | | |
| <div>A/A:18 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ Νο:10cm Κ.Ε.: 13-10-03</div> <div>-----</div> <div>A/A:19 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ Νο:12cm Κ.Ε.: 13-10-04</div> <div>-----</div> <div>A/A:20 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ Νο:15cm Κ.Ε.: 13-10-05</div> <div>-----</div> <div>A/A:21 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ Νο: 20cm Κ.Ε.: 13-</div> | i. | Κάθε ένα από τους επιδέσμους να είναι ελαστικός και κατασκευασμένος από εξαιρετικής ποιότητας ίνες βαμβακιού : | NAI | | |
| | ii. | Να είναι αεροδιαπερατός : | NAI | | |
| | iii. | Να είναι υποαλλεργικός: | NAI | | |
| | iv. | Να διαθέτει ειδικά κατασκευασμένες άκρες : | NAI | | |
| | v. | Ιδιαίτερα ισχυρές ελαστικές ιδιότητες τις οποίες διατηρούν και μετά τον τανυσμό : | NAI | | |
| | vi. | Να συνοδεύεται με δύο μεταλλικά κλιπς : | NAI | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| 10-06 ----- Α/Α:22 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 8cm Κ.Ε.: 13-10-02 | vii. Με μήκος επιδέσμου: 4 μέτρα (±1m) σε τανυσμό: | NAI | | |
| | viii. πλάτος επιδέσμου: 8cm : | NAI | | |
| | ix. σύνθεση: 65% βαμβάκι, 33% πολυαμίδη και 1 % πολυουρεθάνη : | NAI | | |
| | x. Εκτατότητα 95% - 100%.: | NAI | | |
| | xi. Να φέρει σήμανση CE CLASS-I σύμφωνα με την οδηγία EU2017/745 | NAI | | |
| | | | | |
| Α/Α:23 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 2cm Κ.Ε.: 13-12-03 ----- Α/Α:24 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 3cm Κ.Ε.: 13-12-04 ----- Α/Α:25 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 4cm Κ.Ε.: 13-12-05 ----- Α/Α:26 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 5cm Κ.Ε.: 13-12-06 ----- Α/Α:27 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 7cm Κ.Ε.: 13-12-08 ----- Α/Α:28 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 6cm Κ.Ε.: 13-12-07 | i. Κάθε ένας από τους δικτυωτούς επιδέσμους να διατίθενται ι σε ρολό με μήκος 25m(±10%) (σε τανυσμό) | NAI | | |
| | ii. Για το είδος με Α/Α 23 πλάτος επιδέσμου 2cm: | NAI | | |
| | iii. Για το είδος με Α/Α 24 πλάτος επιδέσμου 3cm: | NAI | | |
| | iv. Για το είδος με Α/Α 25 πλάτος επιδέσμου 4cm: | NAI | | |
| | v. Για το είδος με Α/Α 26 πλάτος επιδέσμου 5cm: | NAI | | |
| | vi. Για το είδος με Α/Α 27 πλάτος επιδέσμου 7cm: | NAI | | |
| | vii. Για το είδος με Α/Α 28 πλάτος επιδέσμου 6cm: | NAI | | |
| | viii. Η βελόνα να έχει γωνία 90 ⁰ με προέκταση 21cm περίπου και δυνατότητα διακόπτη ροής με άκρο σύνδεσης Luer-Lock: | NAI | | |
| | ix. Να διαθέτει φτερά ως πτερύγια για εύκολη τοποθέτηση: | NAI | | |
| | x. Να μην περιέχει : Latex και DEHP: | NAI | | |
| | xi. Να είναι μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία και αποστειρωμένη: | NAI | | |
| Α/Α:29 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:10 cm Κ.Ε.: 13-11-03 ----- Α/Α:30 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ | i. Κάθε ένα από τους επιδέσμους να προορίζονται για ορθοπεδική χρήση σε βαμβακοταινία για περιδεση κάτω από τον γύψο: | NAI | | |
| | ii. Να αποτελείται από συνθετικό βαμβάκι, λευκό, άριστης ποιότητας, με δυνατότητα αποστείρωσης χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα του προϊόντος : | NAI | | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο:20 cm Κ.Ε.: 13-11-03 Α/Α:31 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο:12 cm Κ.Ε.: 13-11-037 Α/Α:32 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ | iii. Να κόβεται εύκολα στο επιθυμητό μήκος : | NAI | | |
| | iv. Να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός και εύκολος κατά τη περι- τύλιξη, χωρίς να δημιουργεί ερεθισμούς : | NAI | | |
| | v. Να έχει μεγάλη κάθετη ελαστικότητα : | NAI | | |
| | vi. Να είναι μαλακός : | NAI | | |
| | v. Να είναι απορροφητικός : | NAI | | |
| Α/Α:34 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ & ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΝΙ 3cm x 44cm. Κ.Ε.: 013- 40-12A | i. Επίθεμα αποστειρωμένο αλγηνικό με άργυρο και κυτταρί- νη : | NAI | | |
| | ii. Να συνδυάζει μεγάλη απορροφητικότητα: | NAI | | |
| | iii. Να έχει αντιμικροβιακή δράση : | NAI | | |
| | iv. Να έχει υψηλή συνοχή : | NAI | | |
| | v. Μη κολλητικό σε σχήμα κορδονιού : | NAI | | |
| | vi. Διαστάσεις 3cm x 44cm : | NAI | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| | i. Το επίθεμα να είναι αυτοπροσκολλούμενο : | NAI | | |
| | ii. Να είναι με αδιάβροχη πολυουρεθάνη : | NAI | | |

| | | | | |
|--|--|------------|--|--|
| <p>A/A:35 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗ- ΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5cm x 12,5cm Κ.Ε.: 13- 40-0432</p> | <p>iii. Να έχει νησίδα :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>iv. Να έχει επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επι- φάνεια :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>v. Να έχει τουλάχιστον τρία απορροφητικά στρώματα ομοιόμορφα κατανεμημένα (αφρώδες, βισκόζη και πολυε- στέρα) :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>vi. Να περιέχει άργυρο :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>vii. Να μην διογκώνεται όταν απορροφά το εξίδρωμα :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>viii. Να έχει οπές μέχρι 1,5 mm :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>ix. Με διαστάσεις 12,5cm x 12,5cm :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>x. Να φέρει σήμανση CE :</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>A/A:36 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 5cm x7,5cm Κ.Ε.: 13- 36-01</p> | <p>i. Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>ii. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>iii. Να είναι από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non woven).</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>iv. Να έχει ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα.</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>v. Να φέρει ειδική επίστρωση, με υποαλλεργικό, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>vi. Να έχει διαστάσεις: 5cm x 7.5cm :</p> | <p>NAI</p> | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| | vii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:37 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ-ΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,5cm x 30cm Κ.Ε.: 013-40-12B | i. Επίθεμα αλγηνικού ασβεστίου με κυτταρίνη, ώστε να διευκολύνετε η επούλωση της πληγής : | NAI | | |
| | ii. Με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκουρονικό οξύ και ιοντικό άργυρο για συνεχή αντιμικροβιακή προστασία για μολυσμένο έλκος : | NAI | | |
| | iii. Να είναι σε σχήμα κορδόνι : | NAI | | |
| | iv. Διαστάσεις : 2,50cm X 30c : | NAI | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:38 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5cm x 40cm Κ.Ε.: 013-40-048 | i. Υδροκαθαριστικό υπεραπορροφητικό επίθεμα από πολυακρυλικές ίνες οι οποίες υδρολύουν, απορροφούν και δεσμεύουν τις ημίρρευστες νεκρώσεις : | NAI | | |
| | ii. Εμποτισμένο με βαζελίνη, η οποία καθιστά την αφαίρεση του επιθέματος ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία προάγουν την επούλωση : | NAI | | |
| | iii. Να καθαρίζει και να δεσμεύει την υγρή νέκρωση και να προάγει την διαδικασία επούλωσης : | NAI | | |
| | iv. Με αιμοστατικές ιδιότητες, καλή συνοχή και ενιαία αφαίρεση, για καθαρισμό ελκών με υγρή νέκρωση : | NAI | | |
| | v. Μη κολλητικό, σε σχήμα κορδόνι με στελεό εισαγωγής : | NAI | | |
| | vi. Διαστάσεις:5cm X 40cm (+-1cm) : | NAI | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:39 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ | i. Αφρώδη επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές : | NAI | | |

| | | | | |
|---|--------------|--|-----|--|
| ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 19cm x 20cm Κ.Ε.: 13- 40-0402 | | | | |
| | ii. | Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος : | NAI | |
| | iii. | Να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση του εξιδρώματος : | NAI | |
| | iv. | Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης : | NAI | |
| | v. | Αυτοκόλλητα με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος : | NAI | |
| | vi. | Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος : | NAI | |
| | vii. | Να έχει διαστάσεις 19cm x 20cm (±1cm) : | NAI | |
| | viii. | Να είναι σε ειδικό σχήμα πτέρνας : | NAI | |
| | ix. | Να φέρει σήμανση CE : | NAI | |
| A/A:40 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm | i. | Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο : | NAI | |
| | ii. | Να αποτελείτε από απορροφητικό στρώμα υδροτριοειδικής απορρόφησης από ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ και το συγκρατεί ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος : | NAI | |
| | iii. | Να φέρει πλέγμα επαφής το οποίο να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια, που να αποτρέπει τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους : | NAI | |
| | iv. | Να φέρει εξωτερική ημιπερατή μεμβράνη ώστε να μην επιτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον : | NAI | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| Κ.Ε.: 013-40-050 | v. Για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος : | NAI | | |
| | vi. Να είναι μη κολλητικό : | NAI | | |
| | vii. Να έχει διαστάσεις 15cm x 15cm: | NAI | | |
| | viii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| Α/Α:41 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 18cm x 18cm Κ.Ε.: 013-40-0403 | i. Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης με άργυρο : | NAI | | |
| | ii. Να είναι αποστειρωμένο : | NAI | | |
| | iii. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση του εξιδρώματος: | NAI | | |
| | iv. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης : | NAI | | |
| | v. Να είναι αυτοκόλλητο με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης : | NAI | | |
| | vi. Το επίθεμα να έχει οπές πάνω από 1,7mm, για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος : | NAI | | |
| | vii. Διαστάσεις: 18cm x 18cm | NAI | | |
| | viii. Να είναι σε ειδικό σχήμα πτέρνας | NAI | | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| | ix. Να φέρει σήμανση CE στην τελική συσκευασία του προϊόντος : | ΝΑΙ | | |
| A/A:42 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 10cm Κ.Ε.: 013- 40-0421 ----- A/A:43 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm x 20cm Κ.Ε.: 013- 40-0422 | i. Κάθε ένα από αυτά τα επιθέματα να αποτελούνται από αφρώδες, αποστειρωμένο κολλητικό επίθεμα πολυουρεθάνης εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα PHMB (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να αποτελείται από 3 στρώματα: α. Εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης : | ΝΑΙ | | |
| | β. Το μεσαίο Στρώμα από αφρώδες πολυουρεθάνη, για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής : | ΝΑΙ | | |
| | γ. Το τρίτο στρώμα να είναι διάτρητο να είναι το στρώμα επαφής με την επιφάνεια του/της ασθενή/ούς από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Για το είδος με A/A 42 να έχει διαστάσεις : 10cm x 10cm : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Για το είδος: με A/A 43 να έχει διαστάσεις : 20cm x 20cm : | | | |
| | iv. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| A/A:44 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm x 23cm Κ.Ε.: 013- 40-0422 | i. Αφρώδες επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές. | ΝΑΙ | | |
| | ii. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Αυτοκόλλητη με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος : | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | v. Να διατίθεται σε διαστάσεις 23cm (±1cm) x 23cm(±1cm) | NAI | | |
| | vi. Να προσφέρεται σε ειδικό σχήμα κόκκυγος : | NAI | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:45 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12,5cm X12,5cm Κ.Ε.: 013- 40-21A | i. Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης : | NAI | | |
| | ii. Με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα : | NAI | | |
| | iii. Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια : | NAI | | |
| | iv. Με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση : | NAI | | |
| | v. Να έχει δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης : | NAI | | |
| | vi. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση : | NAI | | |
| | vii. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος : | NAI | | |
| | viii. Σε διαστάσεις 12,5cm X 12,5cm | NAI | | |
| | ix. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| | i. Αφρώδες επίθεμα σιλικόνης αυτοκόλλητο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα : | NAI | | |
| | ii. Με ενιαίο διάτρητο στρώμα σιλικόνης το οποίο να καλύπτει το αφρώδες στρώμα αλλά και την κολλητική επιφάνεια : | NAI | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| <p>A/A:46 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm x 25cm Κ.Ε.: 013-40-12E</p> | | | | |
| | <p>iii. Με οπές διαμέτρου >1,7mm για άμεση απορρόφηση</p> | NAI | | |
| | <p>iv. Να έχει δυνατότητα μεγάλης συγκράτησης του εξιδρώματος υπό συνθήκες πίεσης :</p> | NAI | | |
| | <p>v. Το αφρώδες στρώμα να παίρνει το σχήμα του έλκους σε βάθος και έκταση :</p> | NAI | | |
| | <p>vi. Κατάλληλο για έλκη με χαμηλό έως υψηλό βαθμό εξιδρώματος :</p> | NAI | | |
| | <p>vii. Ειδικό σε σχήμα κόκκυγος 25cm (±1cm) X 25cm(±1cm) :</p> | NAI | | |
| | <p>viii. Να φέρει σήμανση CE :</p> | NAI | | |
| <p>A/A:47 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm Κ.Ε.: 013-40-0401</p> | <p>i. Υπεραπορροφητικά αφρώδες επιθέματα τεσσάρων στρωμάτων που κάθε ένα από αυτά να αποτελείται :</p> <p>1^ο) Από ένα στρώμα από πολυεστέρα και βισκόζη για βέλτιστο ρυθμό απορρόφησης εξιδρώματος ώστε να διατηρείται το απαραίτητο υγρό περιβάλλον στην πληγή χωρίς το φαινόμενο της διαβροχής.</p> <p>2^ο) Ένα κεντρικό στρώμα που να αποτελείται από υπεραπορροφητικούς κρυστάλλους πολυμερούς και κυτταρίνη.</p> <p>3^ο) Τέλος από υποστηρικτικό στρώμα για την ομοιόμορφη κατά αφρώδες υπεραπορροφητικό επίθεμα τριών στρωμάτων :</p> | NAI | | |
| <p>A/A:48 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5cm x 17,5cm Κ.Ε.: 013-40-041</p> | <p>ii. Το τρίτο υποστηρικτικό στρώμα (δηλ. το παραπάνω iγ χαρακτηριστικό των επιθεμάτων) να αποτελείται από τρία (3) υποστρώματα:</p> <p>1^ο) Κολλητικό σιλικόνη μόνο περιμετρικά, που διασφαλίζει την άδηλη αναπνοή και επιτρέπει την κόλληση και επανακόλληση του επιθέματος.</p> <p>2^ο) επιπλέον εσωτερικό απορροφητικό πολυακρικό στρώμα ώστε το επίθεμα να διαχειρίζεται από χαμηλά έως υψηλά ποσοστά εξιδρώματος,</p> <p>3^ο) στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης με αυτοπροσκολλόμενη επιφάνεια επαφής με μόρια υδροκολλοειδούς για να διασφαλίζεται η αύξηση των ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση και μόρια βαζελίνης ώστε</p> | NAI | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| | να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση. | | | |
| | iii. Με περίμετρο να είναι κολλητική από σιλικόνη : | NAI | | |
| | iv. Για το είδος Α/Α με διαστάσεις 15cm x 15cm. | NAI | | |
| | v. Για το είδος Α/Α με διαστάσεις 17,5cm x 17,5cm. | | | |
| | vi. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:49 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm x 25cm Κ.Ε.: 013-40-042 | i. Να είναι υπεραπορροφητικό μέσω τριχοειδών : | NAI | | |
| | ii. Να φέρει στρώμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα από υδρόφιλη κυτταρίνη και στο απορροφητικό τμήμα (πυρήνας) να αποτελείται από ίνες κυτταρίνης και υπεραπορροφητικό πολυακρυλικό πολυμερές (SAP) : | NAI | | |
| | iii. Με βασική ιδιότητα κατά την απορρόφηση την μετατροπή του εξιδρώματος σε μικρότερη ποσότητα γέλης | NAI | | |
| | iv. Για το είδος με Α/Α 49 να έχει διαστάσεις 20cm x 25cm : | NAI | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:50 ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 12cm (±2cm) Κ.Ε.: 013-40-24 | i. Επίθεμα πλέγματος από πολυεστέρα | NAI | | |
| | ii. Με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση : | NAI | | |
| | iii. Υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση. | NAI | | |
| | iv. Με αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35 mg/cm ² ώστε να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας: | NAI | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| | v. Να είναι μη κολλητικό : | NAI | | |
| | vi. Να έχει διαστάσεις: 10cm x 12cm (±2cm) : | NAI | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE. | NAI | | |
| A/A:51 ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 10cm (±1cm) Κ.Ε.: 013-04-05 A/A:52 ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm Κ.Ε.: 013-04-051 | i. Κάθε ένα από τα επιθέματα να είναι από πολυεστερικό πλέγμα εμποτισμένο με παραφίνη : | NAI | | |
| | ii. Με προσθήκη υδροκολλοειδούς και αργυρούχο σουλφαδιαζίνη σε περιεκτικότητα SSD≥ 1mg/cm ² | NAI | | |
| | iii. Για το είδος με A/A 51 να έχει διαστάσεις 10cm x 10cm(±1cm). | NAI | | |
| | iv. Για το είδος με A/A 52 να έχει διαστάσεις 15cm x 15cm(±1cm) : | NAI | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:53 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm x 10cm Κ.Ε.: 013-04-051 | i. Κάθε ένα από τα επιθέματα να είναι αποστειρωμένο : | NAI | | |
| | ii. Να είναι με απορροφητικό στρώμα από υπεραπορροφητικές ίνες πολυμερούς και κυτταρίνης, που να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ και να το δεσμεύει στη δομή του, ακόμη και κάτω από συνθήκες πίεσης, απαλείφοντας τον κίνδυνο διαβροχής του υγιούς δέρματος : | NAI | | |
| | iii. Με πλέγμα επαφής που να εκτείνεται έως την κολλητική επιφάνεια αποτρέποντας τη δημιουργία τζέλ στην επιφάνεια του έλκους, ώστε να μην υπάρχει υπερβάλλουσα υγρασία στο έλκος : | NAI | | |
| | iv. Να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει εξωτερικά ημιτερατή μεμβράνη που να μην επιτρέπει την διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον : | NAI | | |
| | v. Να είναι αυτοκόλλητο με κολλητικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος : | NAI | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| A/A:54 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙ-ΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm x 15cm Κ.Ε.: 13-40-0423 | vi. Ιδανικό για έλκη χαμηλού έως υψηλού εξιδρώματος : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Για το είδος με A/A 53 να έχει διαστάσεις 10cm x 10cm(±1cm). | ΝΑΙ | | |
| | viii. Για το είδος με A/A 54 να έχει διαστάσεις 15cm x 15cm(±1cm). | ΝΑΙ | | |
| | ix. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| A/A:55 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙ-ΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20 cm x 20cm Κ.Ε.: 13-40-043 | i. Αφρώδη επίθεμα αποστειρωμένο υδροπολυμερές : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Το απορροφητικό αφρώδες τμήμα του επιθέματος κατά την απορρόφηση του εξιδρώματος, να εκτείνεται έτσι ώστε να είναι σε άμεση και συνεχή επαφή με τα τοιχώματα του έλκους, χωρίς την παρεμβολή άλλων στρωμάτων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση απορρόφηση του εξιδρώματος ! | ΝΑΙ | | |
| | iii. Το επίθεμα να έχει υψηλή συγκράτηση και να φέρει αδιάβροχη ημιπερατή μεμβράνη εξωτερικά ώστε να αποτρέπεται η διαρροή εξιδρώματος στο περιβάλλον υπό συνθήκες πίεσης : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Αυτοκόλλητο με περιμετρική κολλητική επιφάνεια από φυσικό υλικό κυτταρίνης για να επιτρέπεται η άδηλη αναπνοή του δέρματος : | ΝΑΙ | | |
| | v. Για μεσαία έως και υψηλή ποσότητα εξιδρώματος : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Διαστάσεων 20 cm x 20cm(±2cm) : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| A/A:56 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 18,5cm x 19,5cm | i. Να είναι αφρώδες : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να είναι αποστειρωμένο : | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| Κ.Ε.: 13-40-0438 | iii. Να είναι κολλητικό : | NAI | | |
| | iv. Από πολυουρεθάνη εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα ΡΗΜΒ (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα | NAI | | |
| | v. Να αποτελείται από 3 στρώματα: 1 ^ο) Ένα εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης : | NAI | | |
| | 2 ^ο) Το δεύτερο στρώμα να αποτελείται από αφρώδες πολυουρεθάνη για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής: | NAI | | |
| | 3 ^ο) Το τρίτο με διάτρητο στρώμα επαφής από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση : | NAI | | |
| | vi. Σε ειδικό σχήμα κόκκυγα | NAI | | |
| | vii. Με διαστάσεις 18,5cm x 19,5cm : | NAI | | |
| | viii. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| Α/Α:57 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟ-ΦΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 15cm x 15cm | i. Να είναι αφρώδες : | NAI | | |
| | ii. Να είναι αποστειρωμένο : | NAI | | |
| | iii. Να είναι κολλητικό : | NAI | | |
| | iv. Από πολυουρεθάνη εμποτισμένο με αντιμικροβιακό παράγοντα ΡΗΜΒ (πολυεξανίδη) σε περιεκτικότητα 0.8-1.1% ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες στρώμα. | NAI | | |
| | v) Να αποτελείται από 3 στρώματα: 1 ^ο) από ένα εξωτερικό αδιάβροχο επικάλυμμα πολυουρεθάνης που επιτρέπει την εξάτμιση της υγρασίας αλλά όχι την εισροή μικροβίων με περιμετρικό αυτοκόλλητο σιλικόνης : | NAI | | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| Κ.Ε.: 13-40-0437 | 2 ^ο) από ένα στρώμα αφρώδους πολυουρεθάνης για την απορρόφηση και διαχείριση υψηλού εξιδρώματος χωρίς διαρροές και κίνδυνο διαβροχής : | NAI | | |
| | 3 ^ο) τέλος από ένα διάτρητο στρώμα επαφής να είναι από σιλικόνη για ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση : | NAI | | |
| | vi. Να έχει διαστάσεις : 15cm x 15cm. | NAI | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE | NAI | | |
| <p>A/A:58 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm x 10cm Κ.Ε.: 13-36-02</p> <p>-----</p> <p>A/A:59 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm x 15cm Κ.Ε.: 13-36-03</p> <p>-----</p> <p>A/A:60 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm x 20cm Κ.Ε.: 13-36-04</p> <p>-----</p> <p>A/A:61 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm x 25cm Κ.Ε.: 13-36-05</p> <p>-----</p> <p>A/A:62</p> | i. Το επίθεμα να είναι αποστειρωμένο αυτοκόλλητο : | NAI | | |
| | ii. Να είναι υψηλής απορροφητικότητας : | NAI | | |
| | iii. Να είναι από μαλακό μη υφασμένο υλικό (Non woven), με ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που δεν κολλάει στο τραύμα : | NAI | | |
| | iv. Να φέρει ειδική επιστρωση, με υποαλλεργικό,, συγκολλητικό υλικό από συνθετικό καουτσούκ : | NAI | | |
| | v. Να έχει για το είδος με A/A58 διαστάσεις: 8cm x 10 cm | NAI | | |
| | vi. Να έχει για το είδος με A/A59 διαστάσεις: 8cm x 15 cm : | NAI | | |
| | vii. Να έχει για το είδος με A/A60 διαστάσεις: 8cm x 20 cm : | NAI | | |
| | viii. Να έχει για το είδος με A/A61 διαστάσεις: 8cm x 25 cm : | NAI | | |
| | ix. Να έχει για το είδος με A/A62 διαστάσεις: 8cm x 30 cm : | NAI | | |

| | | | | |
|--|---|------------|--|--|
| <p>ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ</p> <p>8cm x 30cm Κ.Ε.: 13-</p> | <p>x. Να φέρει σήμανση CE :</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>A/A:63 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο:5,5</p> <p>Κ.Ε.: 13-31-05</p> <p>-----</p> <p>A/A:64 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο:7,5</p> <p>Κ.Ε.: 13-31-06</p> <p>-----</p> <p>A/A:65 ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο:9</p> <p>Κ.Ε.: 13-31-061</p> | <p>i. Για το είδος με A/A 63 ο καθετήρας να αποτελείται από ένα φουσκωτό μπαλόνι 5,5 cm από ανθεκτικό και υποαλλεργικό PVC που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εσωτερικής ρινικής αιμορραγίας ασκώντας πίεση :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>ii. Για το είδος με A/A 64 ο καθετήρας να αποτελείται από ένα φουσκωτό μπαλόνι 7,5 cm από ανθεκτικό και υποαλλεργικό PVC που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εσωτερικής ρινικής αιμορραγίας ασκώντας πίεση :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>iii. Για το είδος με A/A 65 ο καθετήρας να αποτελείται από ένα φουσκωτό μπαλόνι 9cm από ανθεκτικό και υποαλλεργικό PVC που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εσωτερικής ρινικής αιμορραγίας ασκώντας πίεση :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>iv. Το μπαλόνι να φουσκώνει κατά βούληση με αέρα για την αποφυγή νεκρώσεων του βλεννογόνου :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>v. Να έχει απορροφητικό και αυτολιπαινόμενο υφασμάτινο κάλυμμα με έγχυση CMC :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>vi. Να αποτελείται από υδρόφιλες, μη απορροφήσιμες ίνες που εμβαπτιζόμενες σε αποστειρωμένο νερό να δημιουργούν ταχύτατα θρόμβο στο αιμορραγούν αγγείο :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>vii. Να είναι εύκολο να εισαχθεί και να αφαιρεθεί μετά την ενυδάτωση. Ειδικά σχεδιασμένο για να αποτρέψει την προσκόλληση σε ιστούς ή θρόμβους αίματος κατά την αφαίρεση :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>viii. Το μπαλόνι να είναι γρήγορα συμφορούμενο με τη ρινική ανατομία</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>ix. Να παρέχει απαλή και ομοιόμορφη συμπίεση σε περιοχές επίσταξης :</p> | <p>NAI</p> | | |
| | <p>x. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασίας αποστειρωμένα :</p> | <p>NAI</p> | | |
| <p>A/A:66 ΚΟΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΤΥΠΟΥ COLLAR</p> | <p>i. Ιμάντας – κολάρο ανάρτησης χειρός, κοινώς collar n' cuff, από αφρώδες υλικό :</p> | <p>NAI</p> | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| N' CUFF (6m/τεμάχιο) Κ.Ε.: 13-26-02 | ii. Όλα τα υλικά του να είναι, υποαλλεργικά : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να προσφέρεται σε τεμάχιο των 6m (+4m απόκλιση : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Κάθε συσκευασία να έχει μέχρι δύο τεμάχια: | ΝΑΙ | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| A/A:67 ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ SMALL Κ.Ε.: 13-26-18 ----- A/A:68 ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ LARGE Κ.Ε.: 13-26-20 ----- A/A:69 ΚΟΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ MEDIUM Κ.Ε.: 13-26-19 | i. Αυχενικό κολάρο μαλακό από αφρώδες υλικό : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να είναι επενδυμένο με βαμβακερό ύφασμα : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να κλείνει με Velcro : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Όλα τα υλικά να είναι υποαλλεργικά : | ΝΑΙ | | |
| | v. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 67 σε μέγεθος Small : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 68 σε μέγεθος Large : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 69 σε μέγεθος Medium: | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| A/A:70 ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2gr ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ | i. Να προσφέρεται σε κρέμα με Νατριούχο άλας Υαλουρονικού οξέος 0,2% και Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη 1% για πρόληψη μικροβιακών λοιμώξεων : | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ 1% Κ.Ε.: 024-15-17 | ii. Κάθε τεμάχιο να είναι σε συσκευασία 100gr(±10gr) : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| A/A:71 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) Κ.Ε.: 13-28-05 ----- A/A:72 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) Κ.Ε.: 13-28-03 ----- A/A:73 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) Κ.Ε.: 13-28-04 | i. Ο κάθε ένας νάρθηκας να είναι κατασκευασμένος από εύκαμπτο ελαφρό αλουμίνιο υλικό : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να έχει επένδυση από αφρώδες υλικό για άνετη εφαρμογή : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Κατάλληλος για ακινητοποίηση δακτύλων χεριού ή ποδιού : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Να κόβεται με το ψαλίδι στο επιθυμητό μήκος : | ΝΑΙ | | |
| | v. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 71 σε μέγεθος 1" inch (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 72 σε μέγεθος 1/2" inch (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 73 σε μέγεθος 3/4" inch (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| | i. Ο κάθε ένας αυτοκόλλητος νάρθηκας να είναι ιδανικός για πλευρικές κακώσεις: | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να προάγει τον καλό αερισμό των πνευμόνων και να μειώνει τις κινήσεις των πλευρών, μειώνοντας παράλληλα τον πόνο : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να είναι ακτινοσκοπικός : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Να είναι αδιάβροχος: | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|-------|---|-----|--|
| <p>A/A:74 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE Κ.Ε.: 13-28-25</p> <p>-----</p> <p>A/A:75 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL Κ.Ε.: 13-28-06</p> | | | | |
| | v. | Να είναι αυτοκόλλητος : | NAI | |
| | vi. | Να είναι υποαλλεργικός : | NAI | |
| | vii. | Να μπορεί να τοποθετηθεί ευκολά στον σημείο τραύματος του ασθενή | NAI | |
| | viii. | Να μπορεί να φορεθεί από τον ασθενή έως 1 εβδομάδα | NAI | |
| | ix. | Να είναι κατασκευασμένος από αφρώδες πολυαιθυλένιο και μορφοποιήσιμο κυματοειδές διάτρητο αλουμίνιο : | NAI | |
| | x. | Να είναι Latex-Free : | NAI | |
| | xi. | Να προσφέρεται για το είδος με A/A 74 σε μέγεθος LARGE : | NAI | |
| | xii. | Να προσφέρεται για το είδος με A/A 75 σε μέγεθος SMALL : | NAI | |
| | xiii. | Να φέρει σήμανση CE : | NAI | |
| <p>A/A:76 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm x 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) Κ.Ε.: 13-35-03</p> <p>-----</p> <p>A/A:77 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5cm x 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) Κ.Ε.: 13-35-04</p> <p>-----</p> <p>A/A:78 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 15cm x 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) Κ.Ε.: 13-35-04</p> | i. | Ο νάρθηκας γύψου (σε ρολό) να αποτελείται από πολλαπλά στρώματα λωρίδων χύτευσης εμποτισμένων με ρητίνη πολυουρεθάνης που ενεργοποιείται πριν από τη χρήση : | NAI | |
| | ii. | Οι λωρίδες να είναι εγκλεισμένες σε ένα προστατευτικό φράγμα από μη υφαντό ύφασμα : | NAI | |
| | iii. | Να πολυμερίζεται με απλή εμφάνιση σε νερό φυσικής θερμοκρασίας, δίνοντάς αμέσως, εύκολα και καθαρά έναν εύχρηστο, πολύ ελαφρύ αλλά και πολύ ανθεκτικό νάρθηκα : | NAI | |
| | iv. | Να πήζει σε περίπου 5 λεπτά : | NAI | |
| | v. | Να προσφέρεται για το είδος με A/A 76 σε ρολό με διαστάσεις 10cm x 4,6m (±0,5m) (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | NAI | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | : | | | |
| | vi. Να προσφέρεται για το είδος με Α/Α 77 σε ρολό με διαστάσεις 12,5cm x 4,6m (±0,5m) (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να προσφέρεται για το είδος με Α/Α 78 σε ρολό με διαστάσεις 15cm x 4,6m (±0,5m) (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| Α/Α:79 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κ.Ε.: 01-18-261 | i. Ο νάρθηκας να είναι κατασκευασμένος από αλουμινίου : | ΝΑΙ | | |
| | ii. να έχει τραπεζοειδές σχήμα | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να διαμορφώνεται εύκολα από τον ιατρό ώστε να πάρει την επιθυμητή φόρμα της μύτης : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Να διαθέτει στην συσκευασία και σφουγγαράκι για την τοποθέτησή του στην μύτη του ασθενούς : | ΝΑΙ | | |
| | v. Η οπίσθια επιφάνεια του να διαθέτει αυτοκόλλητο, για να προσαρμόζεται εύκολα στην μύτη : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να προσφέρεται σε διάφορες διαστάσεις : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| | i. Ο νάρθηκας για τα δάκτυλα να είναι εύπλαστος (DIP και PIP) : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να είναι από εύκαμπτο αλουμίνιο επενδυμένο με αφρώδες υλικό : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να είναι εύπλαστος, γεγονός που του επιτρέπει να προσαρμόζεται στο σχήμα του δακτύλου : | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| Α/Α:80 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ Κ.Ε.: 13-28-21 | iv. Να είναι υποαλλεργικός και να διαθέτει τεχνολογία Memory Metal και Flexistable | ΝΑΙ | | |
| | v. Να προσφέρεται σε μήκος 4,3cm έως 9,7 cm : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| Α/Α:81 ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ Κ.Ε.: 13-28-20 | i. Νάρθηκας για δάκτυλα από DIP και PIP : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να είναι σταθερός : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να εξασφαλίζει ημικυκλική ή κυκλική στερέωση : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Να διαθέτει διπλό Velcro, για καλύτερη στερέωση στα δάκτυλα του ασθενούς : | ΝΑΙ | | |
| | v. Να προσφέρεται σε μήκος 4,3cm έως 9,7 cm : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να είναι σταθερός | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να είναι από Latex-free : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να είναι υποαλλεργικός : | ΝΑΙ | | |
| | ix. Να φέρει σήμανση CE | ΝΑΙ | | |
| | i. Η κάθε μία περισκελίδα να αποτελείται από 3 αερο-θαλάμους που να καλύπτουν την κάτω γαστροκνημία, την άνω γαστροκνημία και μέρος του μηρού : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να μπορούν να μετατραπούν και σε περισκελίδες γόνατος όταν αυτό απαιτείται | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|--|----------------|--|--|
| A/A:82 ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ LARGE Κ.Ε.: 01-13-302 A/A:83 ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ MEDIUM Κ.Ε.: 01-13-301 | iii. Οι αεροθάλαμοι να πληρώνονται με αέρα περιμετρικά, σταδιακά με φορά απ' τον αστράγαλο προς το γόνατο, να ασκούνται τρεις διαφορετικές πιέσεις κατά μήκος της περισκελίδας και ο συνολικός χρόνος συμπίεσης να είναι 11 sec : | NAI | | |
| | iv. Να έχουν την δυνατότητα αφαιρώντας αποσπώμενο τμήμα να μετατραπούν σε περικνημίδες : | NAI | | |
| | v. Να μην φέρουν foot cuff για την αποφυγή εφίδρωσης ή πιθανή δυσσομία. | NAI | | |
| | vi. Στην περιοχή γονάτου να υπάρχει άνοιγμα : | NAI | | |
| | vii. Η συμπίεση να ασκείται αυτοματοποιημένα : | NAI | | |
| | viii. Το υλικό κατασκευής τους να είναι Latex- Free, DEHP-Free : | NAI | | |
| | ix. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 82 σε μέγεθος Large : | NAI | | |
| | x. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 83 σε μέγεθος Medium : | NAI | | |
| | xi. Να φέρει σήμανση CE έγκριση ΕΟΦ. | NAI | | |
| A/A:84 ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | i. Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών : | NAI | | |
| | ii. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1^ο) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης: 2^ο) Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg : | NAI NAI | | |
| | iii. Να διαθέτει: A) 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία της : | NAI | | |

| | | | | |
|--|---|----------------|--|--|
| Κ.Ε.: 01-40-51 | Β) Τουλάχιστον 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα : | NAI | | |
| | Β1) Τα πέντε (5) επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις : α) 10cmX20cm, να περιλαμβάνει ταινίες στήριξης για επι-πρόσθετη στεγανοποίηση : β) 10cmX30cm, να περιλαμβάνει ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση : | NAI NAI | | |
| | iv. Ταυτόχρονα να διατίθενται 2 κάνιστρα των 70 ml και να συνοδεύονται από θήκη μεταφοράς και τροφοδοτικό φόρτισης : | NAI | | |
| | v. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| Α/Α:85 ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 800ml Κ.Ε.: 013-40-022 | i. Το είδος αφορά ένα κλειστό αποστειρωμένο δοχείο συλλογής εκκρίσεων χωρητικότητας 800ml κατάλληλο για μεγάλους όγκους εξιδρώματος : | NAI | | |
| | ii. Με ζελοποιητική-απολυμαντική σκόνη για μετατροπή του εξιδρώματος σε τζέλ : | NAI | | |
| | iii. Ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαλίζει σε δύο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης | NAI | | |
| | iv. Να διαθέτει σύστημα 2 φίλτρων: ένα φίλτρο με άνθρακα για προστασία της μονάδας από επιμόλυνση και φίλτρο αέρα για την έκλυση : | NAI | | |
| | v. Να διαθέτει διαβαθμισμένη κλίμακα σε ml : | NAI | | |
| | vi. Να διατίθεται αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία : | NAI | | |
| | vii. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία | NAI | | |
| | viii. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τα υπόλοιπα αναλώσιμα ((δηλαδή τα είδη με Α/Α 89,90,91 του παρόντος πίνακα) ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων/ επιθεμάτων : | NAI | | |

| | ix. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
|---|---|-----|--|--|
| <p>A/A:86 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26cm x 15cm x 3,3cm Κ.Ε.: 013-40-34 ----- A/A:87 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM 18cm x12,5cm x 3,3cm Κ.Ε.: 013-40-31 ----- A/A:88 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL 10cm X 7,5cm x 3,3cm Κ.Ε.: 013-40-25</p> | i. Το κάθε σετ σπόγγου Αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης να είναι ελεύθερο σουλφαδιαζίνης : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να περιέχει σπόγγο εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς κατανεμημένο στη δομή του | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να είναι αποστειρωμένο με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Να έχει αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης που να φέρει φίλτρο για αποφυγή της δυσσομίας : | ΝΑΙ | | |
| | v. Να συνοδεύεται με αυτοκόλλητη/ες μεμβράνη/ες αποστειρωμένη/ες διαφανή/είς για την επίτευξη αεροστεγούς αποκλεισμού του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης έως 230mmHg, | ΝΑΙ | | |
| | vii. Με δυνατότητα συγκράτησης βάρους έως 750 gr : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να υπάρχει δυνατότητα τριών (3) επιλογών λειτουργίας : | ΝΑΙ | | |
| | ix. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι ατομικά αποστειρωμένο : | ΝΑΙ | | |
| | x. Κάθε αναλώσιμο που περιλαμβάνεται στο σετ να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για τέλεια συμβατότητα : | ΝΑΙ | | |
| | xi. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 86 σε μέγεθος Large, 26cm x 15cm x 3,3cm | ΝΑΙ | | |
| | xii. Να προσφέρεται για το είδος με A/A 87 σε μέγεθος Medium, 18 x 12,5 x 3,3cm | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| | xiii. Να προσφέρεται για το είδος με Α/Α 88 σε μέγεθος Small, 10 x 7,5 x 3,3cm | ΝΑΙ | | |
| | xiv. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| A/A:89 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL 10cm x 7,5cm x 3,3 cm Κ.Ε.: 013-40-24S A/A:90 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE 15cm x 25cm x 3,3 cm Κ.Ε.: 013-40-24L A/A:91 ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM 18cm x 12cm x 3,3 cm Κ.Ε.: 013-40-24M | i. Αποστειρωμένο σετ σπόγγου που αποτελείται από αφρώδη σπόγγο πολυουρεθάνης : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Σωλήνα αναρρόφησης διπλού αυλού από PVC με αυτοκόλλητο δίσκο και ειδικό κούμπωμα τύπου Π που ασφαλίζει σε δυο σημεία πλευρικά του αυλού για απόλυτη ασφάλεια ένωσης : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Αυτοκόλλητες διαφανείς μεμβράνες για κάλυψη και αποκλεισμό του τραύματος : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Δισκίο από προπυλένιο για την τοποθέτηση των προϊόντων κατά την εφαρμογή τους στον ασθενή : | ΝΑΙ | | |
| | v. Να προσφέρεται για το είδος με Α/Α 89 σε μέγεθος Small, 10 x 7,5 x 3,3cm | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να προσφέρεται για το είδος με Α/Α 90 σε μέγεθος LARGE 15cm x 25cm x 3,3 cm : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να προσφέρεται για το είδος με Α/Α 91 σε μέγεθος MEDIUM 18cm x 12cm x 3,3 cm : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να έχει 1 σωλήνα αναρρόφησης : | ΝΑΙ | | |
| | ix. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| | i. Δοχείο συλλογής κλειστού τύπου που να περιέχει ένα ή δύο ζελοποιητές που να μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζέλ : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Έναν ζελοποιητή από άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Με δυνατότητα ρύθμισης πίεσης έως 230mmHg : | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|--|--------------|---|-----|--|
| A/A:92 ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1100ML Κ.Ε.: 013-40-32 | | | | |
| | iv. | Αντοχή βάρους έως βάρος έως 750 gr : | NAI | |
| | v. | Να έχει δυνατότητα επιλογής τριών (3) λειτουργίας : | NAI | |
| | vi. | Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος, η διαβάθμιση των ml : | NAI | |
| | vii. | Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία : | NAI | |
| | viii. | Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία, και τα υπόλοιπα αναλώσιμα (δηλαδή τα είδη με Α/Α 86,87,88 του παρόντος πίνακα), ώστε να είναι απόλυτα συμβατά για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ σπόγγων/ επιδέσμων : | NAI | |
| | ix. | Να έχει Χωρητικότητας 1.100m : | NAI | |
| | x. | Να φέρει σήμανση CE : | NAI | |
| A/A:93 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 2,5cm x 5m Κ.Ε.: 013-22-02 | i. | Η ταινία να είναι αυτοκόλλητη : | NAI | |
| | ii. | Να είναι κατασκευασμένη από υφασμάτινο υλικό, υψηλής ποιότητας : | NAI | |
| | iii. | Να κόβεται εύκολα με το χέρι όταν απαιτείται, χωρίς να χρειάζεται ψαλίδι | NAI | |
| | iv. | Να είναι Υποαλλεργική | NAI | |
| | v. | Να είναι αεροδιαπερατή : | NAI | |
| | vi. | Να προσφέρει πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα : | NAI | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| | vii. Φιλική με το δέρμα : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Σε διαστάσεις: 2.5cm x 5m (±1m απόκλιση) | | | |
| | ix. Να διατίθεται σε ρολό, για ευκολία στη χρήση : | | | |
| | x. Να φέρει σήμανση CE : | | | |
| A/A:94 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5cm x 9,14m Κ.Ε.: 013-23-01.α | i. Η ταινία να είναι υποαλλεργική | ΝΑΙ | | |
| | ii. Η ταινία να είναι διάφανη : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Η ταινία να είναι διάτρητη πλαστική : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Να είναι αυτοκόλλητη : | ΝΑΙ | | |
| | v. Χωρίς latex : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να προσφέρει πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να σκίζεται εύκολα σε μικρά κομμάτια όταν απαιτείται : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να χρησιμοποιείται εύκολα και με γάντια | ΝΑΙ | | |
| | ix. Να προσφέρεται σε ρολό για ευκολία στην χρήση | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| | x. Να έχει διαστάσεις 2,5cm x 9,14m.(± 1m απόκλιση) : | NAI | | |
| | xi. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:95 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,50 cm x 10m Κ.Ε.: 013-23-010 | i. Η ταινία να είναι αυτοκόλλητη : | NAI | | |
| | ii. Η ταινία να είναι υποαλλεργική | NAI | | |
| | iii. Η ταινία να είναι από συνθετικό μετάξι για ευαίσθητα δέρματα να προσφέρει πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα | NAI | | |
| | iv. Να προσφέρει πολύ καλή και διαρκής κολλητική ικανότητα | NAI | | |
| | v. Να σκίζεται εύκολα σε μικρά κομμάτια όταν απαιτείται, να χρησιμοποιείται εύκολα και με γάντια : | NAI | | |
| | vi. Να είναι ενδεδειγμένη για τη στερέωση επιδέσμων που πρέπει να παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα : | NAI | | |
| | vii. Να προσφέρεται σε ρολό : | NAI | | |
| | viii. Να έχει διαστάσεις 2,50 cm x 10m(±1m απόκλιση) | NAI | | |
| | ix. Να φέρει σήμανση CE : | NAI | | |
| A/A:96 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm Κ.Ε.: 13-40-0428 A/A:97 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ | i. Αυτοπροσκολλούμενο μετεγχειρητικό επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια : | NAI | | |
| | ii. Αυτοπροσκολλούμενο μετεγχειρητικό επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια : | NAI | | |
| | iii. Απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα: βισκόζη και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές στο απορροφητικό τμήμα ώστε να είναι έκτατο σε τρεις άξονες : | NAI | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm Κ.Ε.: 13-40-0426 | | | | |
| | iv. Με περιθώριο : | NAI | | |
| | v. Αφερούμενο περιμετρικά : | NAI | | |
| | vi. Για το είδος με Α/Α 96 να έχει διαστάσεις 9cm X 10cm : | NAI | | |
| | vii. Για το είδος με Α/Α 97 να έχει διαστάσεις 10 cm x 15cm: | NAI | | |
| Α/Α:98 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΤΟ 360° 15CM X 15CM Κ.Ε.: 13-40-0426 | i. Το επίθεμα να είναι αφρώδες πέντε στρωμάτων : | NAI | | |
| | i. Με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη ii. επιφάνειά του που εφάπτεται με το δέρμα | NAI | | |
| | iii. Να έχει περιθώριο | NAI | | |
| | iv. Να είναι αδιάβροχο : | NAI | | |
| | i. Να παρουσιάζει εκτατό 360° λόγω ειδικών εγχοπών- σχισμών στα δύο απορροφητικά στρώμα : | NAI | | |
| | ii. Με δυνατότητα κάλυψης δύσκολων περιοχών σε ανατομικά σημεία με κινητικότητα : | NAI | | |
| | iii. Να έχει διαστάσεις 15cm X 15cm (±1cm) | NAI | | |
| Α/Α:99 ΕΠΙΘΕΜΑ | i. Αφρώδες επίθεμα πέντε στρωμάτων : | NAI | | |
| | ii. Να είναι αδιάβροχο : | NAI | | |
| | iii. Να προσφέρεται με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνειά του : | NAI | | |

| | | | | |
|--|-------|---|-----|--|
| ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 16cm X 20cm Κ.Ε.: 13-40-0435 | | | | |
| | iv. | Να έχει τρία ομοιόμορφα κατανεμημένων απορροφητικών στρωμάτων : | ΝΑΙ | |
| | v. | Να διαθέτει ειδικό σχήμα για τον κόκκυγα με εγκοπές-σχισμές στα δύο απορροφητικά στρώματα για ευελιξία στην κίνηση. | ΝΑΙ | |
| | vi. | Το επίθεμα να έχει διαστάσεις 16cm X 20cm | ΝΑΙ | |
| Α/Α:100 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5 cm X 12,5 cm Κ.Ε.: 13-40-0432 ----- Α/Α:101 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17,5 cm X 17,5 cm Κ.Ε.: 13-40-0433 | i. | Το κάθε επίθεμα να είναι αυτοπροσκολλούμενο : | ΝΑΙ | |
| | ii. | Να έχει με αδιάβροχη πολυουρεθάνη : | ΝΑΙ | |
| | iii. | Να είναι με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλίκονης σε όλη την επιφάνεια του : | ΝΑΙ | |
| | iv. | Να αποτελείτε τουλάχιστον από τρία απορροφητικά στρώματα ομοιόμορφα κατανεμημένα: αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα : | ΝΑΙ | |
| | v. | Να έχει άργυρο : | ΝΑΙ | |
| | vi. | Να μην διογκώνεται όταν απορροφά το εξίδρωμα : | ΝΑΙ | |
| | vii. | Για το είδος με Α/Α 100 να προσφέρεται σε διαστάσεις 12,5 cm X 17,5cm : | ΝΑΙ | |
| | viii. | Για το είδος με Α/Α 100 να προσφέρεται σε διαστάσεις 17,5 cm X 17,5cm : | ΝΑΙ | |
| Α/Α:102 ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚ 3 ΑΠΟΡΡΟΦ ΣΤΡΩΜ ΕΚΤΑΤΟ 360ο 15 cm X20 cm | i. | Το επίθεμα να είναι αφρώδες : | ΝΑΙ | |
| | ii. | να είναι πέντε στρωμάτων : | ΝΑΙ | |

| | | | | | |
|--|------|--|-----|--|--|
| Κ.Ε.: 13-40-0431 | iii. | Να έχει επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνειά του που εφάπτεται με το δέρμα : | ΝΑΙ | | |
| | iv. | Να έχει περιθώριο : | ΝΑΙ | | |
| | v. | Να είναι αδιάβροχο : | ΝΑΙ | | |
| | vi. | Να είναι εκτατό 360° λόγω ειδικών εγχοπών-σχι-σμών στα δύο απορροφητικά στρώματα, με δυνα-τότητα κάλυψης δύσκολων περιοχών σε ανατομικά σημεία με κινητικότητα : | ΝΑΙ | | |
| | vii. | Να είναι διαστάσεων 15cm X 20cm : | ΝΑΙ | | |
| Α/Α:103 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ Κ.Ε.: 13-40-18 | i. | Τα επιθέματα να είναι κατασκευασμένα από αυτο-κόλλητα διαφανή φιλμ και υφασμάτινη ταινία : | ΝΑΙ | | |
| | ii. | Να έχει ενσωματωμένη γέλη που να περιέχει γλυ-κονική χλωρεξιδίνη 2% w/w : | ΝΑΙ | | |
| | iii. | Οι διαστάσεις τους να είναι 8,5cm (±1,5cm) x 11,50cm (±1,5cm) : | ΝΑΙ | | |
| | iv. | Να είναι συσκευασμένα σε αποστειρωμένες ατομι-κές συσκευασίες : | ΝΑΙ | | |
| | v. | Να διαθέτουν πιστοποιήσεις κατά ISO-10993 και ISO-13726, προς απόδειξή τους να κατατεθούν ξε-νόγλωσσοι κατάλογοι με επίσημη μετάφρασή τους στα Ελληνικά : | ΝΑΙ | | |
| | vi. | Να φέρουν σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |
| Α/Α:104 ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% (30gr) Κ.Ε.: 024-15-18 | i. | Η κρέμα να περιέχει Υαλουρονικό Νάτριο 0,2% για βέλτιστο υγρό περιβάλλον επούλωσης : | ΝΑΙ | | |
| | ii. | Να έχει βακτηριακή κολλαγενάση που συμβάλλει στην προετοιμασία της κοιλότητας του τραύματος μέσω της υψηλής ενζυματικής καθαριστικής της δράσης | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|---|---|-----|--|--|
| | iii. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 30 gr : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Κρέμα ενζυματικού των ελκών και τραυμάτων με Υαλουρονικό Οξύ και Κολλαγενάση. | ΝΑΙ | | |
| A/A:105 ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙ-ΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MEDIUM Κ.Ε.: 01-13-170Α ----- A/A:106 ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙ-ΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ LARGE Κ.Ε.: 01-13-170Β ----- A/A:107 ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙ-ΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ X-LARGE Κ.Ε.: 01-13-170Γ | i. Οι κάλτσες να είναι ορατής διαβαθμισμένης συμπίεσης : | ΝΑΙ | | |
| | ii. Να προσφέρονται με πιέσεις 18, 14, 8,110, 8 mmHg από τον αστράγαλο ως το μηρό με την ανάλογη πιεστοποίηση : | ΝΑΙ | | |
| | iii. Να διαθέτουν κλινικά αποδεδειγμένο προφίλ συμπίεσης που αυξάνει την ταχύτητα ροής του αίματος κατά 138% και μειώνει την φλεβική διάσταση : | ΝΑΙ | | |
| | iv. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή φλέβα : | ΝΑΙ | | |
| | v. Να προσφέρουν παύση της πίεσης στην ιγνυακή φλέβα : | ΝΑΙ | | |
| | vi. Να συνοδεύονται από κλινικές μελέτες τόσο για την διαβάθμιση της συμπίεσης όσο και για την αποτελεσματικότητα της χρήσης τους : | ΝΑΙ | | |
| | vii. Να διαθέτουν ανατομικό σχήμα για όλο το μήκος του ποδιού : | ΝΑΙ | | |
| | viii. Να είναι κατασκευασμένες από υπό-αλλεργικό υλικό : | ΝΑΙ | | |
| | ix. Να διατίθενται σε μορφή μηρού : | ΝΑΙ | | |
| | x. Για το είδος με A/A105 να διατίθεται σε μέγεθος Medium. | ΝΑΙ | | |
| | xi. Για το είδος με A/A106 να διατίθεται σε μέγεθος LARGE : | ΝΑΙ | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | xii. Για το είδος με Α/Α107 να διατίθεται σε μέγεθος X-LARGE : | ΝΑΙ | | |
| | xiii. Να έχουν ελληνικές οδηγίες χρήσης | ΝΑΙ | | |
| | xiv. Να φέρει σήμανση CE : | ΝΑΙ | | |

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ Η ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (ΣΤΟ ΤΙΤΛΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ & ΣΕΛΙΔΑ Η ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ) |
|---|---|---|-------------------------|---|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Για τα αποστειρωμένα είδη όπου απαιτείται στον παραπάνω πίνακα η αποστείρωση να γίνεται με ακτινοβολία β' ή γ'. ➤ Η ημερομηνία αποστείρωσης να αναγράφεται στην ατομική συσκευασία του κάθε υλικού. ➤ Το κάθε προσφερόμενο προϊόν να είναι κατασκευασμένο το πολύ ένα χρόνο πριν την παράδοσή του, στο νοσοκομείο. ➤ Ο συνολικός χρόνος αποστείρωσης να έχει τουλάχιστον διάρκεια 3 έτη. | <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> <p>ΝΑΙ</p> | | |
| 2. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Η προσφορά να συνοδεύεται από επίσημο φυλλάδιο (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή άλλο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο (technical data sheet) προς απόδειξη τεκμηρίωσης – συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της Αναθέτουσας Αρχής. | ΝΑΙ | | |
| 3. | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Η διάρκεια του «κύκλου ζωής» των προϊόντων να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη. | ΝΑΙ | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ενώ το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας παραγωγής και ημερομηνίας παραλαβής του υλικού να είναι το πολύ το 1/3 του «κύκλου ζωής» του προϊόντος. | ΝΑΙ | | |
| A. ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ): | | | | |
| A.1 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Η απορροφητική γάζα βάμβακος να είναι από ύφασμα 100% βαμβάκι, υψηλών προδιαγραφών, απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση. | ΝΑΙ | | |
| A.2 | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π.), χωρίς χνούδια και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π.) : | ΝΑΙ | | |



| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| | <p>i. Υψηλής απορροφητικότητας, σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 90 μοίρες).</p> <p>ii. Να είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση, με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση και το πάχος της κλωστής να είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση.</p> <p>iii. Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστό να ανήκει στον πέμπτο τύπο του Πίνακα 1 του προτύπου EN14079:2003, δηλαδή:</p> <p>iv. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²): 18</p> <p>v. Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm): 100 (± 5).</p> <p>vi. Ελάχιστο φορτίο θραύσης, σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα: 50</p> <p>vii. . Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm): 80 ± 5.</p> <p>viii. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης: 30.</p> <p>ix. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (g/m²): 24</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |
| A.3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΖΩΝ | | | | |
| A.3.1. | <p>➤ ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (Για τα είδη με A/A :2 & 3 του παρακάτω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών) Ισχύουν τα αναφερόμενα στο τμήμα της ενότητας «Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών» του παρόντος πρακτικού και στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α.1, Α.2 και Α.3) με την ακόλουθη προσθήκη στην παράγραφο Α.2.:</p> <p>i. Να φέρει ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, ανά είκοσι πέντε (25) εκατοστά (cm) (με ±5 cm, απόκλιση) πλάτους υφάσματος, με πολύ καλή στερέωση κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας:</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |
| A.3.2. | <p>➤ ΓΑΖΑ ΑΛΙΠΑΡΑΤΟΜΙΑΣ / ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ (Για το είδος με A/A : 5 του παρακάτω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεχνική προδιαγραφή της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α.1, Α.2, Α.3 και Α.4) με την ακόλουθη προσθήκη στην παράγραφο Α.2.:</p> <p>i. Να φέρει ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, ανά τριάντα (30) εκατοστά (cm) περίπου πλάτους υφάσματος, υφασμένο, κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας.</p> <p>ii. Να φέρει κορδονάκι ασφαλείας καλά γαζωμένο και ακτινοσκιερό.</p> <p>iii. Να είναι κομμένη ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και γαζωμένες περιμετρικά και χιαστί.</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |

| | | | | |
|----------------|--|---|--|--|
| | <p>iv. Η συσκευασία να είναι ασφαλής και εύχρηστη, διπλωμένη ανά τεμάχιο.</p> <p>v. Η ύφανση να είναι ορθογώνια και όχι λοξή:</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |
| A.3.3. | <p>➤ ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ (Για τα είδη με Α/Α :3,7 & 9 του παραπάνω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών) Ισχύουν τα αναφερόμενα στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές της απορροφητικής γάζας βάμβακος (παράγραφοι Α.1, Α.2 και Α.3), καθώς και στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές παραπάνω:</p> | NAI | | |
| A.3.4. | <p>➤ ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ (Για το είδος με Α/Α : 6 του παραπάνω πίνακα ειδικών τεχνικών προδιαγραφών) Να είναι υδρόφιλη, απαλή και να μην κολλά στο τραύμα. Να επιτρέπει την είσοδο του αέρα αλλά να αποτελεί φράγμα κατά των μικροβίων. Να έχει σχισμή στη μέση για να εισάγεται ο ειδικός σωλήνας στο τραχειόστομα:</p> | NAI | | |
| A.3.5.α | <p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΓΑΖΕΣ. α. Οι προμηθευτές με την προσφορά τους, πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες (υδρόφιλα, λεύκανση, ξήρανση, κλπ.) και ο οποίος θα διαθέτει άδεια-βεβαίωση δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από το Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης Αρχής (Υπουργείο Ανάπτυξης), και βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE ή άλλης κατηγορίας ανάλογα με την κατάταξη του προϊόντος . Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την προσφορά.</p> | NAI | | |
| A.3.5.β | <p>β. Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρίας κατηγορίας γάζες απλές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα) και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.</p> | NAI | | |
| A.3.5.γ | <p>➤ Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.</p> <p>➤ Επί της εσωτερικής συσκευασίας του είδους θα αναγράφονται τα παρακάτω:</p> <p>i. Το στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής.</p> <p>ii. Το είδος του περιεχομένου.</p> <p>iii. Η ημερομηνία παραγωγής.</p> <p>iv. Ο αριθμός παρτίδας.</p> <p>v. Οι διαστάσεις (μήκος – πλάτος).</p> <p>vi. Η σήμανση πιστότητας CE.</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| <p>A.3.6</p> | <p>Έλεγχοι</p> <p>➤ Στην εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο, τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:</p> <p>i. Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του κατασκευαστή (σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και η διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση).</p> <p>ii. Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», (για τα αποστειρωμένα υλικά).</p> <p>iii. Η μέθοδος αποστείρωσης που έχει χρησιμοποιηθεί.</p> <p>iv. Ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT).</p> <p>v. Η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα.</p> <p>vi. Η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση (για τα υλικά που προβλέπεται).</p> <p>vii. Οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης εφόσον υπάρχουν.</p> <p>viii. Κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη.</p> <p>➤ Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων.</p> <p>➤ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να καταθέσουν για κάθε προσφερόμενο είδος το φυλλάδιο οδηγιών ή και την εμπορική συσκευασία (τελικό περιέκτη) από όπου θα προκύπτουν οι παραπάνω ενδείξεις.</p> <p>i. Όλα τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν τυπωμένο από την κατασκευάστρια εταιρεία, την ονομασία του καθώς και το όνομα ή το λογότυπο αυτής, όχι μόνο στην εξωτερική τους συσκευασία:</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |
| <p>B. ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΕΧΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ:</p> | | | | |
| <p>B.1.1</p> | <p>ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</p> <p>i. Να κατατίθενται τα πιστοποιητικά βιοσυμβατότητας με βάση το ISO 10993</p> <p>ii. Το πιστοποιητικό αναπνευστικότητας MVTR βάση του EN-13726</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |

| | | | | |
|--------------|--|-----|--|--|
| | του προϊόντος να πιστοποιείται (μέσω αντίγραφου της συσκευασίας του επιθέματος) ότι το προϊόν φέρει επάνω στην συσκευασία του, όλες απαιτούμενες ενδείξεις για την ταυτοποίηση του (κατασκευαστής, έδρα παραγωγής, κλπ) βάση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 2017/745 (η νεότερου) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, (διευκρινίζουμε ότι ο όρος δεν ισχύει για ελαστικούς επίδεσμους και για βαμβακοελαστικές ταινίες). | | | |
| | iii. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή ούγκας) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 70% του αρχικού μήκους. | NAI | | |
| | iv. Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα (όπου απαιτείται στις ειδικές τεχνικές προδιαγραφές) κατάλληλης υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. | NAI | | |
| | v. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση 70% πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (min) 10N ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους. | NAI | | |
| | vi. Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. | NAI | | |
| | vii. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 60% του μήκους πλήρους τάνυσης. | NAI | | |
| | viii. Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα. | NAI | | |
| | ix. Να έχουν χρώμα λευκό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους. | NAI | | |
| | ➤ Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής: <ul style="list-style-type: none"> • Για το πλάτος έως των 12 cm δύο συνδετήρες, • για το πλάτος μεγαλύτερο των 12 cm τρεις συνδετήρες . | NAI | | |
| | ➤ Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m2. | NAI | | |
| B.1.2 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. | NAI | | |

| | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| | <p>➤ Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.</p> | NAI | | |
| | <p>➤ Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:</p> <p>i. το είδος του περιεχομένου,</p> <p>ii. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος),</p> <p>iii. Οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό,</p> <p>iv. Ο χρόνος κατασκευής,</p> <p>v. Οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα,</p> <p>vi. Η ημερομηνία παραγωγής και την οριακή ημερομηνία χρήσης του είδους.</p> | NAI NAI NAI NAI NAI NAI | | |
| B.1.3 | <p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:</p> <p>➤ Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:</p> <p>i. Να δηλώσουν το εργοστάσιο κατασκευής των ελαστικών επιδέσμων και τον τόπο εγκατάστασής του.</p> | NAI | | |
| | <p>ii. Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές.</p> | NAI | | |
| | <p>iii. Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση του ΕΟΦ για την εγγραφή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων αν τα προϊόντα είναι ελληνικής κατασκευής ή αντίγραφο του πιστοποιητικού CE από αρμόδιο ευρωπαϊκό οργανισμό, αν τα προϊόντα είναι ευρωπαϊκής ή άλλης κατασκευής.</p> | NAI | | |
| | <p>iv. Οι προμηθευτές θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι οι προσφερόμενοι επίδεσμοι δεν προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.</p> | NAI | | |
| B.2 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: | | | | |
| B.2.1 | <p>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ</p> <p>➤ Η υπό προμήθεια ταινίες πρέπει:</p> <p>i. Να είναι καινούργιες και αμεταχείριστες.</p> | NAI | | |
| | <p>ii. Να είναι αρίστης ποιότητας, να μη φέρουν ελαττώματα ή ατέλειες στην κατασκευή τους και να μην προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργία στο δέρμα.</p> | NAI | | |
| | <p>iii. Να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα το χρησιμοποιήσει.</p> | NAI | | |

| | | | | |
|---------------|---|---|--|--|
| | <p>iv. Οι ταινίες να είναι συσκευασμένες σε ρολά. Τα ρολά να είναι συσκευασμένα σε κουτιά των 6 ή 12 ή 24 τεμαχίων.</p> | NAI | | |
| | <p>v. Η κάθε ταινία να μπορεί να κοπεί με το χέρι.</p> | NAI | | |
| B. 2.2 | <p>ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ</p> <p>➤ Οι συσκευασίες να είναι με τρόπο που να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά τους, καθώς και την άριστη συντήρησή τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.</p> | NAI | | |
| | <p>➤ Οι επισημάνσεις που πρέπει να τοποθετούνται στην εξωτερική συσκευασία κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, είναι οι ακόλουθες:</p> <p>i. Η περιγραφή του περιεχομένου:</p> <p>ii. Η διάσταση:</p> <p>iii. Η ποσότητα:</p> <p>iv. Τα στοιχεία του κατασκευαστή:</p> <p>v. Η χώρα προέλευσης:</p> <p>vi. Ο αριθμός της παρτίδας:</p> <p>vii. Η ημερομηνία λήξης του προϊόντος:</p> <p>viii. Η ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος:</p> <p>ix. Η σήμανση πιστότητας CE:</p> | <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> <p>NAI</p> | | |
| B.2.3 | <p>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:</p> <p>➤ Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό :</p> | NAI | | |
| | <p>➤ Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή συσκευασία από κάθε προσφερόμενο είδος :</p> | NAI | | |
| | <p>➤ Τυχόν αποκλείσεις από τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, να αναφέρονται στις τεχνικές προσφορές :</p> | NAI | | |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ

Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ, σε μορφή αρχείων τύπου PDF και XML, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Η αναθέτουσα αρχή συνέταξε το ΕΕΕΣ με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (<https://espdint.eprocurement.gov.gr/>), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή τους.

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr) υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Έγγραφου Συμβάσεων (ΕΕΕΣ) για τους οικονομικούς φορείς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Υπόδειγμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(και για τα εκατό επτά (107) είδη «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»)

Στοιχεία Προσφέροντος:

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλ.:

e-mail:

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Έχοντας υπόψη τα όσα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. **Δ. 21/2025** Διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, η οποία αφορά την προμήθεια των ειδών: «**ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ**» με CPV: 33141110-4 και CPV: 33141114-2 , δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω και προσφέρω τα εν λόγω είδη στις εξής τιμές:

| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΚΩΔ. ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | ΤΙΜΗ/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΕ € | ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. ΣΕ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕ € |
|-----|----------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| 1 | 13-01-06 | ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1.000 | 1.000 | | € | € | € | € |
| 2 | 13-24-40 | ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5cm X 5 cm ΑΤΟΜΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 20.000 | | € | € | € | € |
| 3 | 013-05-07.α | ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5.600 | 5.600 | | € | € | € | € |
| 4 | 13-01-10 | ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 6.000 | 6.000 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|
| 5 | 013-04-08 | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟ- ΜΙΑΣ 30cm X 30cm (X- RAY, ΑΚΤΙΝΟ- ΣΚΙΕΡΗ, 8PLY) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60.000 | 60.000 | | € | € | € | € |
| 6 | 13-01-09 | ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟ- ΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ- ΝΗ 8cm X 9 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 300 | | € | € | € | € |
| 7 | 013-05-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY ΑΠΛΗ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 20.000 | | € | € | € | € |
| 8 | 013-04-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY, X-RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 220.000 | 220.000 | | € | € | € | € |
| 9 | 013-05-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 5cm X 5cm (12PLY ΑΠΛΗ) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30.000 | 30.000 | | € | € | € | € |
| 10 | 013-04-04 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙ- ΝΟΣΚΙΕΡΑ 30cm X 30cm (X-RAY) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40.000 | 40.000 | | € | € | € | € |
| 11 | 013-04-12 | ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙ- ΝΟΣΚΙΕΡΑ 8cm X 8cm (X-RAY) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50.000 | 50.000 | | € | € | € | € |
| 12 | 01-13-012 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 8cmX 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 300 | | € | € | € | € |
| 13 | 13-20-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 20cm X 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--|---------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---------|
| 14 | 13-20-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 15cm X 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 800 | 800 | | € | € | € | € |
| 15 | 13-20-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10cm X 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1.600 | 1.600 | | € | € | € | € |
| 16 | 01-13-014 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12cmX 2m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 800 | 800 | | € | € | € | € |
| 17 | 13-09-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙ- ΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10cm X 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSORLAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 160 | 160 | | € | € | € | € |
| 18 | 13-10-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙ- ΚΟΣ Νο:10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10.000 | 10.000 | | € | € | € | € |
| 19 | 13-10-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙ- ΚΟΣ Νο:12cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 8.000 | | € | € | € | € |
| 20 | 13-10-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙ- ΚΟΣ Νο:15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 8.000 | | € | € | € | € |
| 21 | 13-10-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙ- ΚΟΣ Νο: 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5.000 | 5.000 | | € | € | € | € |
| 22 | 13-10-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙ- ΚΟΣ Νο: 8cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 8.000 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------------------------|---------|-------|-------|--|---------|---------|---------|---------|
| 23 | 13/12/2003 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩ- ΤΟΣ No: 2cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 24 | 13-12-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩ- ΤΟΣ No: 3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 25 | 13-12-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩ- ΤΟΣ No: 4cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 26 | 13-12-06 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩ- ΤΟΣ No: 5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 27 | 13-12-08 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩ- ΤΟΣ No: 7cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 28 | 13-12-07 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩ- ΤΟΣΙ No:6cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 29 | 13-11-03 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕ- ΔΙΚΟΣ No:10 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3.000 | 3.000 | | € | € | € | € |
| 30 | 13-11-05 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕ- ΔΙΚΟΣ No:20 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3.200 | 3.200 | | € | € | € | € |
| 31 | 01-13-037 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕ- ΔΙΚΟΣ No:12 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3.000 | 3.000 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|-------|-------|--|---------|---------|---------|---------|
| 32 | 13-11-04 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕ-ΔΙΚΟΣ No: 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4.400 | 4.400 | | € | € | € | € |
| 33 | 13-11-02 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕ-ΔΙΚΟΣ No: 7,5 cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1.000 | 1.000 | | € | € | € | € |
| 34 | 013-40-12Α | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ & ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΝΙ 3cm X 44cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 600 | | € | € | € | € |
| 35 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5cm X 12,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 36 | 13-36-01 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 5cm X 7,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4.000 | 4.000 | | € | € | € | € |
| 37 | 013-40-12Β | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,5cm X 30cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 38 | 013-40-048 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5cm X 40cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 160 | 160 | | € | € | € | € |
| 39 | 13-40-0402 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 19cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 40 | 013-40-050 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 200 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------|-----|-----|--|---------|---------|---------|---------|
| 41 | 013-40-0403 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 18cm X 18cm | TEMAXIO | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 42 | 13-40-0421 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | TEMAXIO | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 43 | 13-40-0422 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 20cm | TEMAXIO | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 44 | 013-40-12Γ | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm | TEMAXIO | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 45 | 013-40-21Α | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12,5cm X 12,5cm | TEMAXIO | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 46 | 013-40-12Ε | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm X 25cm | TEMAXIO | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 47 | 13-40-0401 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | TEMAXIO | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 48 | 013-40-041 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5cm X 17,5cm | TEMAXIO | 360 | 360 | | € | € | € | € |
| 49 | 013-40-042 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 25cm | TEMAXIO | 40 | 40 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|---------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---------|
| 50 | 013-40-24 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑ- ΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 12cm(±2cm) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 600 | | € | € | € | € |
| 51 | 013-04-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑ- ΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm (±1cm) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 52 | 013-04-051 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑ- ΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 53 | 13-40-220 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙ- ΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 54 | 13-40-0423 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙ- ΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 55 | 013-40-043 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙ- ΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20 cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 56 | 13-40-0438 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡ- ΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚ- ΚΥΓΑ 18,5cm X 19,5cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 57 | 13-40-0437 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡ- ΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙ- ΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟ- ΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 15cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 58 | 13-36-02 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙ- ΡΗΤΙΚΟ 8cm X 10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50.000 | 50.000 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---------|
| 59 | 13-36-03 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙ- ΡΗΤΙΚΟ 8cm X 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 36.000 | 36.000 | | € | € | € | € |
| 60 | 13-36-04 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙ- ΡΗΤΙΚΟ 8cm X 20cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 24.000 | 24.000 | | € | € | € | € |
| 61 | 13-36-05 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙ- ΡΗΤΙΚΟ 8cm X 25cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 20.000 | | € | € | € | € |
| 62 | 13-36-06 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙ- ΡΗΤΙΚΟ 8cm X 30cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20.000 | 20.000 | | € | € | € | € |
| 63 | 13-31-05 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕ- ΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ No:5,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 64 | 13-31-06 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕ- ΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ No: 7,5 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 65 | 13-31-061 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕ- ΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ No: 9 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 70 | 70 | | € | € | € | € |
| 66 | 13-26-02 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΥΠΟΥ COLLAR-CUFF, 6m/τε- μάχιο) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |
| 67 | 13-26-18 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ SMALL | ΤΕΜΑΧΙΟ | 400 | 400 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|---|---------|-----|-----|--|---------|---------|---------|---------|
| 68 | 13-26-20 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ LARGE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 600 | | € | € | € | € |
| 69 | 13-26-19 | ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 600 | 600 | | € | € | € | € |
| | 024-15-17 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥ- ΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟ- ΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2gr ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ 1% | ΤΕΜΑΧΙΟ | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 71 | 13-28-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙ- ΝΙΟΥ 1" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 30 | | € | € | € | € |
| 72 | 13-28-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙ- ΝΙΟΥ 1/2" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 73 | 13-28-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙ- ΝΙΟΥ 3/4" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 30 | | € | € | € | € |
| 74 | 13-28-25 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛ- ΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 | 30 | | € | € | € | € |
| 75 | 13-28-06 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛ- ΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 20 | | € | € | € | € |
| 76 | 13-35-03 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 80 | 80 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|-----|-----|--|---------|---------|---------|---------|
| 77 | 13-35-04 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 78 | 13-35-05 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 15cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 79 | 01-18-261 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 80 | 13-28-21 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 10 | | € | € | € | € |
| 81 | 13-28-20 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 | 10 | | € | € | € | € |
| 82 | 01-13-302 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ LARGE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 20 | | € | € | € | € |
| 83 | 01-13-301 | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 20 | | € | € | € | € |
| 84 | 013-40-51 | ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50 | 50 | | € | € | € | € |
| 85 | 013-40-022 | ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 800ml | ΤΕΜΑΧΙΟ | 160 | 160 | | € | € | € | € |
| 86 | 013-40-34 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26cm X 15cm X 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 60 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---------|--------|--------|--|---------|---------|---------|---------|
| 87 | 013-40-31 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙ- ΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM 18cmX12,5cmX 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 60 | | € | € | € | € |
| 88 | 013-40-25 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙ- ΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL 10cm X7,5cm X 3,3cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 60 | 60 | | € | € | € | € |
| 89 | 013-40-24S | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟ- ΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 | 120 | | € | € | € | € |
| | 013-40-24L | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟ- ΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 | 20 | | € | € | € | € |
| 91 | 013-40-24M | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟ- ΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 120 | 120 | | € | € | € | € |
| 92 | 013-40-32 | ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1100ML | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40 | 40 | | € | € | € | € |
| 93 | 013-22-02 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ- ΤΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 2,5cm X 5m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1.200 | 1.200 | | € | € | € | € |
| 94 | 013-23-01.α | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ- ΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑ- ΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5cm X 9,14m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 18.000 | 18.000 | | € | € | € | € |
| 95 | 013-23-010 | ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗ- ΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,50 cm X 10m | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8.000 | 8.000 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|---------|-----|-----|--|---------|---------|---------|---------|
| 96 | 13-40-0428 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 300 | | € | € | € | € |
| 97 | 13-40-0426 | ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 cm x 15cm | ΤΕΜΑΧΙΟ | 300 | 300 | | € | € | € | € |
| 98 | 13-40-0430 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΤΟ 360° 15CM X 15CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 99 | 13-40-0435 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 16CM X 20CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 100 | 13-40-0432 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5 CM X 12,5CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 101 | 13-40-0433 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17,5CM X 17,5CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 102 | 13-40-0431 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚ 3 ΑΠΟΡΡΟΦ ΣΤΡΩΜ ΕΚΤΑΤΟ 360ο 15X20CM | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 103 | 013-40-18 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 104 | 024-15-18 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% (30gr) | ΤΕΜΑΧΙΟ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| 105 | 01-13-170Α | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MEDIUM | ΖΕΥΓΟΣ | 200 | 200 | | € | € | € | € |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|--------|-----|-----|--|---------|---------|---------|---------|
| 106 | 01-13-170B | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ LARGE | ΖΕΥΓΟΣ | 200 | 200 | | € | € | € | € |
| 107 | 01-13-170Γ | ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ X-LARGE | ΖΕΥΓΟΣ | 100 | 100 | | € | € | € | € |
| ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ : | | | | | | | | | | |

Ο προσφέρων

(Τόπος και ημερομηνία) (Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα Αναδόχου)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ**

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

υπ' αριθμ. Δ.21/2025/....-.....

μεταξύ

του **ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**

και

της εταιρείας με την επωνυμία

«.....»

για την προμήθεια ειδών:

«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ»

CPV: 33141110-4 και CPV: 33141114-2

Συνολικό Συμβατικό Τίμημα : € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

..... € χωρίς το Φ.Π.Α.

Στις Σέρρες σήμερα ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, που εδρεύει στο Δήμο Σερρών (2^ο χλμ Ε.Ο. Σερρών – Δράμας, Τ.Κ.: 621 00, Τηλ.: 23210-94700, e-mail: gnserrres@hospser.gr), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 999218370 Δ.Ο.Υ. Σερρών και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1015.Ε00263.0001, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή κ., σύμφωνα με την υπ' αρ. Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, περί διορισμού του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών στο εξής θα αναφέρεται ως «Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία «.....» και διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει στο Δήμο του Νομού (....., Τ.Κ.:....., Τηλ.:, FAX:..... e-mail:), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ..... νομίμως εκπροσωπούμενο από τον/την στο εξής θα αναφέρεται ως «Ανάδοχος».

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. Δ.21/2025 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:/.....) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2. Την υπ' αριθμ. /..... (Θέμα Οικονομικό^ο) Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ:/.....) στο πλαίσιο της ανωτέρω Διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την.....

3. Την από (αριθμ. εισερ. Πρωτ./.....) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016.

4. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:

-η υπ' αριθ. **Δ. 21/2025** διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της,

-το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],

-οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

-η περίληψη της διακήρυξης και

-η προσφορά του Αναδόχου.

5. Την υπ' αριθμ. /..... Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.:.....), η οποία καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό πράξης/2022 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Γ.Ν. Σερρών.

6. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την:

υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/, ποσού ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ» σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ αυτής.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. εισερχ. Πρωτ. /..... προσφορά του Αναδόχου σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπ. αριθμ. Δ.21/2025 Διακήρυξης, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας, καθώς και της υπ' αριθμ.^{ης}/ (Θέμα Οικονομικό^ο) Απόφασης του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως εξής:

| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| A/A | Κωδικός Είδους Αποθήκης Γ.Ν. Σερρών | Περιγραφή Είδους του Γ.Ν. Σερρών | Ζητούμενη Ποσότητα Είδους (τεμάχια) | Προσφερόμενη Ποσότητα Προμηθευτή (τεμάχια) | Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (σε €) | Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σε €) | Αξία Φ.Π.Α. Α | Τιμή Μονάδας με ΦΠΑ (σε €) | Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (σε €) |
| | | | | |€ |€ |€ |€ |€ |

Συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη :.....€ + Φ.Π.Α. (....%) € = €

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αμοιβή που θα καταβληθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των €.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 3.2.3.02.89.000.0001 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2025 και 2026 του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση με αρ. Πρωτ. (ΑΔΑ:) για την ανάληψη υποχρέωση/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2025 και 2026 και έλαβε α/α /..... καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται **έως εικοσητέσσερα (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.**

3.2. Η σύμβαση δύναται να λυθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας, εφόσον για τη συγκεκριμένη προμήθεια ειδών υπογραφεί σύμβαση από Κεντρικό Φορέα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ε.Κ.Α.Π.Υ. κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή, της λύσης της παρούσας σύμβασης, ουδεμία ευθύνη έχει το Νοσοκομείο έναντι του Αναδόχου για τη μη εκπλήρωση της σύμβασης.

3.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4^ο

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της Διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με το νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηύκοντα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

4.3. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της Διακήρυξης, με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού «.....» είναι ο

4.4. καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του, οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

4.5. ότι θα τηρεί τους όρους και τις υποχρεώσεις, όπως ορίζεται στην Δ.21/2025 Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σεευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 και 24 %.

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σε βάρος των πιστώσεων του σε ευρώ (€). Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα πληρωθεί για το 100% της αξίας του τιμολογίου πώλησης, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή του είδους, όπως αυτό προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α'44) και των, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, κανονιστικών αποφάσεων.

5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης.

Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α Στην αμοιβή του αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης ή τροποποιητικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 44 του Ν.4605/2019 όπως ισχύει).

δ) Κράτηση 2 % υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας σύμφωνα η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στα άρθρα 24 & 6 Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010).

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση **φόρου εισοδήματος αξίας 4%** επί του καθαρού ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013.

Σε περίπτωση πιθανών τροποποιήσεων ή αλλαγών των κρατήσεων, ισχύουν οι εκάστοτε νόμιμες κείμενες διατάξεις.

5.6. Επισημαίνεται ότι οι κρατήσεις θα προσαρμόζονται αυτόματα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

5.7. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (τιμολόγιο του προμηθευτή, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου και εκκαθάρισης της αναθέτουσας αρχής.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6^ο**Αναπροσαρμογή τιμής**

6.1 Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:

α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,

β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος από τρία τοις εκατό (3%),

γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της τιμής.

Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) μηνών.

6.2 Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:

$$T = \text{Τπροσφοράς} \times (1 + \Delta\text{ΤΚ})$$

Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.

6.3 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία.

6.4 Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση των τιμών μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 7^ο**Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών**

7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο χρόνο, τρόπο και τόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της υπ' αριθμ. Δ.21/2025 Διακήρυξης.

7.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά τμηματικά, κατόπιν τηλεφωνικής ή έγγραφης παραγγελίας της αποθήκης της Αναθέτουσας Αρχής, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, σε χρονικό διάστημα το οποίο δε θα ξεπερνά τις επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Σε περιπτώσεις παραγγελιών για κάλυψη μεγαλύτερων αναγκών του ενός (1) μηνός η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του πρώτου (1^ο) μήνα εντός επτά (7) ημερών ενώ για ποσότητες που αφορούν τους υπόλοιπους μήνες εντός είκοσι (20) ημερών, κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου με την Διαχείριση Αναλωσίμων.

Σαν τόπος παράδοσης των υλικών ορίζονται οι αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή και με βάση την ισχύουσα διαδικασία παραλαβής τους.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της αριθμ. Δ.21/2025 Διακήρυξης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο-χημική ή μηχανική εξέταση-πρακτική δοκιμασία.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 7.1. και 7.2. της παρούσας.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της αριθμ. Δ.21/2025 Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8^ο

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφ' όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

8.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9° Υπεργολαβία

9.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

9.2. Ο Ανάδοχος με το από έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

9.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

9.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10°

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

10.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της Διακήρυξης.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση και

β) προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

10.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

10.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Οπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα.

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11^ο

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

11.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις:

α) του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής της περ. Β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016,

β) των άρθρων 6.7 και 6.8 της αριθμ. Δ.21/2025 Διακήρυξης για την προμήθεια των ειδών «**ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ**».

11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12^ο

Ανωτέρα Βία

12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

12.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 13^ο

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 14^ο

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της Διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ,
- δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της Διακήρυξης,
- ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της Διακήρυξης, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 15^ο

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

15.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

15.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.3. της Διακήρυξης.

15.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο των Σερρών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου

205Α του ν. 4412/2016 και του άρθρου 56 του ν. ν.5172/2025 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016, του άρθρου 56 του ν. 5172/2025 την παράγραφο 5.3 της Διακήρυξης ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

ΑΡΘΡΟ 16^ο

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκών δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (e-mail:dro@hospser.gr /τηλ. 23210-94772).

ΑΡΘΡΟ 17^ο Λοιποί όροι

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε, αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το περιεχόμενο της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού και το τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:

- 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
- 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
- 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
- 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποίησαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
- 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
- 6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω/ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ/ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκόμενου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νόμιμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την παρέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νόμιμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

Υπογραφή/Σφραγίδα

Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμία «.....» και διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει στο Δήμο του Νομού (....., Τ.Κ.:....., Τηλ.:, FAX:, e-mail:), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον/την