



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΥΠΟΔΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σέρρες, 29 Μαΐου 2026
Αριθμ. Πρωτ.: 9521

ΠΡΟΣ:
Σε κάθε ενδιαφερόμενο
Οικονομικό Φορέα.

.....
Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: 3ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας
Πληροφορίες: Χινέλης Μιχαήλ
Τηλέφωνο: 2321 351791
e-mail: xinelis@hospser.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινιστικών απαντήσεων σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων επί της υπ' αριθ. Δ.21/2025 Διακήρυξης (Επαναληπτικός) του Ηλεκτρονικού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών "ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ"».

Σχετικά: i. Η υπ. αριθ. Δ.21/2025 Διακήρυξη (Επαναληπτικός) με ΑΔΑΜ 26PROC0188 85601 2026- 04-24), καθώς και η υπ' αριθ. πρωτ. 6967/21.04.2026 περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ ΨΤΜ3469071-198).

ii. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 9078/22-05-2026 Πρακτικό διευκρινήσεων της Επιτροπής αξιολόγησης/διενέργειας του διαγωνισμού Δ.21/2025.

1^ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

Στην παρ. 2.4.3.2 «Τεχνική Προσφορά» και συγκεκριμένα στο σημείο 5 (σελ. 65) της διακήρυξης, αναφέρεται ότι:

«Να κατατεθούν 2 (δύο) δείγματα για τα προσφερόμενα υλικά, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα σε περίπτωση μη ανταπόκρισης της απαίτησης. Τα δείγματα να είναι σε συσκευασία πακέτου ή ατομική συσκευασία, όπου θα αναγράφονται στοιχεία τα οποία να αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό, τον κωδικό και την περιγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους του παραπάνω πίνακα (1ος πίνακας) της παρούσας.»

Ωστόσο, στο Παράρτημα Ι και συγκεκριμένα στην παρ. 1.ii.b αναφέρεται ότι:

«Να καταθέσουν ως δείγμα μία αυτοτελή ή ατομική συσκευασία από κάθε ένα προσφερόμενο είδος, στη συσκευασία του δείγματος να αναγράφεται ο

αντίστοιχος κωδικός είδους του Νοσοκομείου και η περιγραφή του, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα (1ος ΠΙΝΑΚΑΣ) της παρούσας.»

Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια απαίτηση ισχύει και επιβεβαιώσετε εάν αρκεί η κατάθεση ενός (1) δείγματος ανά προσφερόμενο είδος σε αυτοτελή ή ατομική συσκευασία, λαμβάνοντας υπόψη και το ιδιαίτερα αυξημένο βάρος και όγκο μεταφοράς και αποστολής των δειγμάτων.

1^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ότι αφορά για τα δείγματα ισχύει όσα αναφέρονται στην σελίδα 65 της Διακήρυξης, στην οποία υπάρχει η πρόνοια της αποστολής καταλόγου αντί δείγματος για τα υλικά με υψηλό κόστος, συγκεκριμένα αναφέρετε:

«...Να κατατεθούν 2 (δύο) δείγματα για τα προσφερόμενα υλικά, επι ποινή απόρριψης της προσφοράς του οικονομικού φορέα στην μη ανταπόκριση της απαίτησης. Τα δείγματα να είναι σε συσκευασία πακέτου ή ατομική συσκευασία, όπου θα αναγράφονται στοιχεία τα οποία να αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό, τον κωδικό και την περιγραφή του κάθε προσφερόμενου είδους του παραπάνω πίνακα (1^{ος} πίνακας) της παρούσας.

Από την παραπάνω προϋπόθεση εξαιρούνται τα υλικά για τα είδη που έχουν αύξοντα αριθμό: 43, 56, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 και 92 για τα οποία απαιτείται μόνο η προσκόμιση των αναλυτικών καταλόγων (prospectus), λόγο υψηλού κόστους. Ωστόσο, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να ζητήσει, εάν κριθεί σκόπιμο, δείγμα για οποιοδήποτε είδος από τα προαναφερόμενα υλικά και ο οικονομικός φορέας έχει αντιστοίχως υποχρέωση, επί ποινή απόρριψης, να το προσκομίσει...».

Επισημαίνουμε πως, σε εμπορικές συσκευασίες που περιέχουν πολλά τεμάχια του ζητούμενου είδους, αρκούν δύο συσκευασίες συσκευασμένες από τον προμηθευτή που να περιέχουν από δύο τεμάχια με τα στοιχεία του είδους στον διαγωνισμό, σε κάθε μια από τα δύο πακέτα .

Απαιτούνται δύο δείγματα, γιατί το ένα θα χρησιμοποιηθεί ως δείγμα και το άλλο ως αντίδειγμα.

2^ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το είδος με Α/Α 3 «ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ» αφορά μη ακτινοσκιερό προϊόν.

Ειδικότερα, στις γενικές τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα στα σημεία Α.5.1 «ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ» (σελ. 89) και Α.5.2 «ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ» (σελ. 90), εντοπίζεται αναφορά που ενδέχεται να δημιουργεί ασάφεια ως προς τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου είδους. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι για το είδος με Α/Α 3 απαιτείται απλή υδρόφιλη γάζα μη ακτινοσκιερή.

Παρακαλούμε για τις απαραίτητες διευκρινίσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και ενιαία συμμετοχή όλων των οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό

2^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σας ενημερώνουμε πως η απάντηση στο ερώτημα δίνεται στην ίδια την Διακήρυξη Δ.21/2025 σελίδα 89 στην οποία ρητά αναφέρετε για το είδος με περιγραφή «ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ» , πως:

«... **Να φέρει ακτινοσκιερό βαριούχο νήμα με χαμηλά επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών και πρωτεϊνών, latex free, ανά είκοσι πέντε (25) εκατοστά (cm) (με ± 5 cm, απόκλιση) πλάτους υφάσματος, με πολύ καλή στερέωση κατά μήκος της γάζας, το οποίο να είναι ορατό ακόμη και σε μικρές δόσεις ακτινοβολίας...**».

3^ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ με αριθμό 11465/01-04-1999, η οποία εξακολουθεί να ισχύει:

- Οι μη αποστειρωμένες γάζες που χρησιμοποιούνται ως επίδεσμοι για στήριξη, συμπίεση, απορρόφηση υγρών ή ως μέσα μηχανικής προστασίας κατατάσσονται στην κατηγορία I.
- Οι μη αποστειρωμένες γάζες που διατίθενται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία (τεμαχισμός, συσκευασία, αποστείρωση) εντός αυτών, κατατάσσονται στην κατηγορία IIa.

Δεδομένου ότι τα ζητούμενα προϊόντα της διακήρυξης δεν αφορούν απλούς επιδέσμους κατηγορίας I, παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν τα εξής:

1. Επιβεβαιώνεται ότι τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE κατηγορίας IIa, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.
2. Προβλέπεται έλεγχος των πιστοποιητικών CE και των Δηλώσεων Συμμόρφωσης των κατασκευαστών που θα υποβληθούν, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προσφερόμενα προϊόντα ανήκουν πράγματι στην κατηγορία IIa.

3^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι για τα υλικά με:

- i. α.α. 3 κωδικό είδους «013-05- 07.α» και περιγραφή «ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ»,
- ii. α.α. 7 κωδικό είδους «013-05-01» και περιγραφή «ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm x 20cm 12PLY ΑΠΛΗ»,

της Διακήρυξης Δ.21/2025 (Επαναληπτικός) με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ (388390) για την προμήθεια ειδών «Επιδεσμικό Υλικό και Ιατρική Γάζα», τα οποία λόγω της φύσης των ειδών, απαιτείται επεξεργασία από το προσωπικό του Νοσοκομείου μας, δηλαδή τεμαχισμό, ειδικό δίπλωμα των υλικών, συσκευασία και ανάλογη αποστείρωση, στους κλιβάνους του ιδρύματός μας.

Το παραπάνω γεγονός καθιστά υποχρεωτική την κατάταξη των ειδών στην κατηγορία IIa των ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11465/01-04-1999 Εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Σημειώνοντας πως εκ παραδρομής έχει παραληφθεί η απαίτηση να ανήκουν στην κατηγορία IIa τα υλικά που προαναφέρθηκαν, όπως ρητά αναφέρεται στην παραπάνω εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Παρακαλούνται οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να καταθέσουν την/τις προσφορά/ές τους για το/τα παραπάνω υλικό/ά να αποδεικνύουν πως ανήκει/ουν στην κατηγορία IIa. Η απόδειξη γίνεται μέσω νομιμοποιητικών εγγράφων π.χ. πιστοποιητικά CE και Δηλώσεις Συμμόρφωσης των κατασκευαστών που θα υποβληθούν.

4^ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

Στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ υπάρχει η απαίτηση να υποβάλλουμε Οικονομική Προσφορά και Excel Οικονομικής, τα οποία είναι τοποθετημένα στον «Υποφάκελο Διαδικασίας: Δικαιολογητικά / Τεχνική». Όσον αφορά την υποβολή προσφορών του Συστήματος, παρακαλώ επιβεβαιώστε (ώστε να μην φανούμε ανακόλουθοι) αν δυνάμεθα να παραπέμψουμε στον Οικονομικό μας Υποφάκελο, ενώ το Νοσοκομείο το έχει τοποθετήσει στον Υποφάκελο Τεχνικής.

4^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Εκ παραδρομής στο πεδίο «*Λεπτομέρειες, Υποφάκελος Διαδικασίας*» επιλέχθηκε στην δεύτερη (2^η) γραμμή η επιλογή: «*Δικαιολογητικά/Τεχνική*» ενώ το ορθό είναι «*Δικαιολογητικά/Οικονομική*». Όπως ορίζεται και στους όρους της Διακήρυξης § 2.4.4 «*Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον υποφάκελο “Οικονομική Προσφορά” και συντάσσεται συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος*».

Συνεπώς θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας με την Οικονομική του Προσφορά και το Excel της Οικονομικής του, να την παραπέμψει **μόνο στον «Υποφάκελο Διαδικασίας: Δικαιολογητικά/Οικονομική».**

Τέλος δεν θα πρέπει με την προσφορά σας, να καταχωρίσετε κανένα Οικονομικό στοιχείο ή αρχείο, σε αρχεία που περιέχουν Τεχνικά Στοιχεία.

5^ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε σχέση με τον επαναληπτικό διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 388390 και ειδικότερα με τον όρο της σελ. 88 παρ. 1.ii.a της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται για όλα τα είδη «*Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό*», παρακαλούμε για διευκρίνιση αναφορικά με την εφαρμογή του όρου αυτού. Με την Απόφαση ΕΑΔΗΣΥ 437/2026 έχει ρητώς ακυρωθεί ο ίδιος όρος της αρχικής διακήρυξης (υπ' αριθμ. 907/16.1.2026/Δ.21/2025) για τα είδη με α/α 3, 4, 5, 36, 58, 59, 60, 61, 62, 93, 94, 95 και 103, κατά το μέρος που απαιτούσε την υποβολή επίσημου καταλόγου του πιστοποιημένου οργανισμού με αναφορά στην κατασκευάστρια εταιρεία και στο αντίστοιχο πιστοποιημένο προϊόν. Ενδεικτικά, παρατίθεται σχετικό

απόσπασμα της ανωτέρω απόφασης: «...πρέπει να ακυρωθεί ο όρος της προσβαλλόμενης οι προμηθευτές “να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό”...» Δεδομένου ότι η επαναληπτική διακήρυξη φέρει τον ίδιο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ και αφορά την ίδια διαδικασία, παρακαλούμε να διευκρινιστεί ότι ο ανωτέρω όρος δεν εφαρμόζεται για τα συγκεκριμένα είδη, σε συμμόρφωση με την Απόφαση ΕΑΔΗΣΥ 437/2026 (επισυνάπτεται στο παρόν). Η ανωτέρω διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των όρων της διακήρυξης και την αποφυγή παρερμηνειών κατά το στάδιο αξιολόγησης.

5^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε συμμόρφωση της υπ’ αριθμ. 437/2026 Απόφασης του 9^{ου} Κλιμακίου ΕΑΔΗΣΥ για την Προδικαστική Προσφυγή με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 147/02.02.2026 .

Σας ενημερώνουμε πως εκ παραδρομή, μας έχει διαφύγει και παρέμεινε ο όρος στην τροποποιημένη Διακήρυξη Δ.21/2025 (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) (με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 388390), στην σελίδα 88 ο οποίος αναφέρει πως «...ii) Υποχρεώσεις των προμηθευτών για το σύνολο των υλικών:

Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό...».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς **να μην λάβουν υπ’ όψη τον παραπάνω όρο της Διακήρυξης.**

6^ο ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:

Σε σχέση με τους γενικούς τεχνικούς όρους της ενότητας Β.1.1 «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» (σελ. 91), και ειδικότερα τις απαιτήσεις περί πιστοποιητικών βιοσυμβατότητας κατά ISO 10993 και πιστοποίησης MVTR κατά EN 13726 (μέσω αντίγραφου της συσκευασίας του επιθέματος), παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η ακριβής εφαρμογή τους στο πλαίσιο της διακήρυξης.

Από τη δομή της διακήρυξης και τους ειδικούς όρους (σελ. 113), οι ανωτέρω απαιτήσεις φαίνεται να συνδέονται ρητά με συγκεκριμένο είδος, και συγκεκριμένα το είδος με α/α 103 «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ», το οποίο λόγω της σύνθεσης και της προοριζόμενης χρήσης του καθιστά εύλογη την απαίτηση πιστοποιήσεων βιοσυμβατότητας και διαπερατότητας (MVTR).

Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω απαιτήσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά στο ανωτέρω είδος.

Η διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη για την ορθή και ενιαία υποβολή προσφορών και την αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών κατά το στάδιο αξιολόγησης.

6^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σας διευκρινίζουμε πως για το πρότυπο EN 13726 αναφερόμαστε συγκεκριμένα στο πρότυπο EN 13726-2023. Αφορά για όλα τα επιθέματα και για όλες τις γάζες του διαγωνισμού. Η απόδειξη του προτύπου αποδεικνύεται με αναφορά του στην συσκευασία του κάθε προϊόντος (από κουτί του προσφερόμενου δείγματος ή την φωτογραφία της συσκευασίας του) ή και την προσκόμιση επίσημων εργαστηριακών αποτελεσμάτων που να δείχνουν τις τιμές MVTR.

Για το πρότυπο EN 10993 αναφερόμαστε συγκεκριμένα για το πρότυπο EN 10993-7 και συγκεκριμένα για κάθε υλικό που υφίσταται αποστείρωση με την μέθοδο αιθυλονοξειδίου. Επίσης το συγκεκριμένο πρότυπο θα πρέπει να αποδεικνύεται με αναφορά του στην συσκευασία του κάθε προϊόντος (από κουτί του προσφερόμενου δείγματος ή την φωτογραφία της συσκευασίας του) ή και την προσκόμιση επίσημων εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

7^η ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΙΚΗ ΕΠΣΗΜΑΝΣΗ:

Σας ενημερώνουμε πως από εκ παραδρομής, έχει γίνει λάθος στην κατανομή των δαπανών σε κάθε Τμήμα-Είδος για την δημοσίευση του διαγωνισμού στον τοπικό τύπο, συνεπώς διευκρινίζουμε πως τα σωστά ποσοστά κατανομής των δαπανών ανά τμήμα, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
1	13-01-06	ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ 10cm X 20cm	540,00 €	4,54%
2	24-24-40	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 5cm X 5 cm ΑΤΟΜΙΚΗ	61.040,00 €	0,12%

3	013-05-07.α	ΓΑΖΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΚΟΜΜΑΤΙΑΣΜΕΝΗ	41.940,00 €	14,00%
4	13-01- 10	ΓΑΖΑ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10cm X 20cm	11.508,00 €	9,62%
5	013-04-08	ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ 30cm X 30cm (X- RAY, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ, 8PLY)	1.287,00 €	2,64%
6	13-01-09	ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8cm X 9 cm	494,00 €	0,30%
7	013-05-01	ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY ΑΠΛΗ)	6.160,00 €	0,11%
8	013-04-06	ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 10cm X 20cm (12PLY, X-RAY (ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ)	135,00 €	1,41%
9	013-05-04	ΕΠΙΘΕΜΑ ΓΑΖΑΣ 5cm X 5cm (12PLY ΑΠΛΗ)	3.180,00 €	0,03%
10	013-04-04	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 30cm X 30cm (X-RAY)	775,00 €	0,73%
11	013-04-12	ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 8cm X 8cm (X-RAY)	40,92 €	0,18%

12	01-13-012	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΠΛΟΣ 8cmX 2m	132,68 €	0,01%
13	13-20-05	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 20cm X 2m	189,60 €	0,03%
14	13-20-04	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ ΑΠΛΟΣ 15cm X 2m	270,40 €	0,04%
15	13-20-02	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 10cm X 2m	152,80 €	0,06%
16	01-13-014	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΓΥΨΟΥ 12cmX 2m	212,80 €	0,04%
17	13-09-03	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10cm X 4,5m (ΤΥΠΟΥ TENSORPLAST)	1.050,00 €	0,05%
18	13-10-03	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:10cm	1.086,40 €	0,24%
19	13-10-04	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:12cm	1.304,00 €	0,25%
20	13-10-05	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No:15cm	1.050,00 €	0,30%

21	13-10-06	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 20cm	720,00 €	0,24%
22	13-10-02	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ No: 8cm	86,40 €	0,17%
23	13-12-03	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 2cm	114,00 €	0,02%
24	13-12-04	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 3cm	124,00 €	0,03%
25	13-12-05	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 4cm	200,00 €	0,03%
26	13-12-06	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 5cm	222,00 €	0,05%
27	13-12-2008	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ No: 7cm	210,00 €	0,05%
28	13-12-07	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣΙ No:6cm	319,20 €	0,05%
29	13-11-03	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ No:10 cm	698,88 €	0,07%

30	13-11-05	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο:20 cm	436,80 €	0,16%
31	01-13-037	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο:12 cm	730,40 €	0,10%
32	13-11-04	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο: 15cm	96,20 €	0,17%
33	13-11-02	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ Νο: 7,5 cm	3.990,00 €	0,02%
34	013-40-12A	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ & ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΟΡΔΟΝΙ 3cm X 44cm	1.900,00 €	0,92%
35	13-40-0432	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΙΣΗΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5cm X 12,5cm	55,60 €	0,44%
36	13-36-01	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 5cm X 7,5cm	2.312,00 €	0,01%
37	013-40-12B	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 2,5cm X 30cm	1.012,80 €	0,53%
38	013-40-048	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ 5cm X 40cm	2.700,00 €	0,23%

39	13-40-0402	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 19cm X 20cm	1.958,00 €	0,62%
40	013-40-050	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm	5.288,00 €	0,45%
41	013-40-0403	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΤΕΡΝΑ 18cm X 18cm	2.644,00 €	1,21%
42	13-40-0421	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm	12.652,00 €	0,61%
43	13-40-0422	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 20cm	1.594,00 €	2,90%
44	013-40-12Γ	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 23cm X 23cm	3.000,00 €	0,37%
45	013-40-21A	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 12,5cm X 12,5cm	5.000,00 €	0,69%
46	013-40-12E	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΑ 25cm X 25cm	2.936,00 €	1,15%
47	13-40-0401	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm	3.222,00 €	0,67%

48	013-40-041	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 17,5cm X 17,5cm	442,40 €	0,74%
49	013-40-042	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΔΡΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20cm X 25cm	4.488,00 €	0,10%
50	013-40-24	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 12cm(±2cm)	1.720,00 €	1,03%
51	013-04-05	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm (±1cm)	2.412,00 €	0,39%
52	013-04-051	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm	2.452,00 €	0,55%
53	13-40-220	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 10cm X 10cm	3.788,00 €	0,56%
54	13-40-0423	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 15cm X 15cm	2.634,00 €	0,87%
55	013-40-043	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ 20 cm X 20cm	6.210,00 €	0,60%
56	13-40-0438	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 18,5cm X 19,5cm	4.254,00 €	1,42%

57	13-40-0437	ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 15cm X 15cm	1.650,00 €	0,98%
58	13-36-02	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 10cm	1.663,20 €	0,38%
59	13-36-03	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 15cm	1.468,80 €	0,38%
60	13-36-04	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 20cm	1.480,00 €	0,34%
61	13-36-05	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 25cm	1.760,00 €	0,34%
62	13-36-06	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ 8cm X 30cm	3.400,00 €	0,40%
63	13-31-05	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο:5,5	6.800,00 €	0,78%
64	13-31-06	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο: 7,5	2.380,00 €	1,56%
65	13-31-061	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ Νο: 9	872,00 €	0,55%

66	13-26-02	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΤΥΠΟΥ COLLAR-CUFF, 6m/τεμαχιο)	447,20 €	0,20%
67	13-26-18	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ SMALL	670,80 €	0,10%
68	13-26-20	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ LARGE	670,80 €	0,15%
69	13-26-19	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΑΠΛΟ MEDIUM	3.000,00 €	0,15%
70	024-15-17	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2gr ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟΥ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ 1%	355,20 €	0,69%
71	13-28-05	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER)	473,60 €	0,08%
72	13-28-03	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/2" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER)	355,20 €	0,11%
73	13-28-04	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3/4" INCH (ΤΥΠΟΥ ZIMMER)	1.950,00 €	0,08%
74	13-28-25	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ LARGE	1.160,00 €	0,45%

75	13-28-06	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ SMALL	3.640,00 €	0,27%
76	13-35-03	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 10cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST)	4.950,00 €	0,83%
77	13-35-04	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 12,5cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST)	5.550,00 €	1,14%
78	13-35-05	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ 15cm X 4,6m (ΤΥΠΟΥ DYNACAST)	460,00 €	1,27%
79	01-18-261	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΡΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	118,40 €	0,11%
80	13-28-21	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΕΥΠΛΑΣΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	118,40 €	0,03%
81	13-28-20	ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ	1.000,00 €	0,03%
82	01-13-302	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ LARGE	1.000,00 €	0,23%
83	01-13-301	ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑ ΜΗΡΟΥ ΤΡΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ MEDIUM	43.000,00 €	0,23%

84	013-40-51	ΣΕΤ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	20.800,00 €	9,86%
85	013-40-022	ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 800ml	8.580,00 €	4,77%
86	013-40-34	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ LARGE 26cm X 15cm X 3,3cm	7.260,00 €	1,97%
87	013-40-31	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ MEDIUM 18cmX12,5cmX 3,3cm	4.950,00 €	1,66%
88	013-40-25	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SMALL 10cm X7,5cm X 3,3cm	15.540,00 €	1,14%
89	013-40-24S	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ SMALL	3.382,00 €	3,56%
90	013-40-24L	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ LARGE	18.468,00 €	0,78%
91	013-40-24M	ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ MEDIUM	3.520,00 €	4,24%
92	013-40-32	ΔΟΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1100ML	274,32 €	0,81%

93	013-22-02	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ 2,5cm X 5m	3.144,60 €	0,06%
94	013-23-01.α	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5cm X 9,14m	2.072,00 €	0,72%
95	013-23-010	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΞΙ 2,50 cm X 10m	2.250,00 €	0,48%
96	13-40-0428	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΚΤΑΤΟ 9cm X 10cm	2.610,00 €	0,52%
97	13-40-0426	ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 10 cm x 15cm	1.690,00 €	0,60%
98	13-40-0430	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΤΟ 360° 15CM X 15CM	1.775,00 €	0,39%
99	13-40-0435	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΚΟΚΚΥΓΑ 16CM X 20CM	2.450,00 €	0,41%
100	13-40-0432	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 12,5 CM X 12,5CM	3.340,00 €	0,56%
101	13-40-0433	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 3 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17,5CM X 17,5CM	1.940,00 €	0,77%

102	13-40-0431	ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΑΛΑΚΗΣ ΣΙΛΙΚ 3 ΑΠΟΡΡΟΦ ΣΤΡΩΜ ΕΚΤΑΤΟ 360ο 15X20CM	1.700,00 €	0,44%
103	013-40-18	ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ	1.500,00 €	0,39%
104	024-15-18	ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% (30gr)	500,00 €	0,34%
105	01-13-170Α	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ MEDIUM	500,00 €	0,11%
106	01-13-170Β	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ LARGE	250,00 €	0,11%
107	01-13-170Γ	ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ X-LARGE	19.800,00 €	0,06%

Παρακαλούνται, οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να λάβουν υπόψη, τον παραπάνω πίνακα για το ποσοστό συμμετοχής κάθε τμήματος στην δαπάνη για την δημοσίευσή του διαγωνισμού στον τοπικό τύπο.

Οι ως άνω διευκρινήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθ. Δ.21/2025 Διακήρυξης (α.α. ΕΣΗΔΗΣ 388390).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ