



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες, 07-08-2026
Αρ. Πρωτ.: 13951

Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση: 2^ο χλμ. Ε.Ο Σερρών-Δράμας
Ταχ. Κώδικας: 62100
Πληροφορίες: Παπαστεφάνου Σωτηρία
Τηλέφωνο: 23210 94797
Site: www.hospser.gr
E-mail: papastefanou@hospser.gr

**ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια:

« ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ »

Αναθέτουσα Αρχή	Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
Είδος Διαγωνιστικής διαδικασίας	Απευθείας ανάθεση, άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α' 147)
Αντικείμενο υπηρεσίας	«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Αριθμός Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος	ΑΑΔ 13951/07-08-2026
Κωδικός CPV	39831200-8
Χρηματοδότηση	Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Γ.Ν. Σερρών, Α.Λ.Ε.:24101050000001
Προϋπολογισθείσα δαπάνη	Έως του ποσού των 29.292,21 € άνευ Φ.Π.Α. και 35.953,46 € με ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού	Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Τμήμα Προμηθειών.
Τόπος κατάθεσης των προσφορών	Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Γ.Ν. Σερρών, στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 2 ^ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας. Τ.Κ 62 100, Τμήμα Προμηθειών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	18/08/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών	18/08/2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.
Διάρκεια ισχύος προσφορών	90 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.
Διάρκεια Σύμβασης	Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι και την οριστική παραλαβή του συνόλου των ποσοτήτων των αγαθών.
Κρατήσεις	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

προκειμένου να προβεί στην προμήθεια **«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»** με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως του άρθρου 118: «Απευθείας Ανάθεση»,
- του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- του Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,

- του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ Α'134/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες Διατάξεις»,

Τις αποφάσεις:

- της υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 36221 (ΦΕΚ 1046/18.08.2025/τ. ΥΟΔΔ) Απόφασης του Υπουργείου Υγείας περί διορισμού του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, Χρήστου Κοπατσάρη,
- της υπ' αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.36218 (ΦΕΚ 1047/18.08.2025/τ. ΥΟΔΔ) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας περί διορισμού του Αναπληρωτή Διοικητή, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, Μπαλαξή Δημητρίου,
- του υπ' αριθμ. πρωτ. 12141/08-7-2026 πρωτογενούς αιτήματος της Διαχείρισης Καθαριότητας σχετικά με την αναγκαιότητα για την προμήθεια: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 29.292,21 € άνευ Φ.Π.Α. και 35.953,46 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών,
- της υπ' αριθμ. 427/08-07-2026 Απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής τεχνικών και αξιολόγησης στα πλαίσια της Διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια σε: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών»,
- του από 16-07-2026 **πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών** της υπό ανάθεση σύμβασης,
- της υπ' αριθμ. 20/21-07-2026 (ΘΕΜΑ 6ο) Απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση: 1) πρωτογενούς αιτήματος, 2) τεχνικών προδιαγραφών και 3) διενέργειας διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.118 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/8.8.2016) για την προμήθεια «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» (CPV:39831200-8) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των 29.292,21€ χωρίς Φ.Π.Α. και 35.953,46€ με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Γ.Ν. Σερρών»,
- της υπ' αριθμ. πρωτ. 13749/05-08-2026 Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.:ΨΙΚΜ469071-ΥΧΔ), η οποία καταχωρίστηκε με αύξοντα αριθμό πράξης 1350/2026 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Γ.Ν. Σερρών
- των σε, εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Καλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την προμήθεια «**ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ**», σύμφωνα με τους κάτωθι όρους της παρούσας Πρόσκλησης:

1. Αντικείμενο σύμβασης και προϋπολογισμός

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια: «**ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ**» σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας.

Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των κάτωθι ειδών:

α/α	Κωδικός είδους αποθήκης	Περιγραφή είδους/ Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ	Ποσοστό ΦΠΑ (...%)	Συνολική αξία με ΦΠΑ
1.	39-00-001	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	935	9,00€	8.415,00€	24%	10.434,60€
2.	39-01-020	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	ΚΙΛΟ	80	5,89€	471,20€	24%	584,28€
3.	39-01-060	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	48	9,20€	441,60€	24%	547,58€
4.	39-00-060	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	350	3,06€	1.071,00€	24%	1.328,04€
5.	39-00-040	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	805	8,45€	6.802,25€	24%	8.434,79€
6.	39-00-070	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΛΥΝΤ. (ΣΚΟΝΗ)	ΚΙΛΟ	67	3,45€	231.15€	24%	286,62€
7.	39-00-030	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	887	4,40€	3.902,80€	24%	4.839,47€
8.	39-00-020	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	130	19,53€	2.538,90	24%	3.148,23€
9.	39-02-015	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	87	0,916€	79,69€	24%	98,81€
10.	39-02-008	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ	ΛΙΤΡΟ	390	5,10€	1.989,00€	24%	2.466,36€
11.	39-02-019	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΑΛΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	175	2,60€	455,00€	24%	564,20€
12.	09-02-026	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	132	0,716€	95,51€	24%	117,19€
13.	39-00-080	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	125	3,10€	387,50€	24%	480,50€

14.	39-02-030	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (5 ΛΙΤΡΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	112	14,75€	1.652,00€	6%	1.751,12€
15.	39-02-040	ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ	ΛΙΤΡΟ	205	1.90€	389,50€	6%	412,87€
16.	39-01-070	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΙΠΗ	ΛΙΤΡΟ	25	14,80€	370,00€	24%	458,80€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:						29.292,21€		35.953,46€

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη, αλλά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας κάθε είδους. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων του κάθε είδους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 39831200-8.

1.2 Προϋπολογισμός

Η **συνολική εκτιμώμενη αξία** της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **35.953,46 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έως του ποσού των 29.292,21 € πλέον Φ.Π.Α.

1.3. Διάρκεια σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 6 μήνες ή έως εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης.

1.4. Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.5. Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μέσω του τακτικού του προϋπολογισμού.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Α.Λ.Ε.:24101050000001 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του προαναφερόμενου φορέα, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. Πρωτ. 13749/05-08-2026 (Α.Δ.Α.: ΨΙΚΜ469071-ΥΧΔ) Αποφάσεις έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, οι οποίες καταχωρίστηκαν με αύξοντα αριθμό πράξης 1350/2026 , στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Γ.Ν. Σερρών.

1.6. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στην Αποθήκη Καθαριότητας του Γ.Ν. Σερρών ανάλογα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον αρμόδιο αποθηκάριο για τον προγραμματισμό της παράδοσης, με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή μετά από έγγραφη παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής.

3. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών

Οι οικονομικοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι ενώσεις αυτών των προσώπων), καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα παρακάτω:

ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2^ο χλμ. Ε.Ο. Σερρών-Δράμας, Τ.Κ 62 100, Τμήμα Προμηθειών (κατατίθεται στη Γραμματεία) ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την υπ'αρ. ΑΑΔ 13951/07-08-2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» Στοιχεία Προσφέροντος: Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλ.: e-mail:
--

και να φέρει την ένδειξη: **«Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ή τη γραμματεία»**.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι και τις **18/08/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.** στη Γραμματεία του Γ.Ν. Σερρών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, μέσω συστημένης επιστολής ή με courier. Η ημερομηνία αποστολής των προσφορών αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Γ.Ν. Σερρών. Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί έως και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

3.1. Τρόπος υποβολής προσφορών/Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους σε κεντρικό φάκελο που θα εμπεριέχει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφάκελους Α και Β στον καθένα από τους οποίους θα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς: ο Α υποφάκελος θα αναγράφει την ένδειξη **«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»** και ο Β υποφάκελος την ένδειξη **«Οικονομική Προσφορά»**. Ο κάθε υποφάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Υποφάκελος Α': Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά

Α) Τα «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και περιλαμβάνουν:

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α' 75 όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις Υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας πρόσκλησης.
- Σε περίπτωση που ανακηρυχθεί προμηθευτής, αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των υπό προμήθεια ειδών όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.
- Ο υπογράφων είναι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρίας ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο.
- Η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Ο προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

3. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. ως απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

4. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, ως απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

5. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζει, για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

6. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.

Β) Τεχνική Προσφορά

Υποβάλλεται **σε έντυπη μορφή** σε **δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο**, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.

Η τεχνική προσφορά καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι.

Υποφάκελος Β΄: Οικονομική Προσφορά

Ο φάκελος Οικονομικής προσφοράς περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς του **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ** της παρούσας πρόσκλησης, **σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο**, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης του άρθρου 1.4 της παρούσας.

Η τιμή του προς προμήθεια είδους (προσφερόμενη τιμή) δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης. Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή.

Οι προσφερόμενες τιμές παραμένουν σταθερές για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3.2 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, **απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:**

- α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα,
- β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,
- γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
- δ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.1 Αντικείμενο της σύμβασης, της παρούσας πρόσκλησης.
- ε) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
- ζ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές,
- η) η οποία είναι υπό αίρεση,
- θ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
- ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

4. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για **ενενήντα (90) ημέρες** από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Τόπος υποβολής προσφορών	Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού	Τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Γραμματεία Γ.Ν. Σερρών	18/08/2026 ημέρα Τρίτη ώρα 09:00 π.μ.	18/08/2026 ημέρα Τρίτη ώρα 11:00 π.μ.	Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν. Σερρών

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί, στο Τμήμα Προμηθειών του Γ. Ν. Σερρών στις **18/08/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.**

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς Φ.Π.Α.

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς.

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας αποδεκτών ισότιμων προσφορών, η ανάθεση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων.

6. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (κατακύρωσης) καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Η Σύμβαση περιλαμβάνει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταρτίζεται με βάση την απόφαση ανάθεσης, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσφορά του αναδόχου.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του (εάν προβλέπεται στη σχετική σύμβαση) και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

7. Παρακολούθηση της σύμβασης

7.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Α.Α., η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

7.2 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή του είδους δύναται να τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο παρακολούθησης της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας.

8. Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου.

9. Πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο ανάδοχος θα προσκομίζει τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την εξόφληση της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή θα γίνεται αποκλειστικά μόνο μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην η αριθμ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ (Β' 2385), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του ν.4601/2019. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είναι δυνατή η εκκαθάριση των τιμολογίων από το Οικονομικό Τμήμα.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ .

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

10. Κανόνες δημοσιότητας

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται:

- στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)
- στη Διαδικτυακή Διεύθυνση του Γ.Ν. Σερρών: www.hospser.gr

Παροχή πληροφοριών

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στην Διεύθυνση του διαδικτύου (URL): <http://www.hospser.gr> στην ενότητα Προμήθειες/Διαγωνισμοί καθώς και από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών (Παπαστεφάνου Σωτηρία, τηλ. 23210-94797, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: papastefanou@hospser.gr).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ**

ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές
για την υπ'αρ. ΑΑΔ 13951/07-08-2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την προμήθεια των ειδών:

«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ»**039-00-01 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ:****ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

1. Υγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.
2. Να είναι σχεδιασμένο για χρήση με δοσομετρικά συστήματα.
3. Να αποτελείται από μίγμα χαμηλού αφρισμού ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών, φωσφονικών ενώσεων για δέσμευση της σκληρότητας, πυριτικών αλάτων ως αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και οπτικό υπερλευκαντικό.
4. Χωρίς φωσφορικά για προστασία του περιβάλλοντος.
5. Με pH διαλύματος $12 \pm 0,5$, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε σκληρότητα νερού και να είναι δραστικό σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών από 30 έως 90 °C.
6. Να διαθέτει συστατικά που θα αποτρέπουν το γκριζάρισμα των ρούχων.
7. Να διαθέτει συστατικά που θα προστατεύουν το ύφασμα από την φθορά.
8. Να διαθέτει συστατικά που θα αποτρέπουν το κιτρίνισμα των ρούχων.
9. Να έχει την δυνατότητα σε συνδυασμό με το ενισχυτικό πλύσης της απομάκρυνσης δύσκολων λεκέδων(αίμα, ούρα κτλ.).
10. Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία 20-30 kg.
11. Να δίνεται η προτεινόμενη δοσολογία χρήσης του προϊόντος καθώς και το κόστος διαλύματος ανά κιλό στεγνού ιματισμού που προκύπτει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καθαριότητας και απόδοσης των μηχανημάτων.
- Η εισαγωγή του υγρού θα γίνεται με δοσομετρικά συστήματα τα οποία θα είναι υποχρεωμένος να τα εγκαταστήσει και ρυθμίσει με τα πλυντήρια ο προμηθευτής. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο των αντλιών που θα τοποθετηθούν.
- Πιθανή βλάβη που θα προκληθεί στα πλυντήρια εξ αιτίας του υγρού θα βαρύνει τον προμηθευτή.
- Να είναι φιλικό στο περιβάλλον (ιδίως βιοδιασπώμενο κ.λπ.).
- Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του

σκευάσματος.

Τα ζητούμενα είδη ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ για λόγους συμβατότητας θα αξιολογηθούν από κοινού, θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή που καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές των επιμέρους ειδών και αποδίδει το χαμηλότερο κόστος πλύσης.

39-00-020 ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Υγρό συμπυκνωμένο απορρυπαντικό και ενισχυτικό για αποτελεσματικό καθαρισμό του νοσοκομειακού ιματισμού ειδικά αυτού με λιπαρούς και ελαιώδεις ρύπους.
2. Να ενισχύει την απομάκρυνση των ρύπων και να αποτρέπει την αλληλεπίδραση των ρύπων και των υφασμάτων καθώς και την επανατοποθέτηση των ρύπων στα υφάσματα.
3. Να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά σε περιεκτικότητα $\geq 30\%$ και ένζυμα για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν για αφαίρεση ρύπων λιπώδους προέλευσης ή στην απομάκρυνση πρωτεϊνών (ιματισμός χειρουργείων).
4. Να έχει αλκαλικό pH διαλύματος $9 \pm 0,5$ και να είναι σχεδιασμένο για χρήση με αυτόματα δοσομετρικά συστήματα.
5. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε Νοσοκομειακό ιματισμό.
6. Να συνδυάζεται με το απορρυπαντικό για καλύτερο αποτέλεσμα.
7. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις απαιτήσεις της πλύσης και στην πρόπλυση ή ακόμα και ως κύριο απορρυπαντικό.
8. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης του προϊόντος συνδυαστικά με το απορρυπαντικό χρήσης καθώς και το κόστος ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καθαριότητας και απόδοσης των μηχανημάτων.
- Η εισαγωγή του υγρού να γίνεται με δοσομετρικά συστήματα τα οποία θα είναι υποχρεωμένος να τα εγκαταστήσει και ρυθμίσει με τα πλυντήρια ο προμηθευτής. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο των αντλιών που θα τοποθετηθούν.
- Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

Τα ζητούμενα είδη ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ για λόγους συμβατότητας θα αξιολογηθούν από κοινού, θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή που καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές των επιμέρους ειδών και αποδίδει το χαμηλότερο κόστος πλύσης.

39-00-030 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ**ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

1. Να είναι συμπυκνωμένο υγρό αλκαλικό ενισχυτικό καθαρισμού για επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.
2. Να μπορεί να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων.
3. Να είναι μίγμα αλκαλίου σε περιεκτικότητα $\geq 20\%$ με την προσθήκη πολυκαρβοξυλικών και φωσφονικών ενώσεων.
4. Να περιέχει συστατικά που θα αποτρέπουν το γκριζάρισμα των ρούχων.
5. Συνδυαστικά με το απορρυπαντικό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νερό οποιασδήποτε σκληρότητας.
6. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης του προϊόντος και το κόστος ανά κιλό στεγνού ματισμού.
7. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καθαριότητας και απόδοσης των μηχανημάτων.
- Η εισαγωγή του υγρού θα γίνεται με αυτόματα δοσομετρικά συστήματα τα οποία θα είναι υποχρεωμένος να τα εγκαταστήσει και ρυθμίσει στα πλυντήρια ο προμηθευτής. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο των αντλιών που θα τοποθετηθούν.
- Πιθανή βλάβη που θα προκληθεί στα πλυντήρια εξ αιτίας του υγρού θα βαρύνει τον προμηθευτή.
- Να είναι φιλικό στο περιβάλλον (ιδίως βιοδιασπώμενο κ.λπ).
- Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

Τα ζητούμενα είδη **ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ**

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ για λόγους συμβατότητας θα αξιολογηθούν από κοινού, θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή που καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές των επιμέρους ειδών και αποδίδει το

χαμηλότερο κόστος πλύσης.

39-00-040 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Συμπυκνωμένο λευκαντικό - απολυμαντικό πλυντηρίου ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε επαγγ. πλυντήρια.
2. Να είναι σχεδιασμένο για χρήση με δοσομετρικά συστήματα.
3. Με βάση το υπεροξικό οξύ σε pH διαλύματος περίπου $3 \pm 0,5$, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και δραστικό σε θερμοκρασίες από 40-70 °C.
4. Να προκαλεί ελάχιστη φθορά και ξεθώριασμα στα ρούχα.
5. Να αναφέρεται η δυνατότητα αραίωσης και η δοσολογία χρήσης.
6. Χωρίς χλώριο για αποφυγή φθορών του εξοπλισμού και του ιματισμού.
7. Να έχει απολυμαντικές ιδιότητες.
8. Να φέρει έγκριση κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απολυμαντική του δράση ως βιοκτόνο και να κατατεθεί ισχύον αντίγραφο αυτής.
9. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης του προϊόντος και το κόστος ανά κιλό στεγνού ιματισμού.
10. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

- Να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καθαριότητας και απόδοσης των μηχανημάτων.
- Η εισαγωγή του υγρού θα γίνεται με δοσομετρικά συστήματα τα οποία θα είναι υποχρεωμένος να τα εγκαταστήσει και ρυθμίσει με τα πλυντήρια ο προμηθευτής. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο των αντλιών που θα τοποθετηθούν.
- Πιθανή βλάβη που θα προκληθεί στα πλυντήρια εξ αιτίας του υγρού θα βαρύνει τον προμηθευτή.
- Να είναι φιλικό στο περιβάλλον (ιδίως βιοδιασπώμενο κ.λπ.) .
- Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN, άδεια Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

Τα ζητούμενα είδη ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ για λόγους συμβατότητας θα αξιολογηθούν από κοινού, θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή που καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές των επιμέρους ειδών και αποδίδει το χαμηλότερο κόστος πλύσης.

039-00-060 ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Μαλακτικό πλυντηρίου κατάλληλο για επαγγελματικά πλυντήρια.
2. Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους υφασμάτων.
3. Να είναι σχεδιασμένο για χρήση με δοσομετρικά συστήματα. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο των αντλιών που θα τοποθετηθούν.
4. Να εμποδίζει την ανάμιξη ινών και την ανάπτυξη στατικού ηλεκτρισμού.
5. Να έχει ελαφρύ ευχάριστο άρωμα.
6. Το pH του διαλύματος να είναι όξινο ώστε να εξουδετερώνει τα αλκάλια που εμφανίζονται στο νερό του ξεβγάλματος.
7. Να περιέχει βιοαποικοδομήσιμα άλατα αμμωνίου.
8. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης και το κόστος ανά κιλό στεγνού ιματισμού.
9. Να διατίθεται σε πλαστικά δοχεία καθαρού βάρους 20-30 κιλών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

- Να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καθαριότητας και απόδοσης των μηχανημάτων.
- Η εισαγωγή του υγρού να γίνεται με δοσομετρικά συστήματα τα οποία θα είναι υποχρεωμένος να τα εγκαταστήσει και ρυθμίσει με τα πλυντήρια ο προμηθευτής.
- Πιθανή βλάβη που θα προκληθεί στα πλυντήρια εξ αιτίας του υγρού θα βαρύνει τον προμηθευτή.
- Να είναι φιλικό στο περιβάλλον (ιδίως βιοδιασπώμενο κ.λπ.).
- Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

Τα ζητούμενα είδη **ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ, ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ**

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ-ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ για λόγους συμβατότητας θα αξιολογηθούν από κοινού, θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή που καλύπτει τις ζητούμενες προδιαγραφές των επιμέρους ειδών και αποδίδει το χαμηλότερο κόστος πλύσης.

039-00-070 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΗΚΑ

1. Να είναι λευκαντικό ρούχων σε μορφή σκόνης για επαγγελματική χρήση.
2. Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες με βάση το οξυγόνο και τασιενεργά.
3. Να παρέχει αποτελεσματική λεύκανση και προστατεύει τα υφάσματα από το γκριζάρισμα.
4. Κατάλληλο για βαμβακερά και για συνθετικά υφάσματα και ασφαλές για τον έγχρωμο ιματισμό.

5. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το κυρίως απορρυπαντικό πλύσης.
6. Να είναι βιοδιασπώμενο σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.
7. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης του σκευάσματος για την οικονομική αξιολόγηση του διαλύματος χρήσης.
8. Να διατίθεται σε συσκευασία 10 κιλών.
9. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

039-00-080 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

1. Να καθαρίζει πολύ λερωμένα ρούχα.
2. Να είναι κατάλληλη για όλα τα πλυντήρια και για όλες τις θερμοκρασίες.
3. Να είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών συστατικών, αλκαλικών αλάτων και λευκαντικών παραγόντων.
4. Να περιέχει φωσφορικά άλατα, πρωτεολυτικά ένζυμα για την απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύσης και λευκαντικούς παράγοντες για αποτελεσματική λεύκανση.
5. Να είναι χαμηλού αφρισμού, με pH 9 – 11.
6. Να έχει ευχάριστη οσμή.
7. Να μην καταστρέφει τα υφάσματα.
8. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.
9. Να διατίθενται σε συσκευασία 15-20 kgr.
11. Να δίνεται για την οικονομική αξιολόγηση του είδους και το κόστος ανά κιλό στεγνού ιματισμού.

39-01-020 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

1. Να είναι συμπυκνωμένο προϊόν κατάλληλο για πλυντήρια πιάτων για επαγγελματική χρήση.
2. Να περιέχει στη σύστασή του μίγμα αλκαλίων $\geq 20\%$ σε συνδυασμό με πολυκαρβοξυλικές ενώσεις σε αλκαλικό pH διαλύματος 11-13 περίπου για αποτελεσματική αφαίρεση κάθε υπολείμματος τροφής.
3. Χωρίς αλδεΐδες, φωσφορικά άλατα ή χλώριο.
4. Να είναι φιλικό με το περιβάλλον (ECOLABEL προϊόν) και να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό του ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης .

5. Να είναι κατάλληλο και για σκληρά νερά.
6. Να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καθαρότητας και απόδοσης των μηχανημάτων.
7. Να μην αφήνει στίγματα στα σκεύη, σε συνδυασμό με το στεγνωτικό του πλυντηρίου πιάτων.
8. Να δίνεται το κόστος του συμπυκνωμένου προϊόντος καθώς και του διαλύματος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.
9. Η εισαγωγή του υγρού να γίνεται με δοσομετρικά συστήματα τα οποία θα είναι υποχρεωμένος να τα εγκαταστήσει και ρυθμίσει με τα πλυντήρια ο προμηθευτής, ανάλογα με την σκληρότητα του νερού. Θα είναι υποχρεωμένος να ελέγχει περιοδικά και τουλάχιστον μία φορά τον μήνα την ορθή λειτουργία των δοσομετρικών και να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιδιόρθωση απαιτείται εντός 24 ωρών (να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση). Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο των αντλιών που θα τοποθετηθούν.
10. Να περιέχει βιοδιασπώμενα συστατικά (σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία)
11. Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση του σκευάσματος και το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.
12. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

039-01-060 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

1. Να είναι συμπυκνωμένο προϊόν σε υγρή μορφή, κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
2. Να περιέχει ανιονικά, αμφοτερικά και μη ιονικά τασιενεργά από 5-15% με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για την καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών.
3. Να έχει ουδέτερο pH προς την επιδερμίδα (pH 5,5 περίπου) λόγω της χρήσης του (στο χέρι).
4. Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.
5. Να ξεπλένεται εύκολα.
6. Να διατίθεται σε ασφαλή εύχρηστη μικρή συσκευασία έως 2 λίτρα με δοσομετρική αντλία για την οικονομική και ασφαλή δοσομέτρηση του προϊόντος.
7. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.
8. Να δίνεται το κόστος διαλύματος χρήσης για την οικονομική αξιολόγηση του είδους.

39-02-030 ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 750 ml και άνω

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ

1. Συμπυκνωμένο παχύρρευστο διάλυμα, με καθαριστικές-απολυμαντικές και λευκαντικές ιδιότητες , με περιεκτικότητα τουλάχιστον 4,5% σε υποχλωριώδες νάτριο .
2. Να είναι φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη λευκαντική της δράση.
3. Να αφήνει ένα φρέσκο άρωμα φρεσκάδας.
4. Να διατίθεται σε επαγγελματική συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία.
5. Στην συσκευασία, επάνω θα αναγράφονται υποχρεωτικώς οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας.
6. Να φέρει έγκριση του Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο καθώς και καταχώρηση στο PCN.
7. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN, άδεια Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο καθώς και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.
8. Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση του σκευάσματος και το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση.

39-02-040 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ .

1. Να περιέχει καθαριστικούς , λευκαντικούς και απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το υποχλωριώδες νάτριο σε περιεκτικότητα $\geq 4,8\%$
2. Να είναι φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν την λευκαντική και απολυμαντική της δράση.
3. Να μην περιέχει χρωστικές και άρωμα.
4. Να διατίθεται σε συσκευασία 2 λίτρων για να ταιριάζει στα μηχανήματα της Μ.Τ.Ν.
5. Να φέρει έγκριση του Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο καθώς και καταχώρηση στο PCN.
6. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN, άδεια Ε.Ο.Φ ή Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο, τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

39-02-008 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

1. Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερο pH για επαγγελματική χρήση.
2. Το προϊόν να είναι οικολογικό (Ecolabel) και να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει.
3. Να είναι μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη αλκοόλης για αποτελεσματικό καθαρισμό όλων των ανθεκτικών επιφανειών με ταυτόχρονο γρήγορο

στέγνωμα χωρίς ίχνη και σημάδια.

4. Να έχει pH διαλύματος ουδέτερο (περίπου 7) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τις επιφάνειες.

5. Να έχει ευχάριστο άρωμα φρεσκάδας .

6. Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος διαλύματος.

7. Να διατίθεται σε συσκευασία 1 έως 2 λίτρα με σύστημα ελεγχόμενης δοσομέτρησης (δοσομετρική αντλία).

8. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

39-02-019 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΑΛΑΤΩΝ

1. Υγρό συμπυκνωμένο καθαριστικό για χώρους υγιεινής.

2. Κατάλληλο για καθημερινή χρήση και συμβατό με όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό ακόμα και τις ευαίσθητες όπως τις χρωμιωμένες.

3. Να αφαιρεί αμέσως ρύπους όπως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής όπως βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ.

4. Να έχει ευχάριστο άρωμα και να έχει δυνατότητα εξουδετέρωσης των δυσάρεστων οσμών.

5. Να έχει ήπια σύνθεση και να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για τον χρήστη.

6. Συσκευασία έως 5 λίτρα με δοσομετρική αντλία για ελεγχόμενη χρήση.

7. Να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση η προτεινόμενη από τον κατασκευαστή δοσολογία χρήσης και το κόστος διαλύματος.

8. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

39-01-070 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΩΝ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ

1. Να είναι συμπυκνωμένο υγρό, αλκαλικής σύστασης (NaOH ή ΚαOH σε υψηλή περιεκτικότητα $\geq 10\%$) με προσθήκη αμφοτερικών τασιενεργών σε pH διαλύματος >12 .

2. Να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής για επαγγελματική χρήση σε μαγειρεία ή χώρους εστίασης.

3. Να απομακρύνει αποτελεσματικά τα αποξηραμένα και καμένα υπολείμματα τροφών σε σύντομο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα να ξεβάζεται εύκολα.

4. Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες.

5. Να δίνεται σε συσκευασία έως 1 λίτρο με σύστημα ψεκασμού ή δοσομετρική αντλία, ώστε να είναι εύχρηστο.

6. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε αραίωση και να δίνεται κόστος συμπυκνωμένου

αλλά και αραιωμένου διαλύματος χρήσης.

7. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

39-02-015 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ

1. Υγρό έτοιμο προς χρήση για τον επαγγελματικό υγρό καθαριστικό τζαμιών και λείων επιφανειών.

2. Να αποτελείται από μίγμα ανιονικών τασιενεργών και αλκοολών σε υψηλή περιεκτικότητα $\geq 15\%$ ώστε να απομακρύνει γρήγορα και αποτελεσματικά δαχτυλιές, , λεκέδες, στίγματα κ.λπ από τις γυάλινες επιφάνειες χωρίς να αφήνει ίχνη, θαμπάδες και υπολείμματα.

3. Να έχει pH διαλύματος ουδέτερο (περίπου $7 \pm 0,5$) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα με τις επιφάνειες.

4. Να στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα.

5. Να διατίθεται σε συσκευασία 750-1000ml με ενσωματωμένο σύστημα ψεκασμού.

6. Να κατατεθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για το σύννομο της κυκλοφορίας όπως αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN και τα πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα του σκευάσματος.

09-02-026 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

Σύσταση: Πρέπει να περιέχει **ανιονικά επιφανειοδραστικά** (τουλάχιστον 14% - 20%), μη-ιονικά επιφανειοδραστικά για τον έλεγχο του αφρού και αμφοτερικά για την προστασία του δέρματος.

- **pH:** Το pH του διαλύματος (συνήθως σε διάλυμα 1% στους 20° C) πρέπει να είναι **ουδέτερο** (κοντά στο 7) ή ελαφρώς όξινο, για να μην προκαλεί ερεθισμούς στα χέρια.
- **Φυσικές Ιδιότητες:** Ομοιογενές, διαυγές υγρό, χωρίς αιωρούμενα σωματίδια, με ευχάριστο άρωμα και ελεγχόμενη παραγωγή αφρού που ξεβγάζεται εύκολα.
- **Ιδιότητες λίπους:** Να διασπά αποτελεσματικά τα λίπη σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος ή με χλιαρό νερό.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την αξιολόγηση των ειδών να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά, **επί ποινή απόρριψης σε μη προσκόμιση τους:**

- Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος, με αριθμητικές παραπομπές (1,2,3 κ.ο.κ.) σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική

απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών, με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και αριθμητική παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο / προσπέκτους / τεχνικό δελτίο κ.λπ, καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της διακήρυξης.

- Αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά. Επίσης, οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
- Αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει.
- Αντίγραφο της ισχύουσας αδείας κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. ή της Ευρωπαϊκής άδειας για τα βιοκτόνα απολυμαντικά. Σε περίπτωση που έχει λήξει να προσκομιστεί αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης.
- Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (878/2020), και τον Κανονισμό ΕΚ 1272/2008 CLP.
- Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP
- Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).
- Εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας των εργοστασίων παραγωγής και των διανομέων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
- Εν ισχύ πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης των εργοστασίων παραγωγής και του διανομέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015
- Εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας του διανομέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2017 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.
- **Για τα συμπυκνωμένα προϊόντα θα αναγράφεται η δοσολογία χρήσης, το κόστος ανά κιλό συμπυκνωμένου προϊόντος και κόστος μετά την προτεινόμενη αραιώση του παραγωγού.**
- Τα προϊόντα που προτείνεται να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από συστήματα εύκολης δοσολόγησης (δοσομετρικά συστήματα, αντλίες ,μεζούρες, κανατάκια), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία και κατ' επέκταση η οικονομία στην χρήση.
- Τα δοσομετρικά συστήματα θα εγκατασταθούν, θα συνδεθούν και θα ρυθμιστούν με ευθύνη και δαπάνες του προμηθευτή αμέσως μετά την κατακύρωση. Θα ανήκουν στην πλήρη κυριότητά του και ο προμηθευτής θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη καθ' όλη την διάρκεια χρήσης των προϊόντων του.
- Θα υπάρχει τουλάχιστον μία φορά το μήνα έλεγχος της χρήσης και της απόδοσης των προϊόντων, έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών, τακτικό Service και σε έκτακτες περιπτώσεις το αργότερο εντός 24 ωρών από την ειδοποίηση του Νοσοκομείου.
- Στη φάση την εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του συστήματος, η προμηθεύτρια εταιρεία θα εκπαιδεύσει το προσωπικό για τη λειτουργία του συστήματος.
- Να κατατεθεί η ισχύουσα Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών.
- **Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.**
- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητως ισχύον πελατολόγιο νοσοκομείων που θα αποδεικνύει την εμπειρία τους στην πλύση και απολύμανση νοσοκομειακού ιματισμού με την ζητούμενη διαδικασία (χρήση υγρών με αντλίες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

της υπ'αρ. ΑΑΔ 13951/07-08-2026 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την προμήθεια των ειδών:

«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ»

Επωνυμία Προσφέροντος:

Διεύθυνση, Τ.Κ, Πόλη έδρας:

Τηλέφωνα/ e-mail:

ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Αφού έλαβα γνώση των όρων της υπ' αριθμ. ΑΑΔ 13951/07-08-2026 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών: «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ», δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως, χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την παρακάτω προσφορά:

α/α	Κωδικός είδους αποθήκης	Περιγραφή είδους/ Κωδικός CPV	Μονάδα μέτρησης	Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα	Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ	Ποσοστό ΦΠΑ (...%)	Συνολική αξία με ΦΠΑ
1.	39-00-001	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	935				
2.	39-01-020	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ	ΚΙΛΟ	80				
3.	39-01-060	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	ΤΕΜΑΧΙΟ	48				
4.	39-00-060	ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	350				
5.	39-00-040	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓ. ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	805				
6.	39-00-070	ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΛΥΝΤ. (ΣΚΟΝΗ)	ΚΙΛΟ	67				
7.	39-00-030	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.	ΚΙΛΟ	887				

		ΠΛΥΝΤ.ΡΟΥΧΩΝ						
8.	39-00-020	ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓ.ΠΛΥΝΤ. ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	130				
9.	39-02-015	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	87				
10.	39-02-008	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ	ΛΙΤΡΟ	390				
11.	39-02-019	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΑΛΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	175				
12.	09-02-026	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΟ	132				
13.	39-00-080	ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ	ΚΙΛΟ	125				
14.	39-02-030	ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (5 ΛΙΤΡΑ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	112				
15.	39-02-040	ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΡΑΙΩΜΕΝΗ	ΛΙΤΡΟ	205				
16.	39-01-070	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΛΙΠΗ	ΛΙΤΡΟ	25				

Ο προσφέρων

(Τόπος και ημερομηνία)

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος και σφραγίδα εταιρείας)